

Greenworks greenworks robotmaaier optimow 10 pro (1.099 EUR)



Locatie **Limburg, Sevenum**
<https://www.advertentieux.nl/x-1030827-z>

GREENWORKS GREENWORKS ROBOTMAAIER OPTIMOW® 10 PRO

Greenworks Robotmaaier Optimow® 10 pro

De Greenworks robotmaaier Optimow® 10 heeft een capaciteit van maximaal 1000m2. De robotmaaier wordt geleverd inclusief accu en laadstation.

De Optimow® 10 robotmaaier van Greenworks wordt bestuurd via een ingebouwde GSM module en uw smartphone. De robotmaaier is zo stil dat hij zelfs 's nachts prima zijn werk kan doen. Met een unieke waterdichtheidsklasse van IPX5 is de Greenworks Optimow® 10 optimaal beschermd tegen water en stof en erg eenvoudig schoon te maken. U verwijdert zonder gereedschap, de behuizing en spuit met een tuinslang en een borstel de machine keurig schoon. De Optimow® robotmaaier kan dankzij zijn krachtige accu pakket max. 1000m2 gras per dag maaien.

Voor de installatie heeft u geen speciaal vakmanschap of een groene vingers nodig. De Optimow® 10 wordt geleverd met 100 meter begrenzingsdraad. Extra draad is uiteraard als accessoires beschikbaar. Met deze draad bepaald u de grenzen van uw robot maaier. De draad kunt u eenvoudig aan de grond bevestigen met de meegeleverde montage klemmen maar uiteraard kunt u de draad ook in de grond graven. Met de draad beschermt U ook bloemenperken, struiken, een vijver of een zwembad. Muren, bomen en andere opstakels herkent de Optimow® 10 met behulp van zijn botsingssensoren en Quick-



Greenworks greenworks
robotmaier optimow 10 pro

<https://www.advertentiaex.nl/x-1030>



Greenworks greenworks
robotmaaiër optimow 10 pro

<https://www.advertentix.nl/x-1030827-z>



Greenworks greenworks
robotmaier optimow 10 pro

<https://www.advertentix.nl/x-1030827-z>



Greenworks greenworks
robotmaier optimow 10 pro

<https://www.advertentia.nl/x-1030>
827-z




greenworks greenworks
10 pro
opti
reforma
er co
overa
ge he
do ma

https://www.adventicex.nl/x-1030
827-z



mag
niveat
uren.
vasko
de m
er ove

<https://www.advocantentix.nl/x-1030857-2>



Greenworks greenworks
renewable energy 10 pro

<https://www.advertentiax.nl/x-1030>



Greenworks greenworks
room 10 pro

hps://www.adventeritex.nl/x-1030
827-10



Greenworks greenworks
roombinnen 10 pro

maand
k mo
, bie
phon
k van
bruik



Greenworks greenworks
robotmaier optimow 10 pro

<https://www.advertentie.nl/x-1030827-7>

akkoord kan de robotmaaier niet werken.

Het starten, stoppen of het instellen van de maaihoogte kan ook geregeld worden op de Optimow® 10 robotmaaier. Hiermee kunt u hem dus instellen zonder gebruik van een app. op uw smartphone.

De Optimow® 10 robotmaaier is IPX5 weersbestendig. Dit betekent dat hij bestand is tegen alle weersomstandigheden. Om het gras te beschermen zorgen regen- en vriessensoren ervoor dat de maaiers alleen maaien als het gras niet wordt beschadigd of vernietigd.

Een groot voordeel van robotmaaiers is natuurlijk het geringe onderhoud dat ze nodig hebben. Zorg er wel voor dat u voor de winter begint de accu's volledig heeft opgeladen. De robotmaaier beschikt over een Digipro koolborstelloze motor (geen onderhoud nodig), heeft een snijbreedte van 22 centimeter en kan worden ingesteld op maaihoogte van twee tot zes centimeter.

De Optimow® is ook prima geschikt op heuvelachtig en oneffen terrein en kan zelfs op hellingen goed uit de voeten (max 35% of 20°)

Type Motor Digipro motor (geen koolborstels)

Type accu 24V/ 2.0Ah speciale Li-ion robotmaaier accu

Maaihoogte 20-60mm

Maaibreedte 22 cm

Maximum maaigebied 1.000 m²

Aanbevolen maaigebied 0 - 700 m²

Gemiddelde laadtijd 140 minuten

Geschatte maaitijd 70 minuten

Meest nauwe doorgang 60 cm

Gemeten geluidsvermogensniveau 58 dB (A) (onzekerheden KWA, 2 dB (A))

Gewaarborgd geluidsvermogensniveau 60 dB (A)

Geluidsdrukniveau 47 dB (A) (onzekerheden KPA, 2-4 dB (A))

Maaisysteem Drie draaiende messen

Gemiddelde energieverbruik bij maximum gebruik 8 kWh/maand voor een maaigebied van 1.000 m²

Gemiddeld stroomverbruik tijdens het maaien 25 W ± 20%

Maximum hoek voor maaigebied 35%

Maximum hoek voor begrenzingsdraad 15%

Maximum lengte voor begrenzingsdraad 800 m

Lengte meegeleverde begrenzingsdraad 100 m

Laadstroom 1.3 A DC

IP-classificatie Grasmaaier IPX5

IP-classificatie Laadstation IPX2

IP-classificatie Voeding IP67

Voeding 100-240 V/32 V DC
Lengte laagspanningskabel 10 meter
Gewicht 11 Kg
Afmetingen (LxBxH) 62cm x 50cm x 26cm
EAN
6952909021553

€1.099,00 euro incl btw

Verzendkosten van 0 tot 30 kg 6.95 euro
-brievenbuspost 2.50 euro

levertijd binnen 1 tot 3 werkdagen (mits op voorraad) en na ontvangst van uw betaling (m.u.v. rembourszendingen) 98 % altijd op voorraad

.Wij leveren aan bedrijven en particulieren in Nederland en België!
Bij iedere levering ontvangt u een BTW-factuur en (fabrieks)garantie.

-Klik op 'e-mail deze adverteerder' en vermeld uw contactgegevens
en wij zullen u de webshop gegevens door sturen

-tel 0621803866 (7 dagen per week van 8.00 tot 23.00 uur)
-Afhalen is mogelijk op afspraak, óók 's avonds en in het weekend.

Gemakkelijk betalen ...

-via onze webshop
-Contant of pinnen bij afhalen/afleveren
-Via iDeal. (vraag een link aan via de mail)

Bedrijfsgegevens:

nize-products
Hackfoirtstraat 21
5975XN

Sevenum
0613645779
KVK:64299694
BTW:NL160050236B01

Kijk voor meer voordeel ook eens naar onze andere advertenties op Marktplaats
Of in onze webshop

Voor al uw gereedschappen en aanverwante