

3com 3C3FEM656-C PCMCIA 32bit LAN Netwerkaart Netwerkadapter (7,95 EUR)



Locatie **Gelderland, Apeldoorn**
<https://www.advertentiax.nl/x-939399-z>

3com 3C3FEM656-C PCMCIA Express Card PC Cardbus Adapter 32-bit Type 3 III 10~100Mbps LAN RJ-45 Network Adapter & RJ-11 56K V.90 Modem Retro Legacy

-Prijs € 7,95 + € 3,90 verzendbijdrage PostNL buspakket track & trace

-De 3com PCMCIA Cardbus realiseert een stabiele, veilige en relatief snelle internet verbinding van 100Mbps met LAN (verbinding / gegevensoverdracht)

-Deze PCMCIA PC cardbus 32-bit heeft lager energie gebruik 3.3 Volt

-PC CardBus interfaces in 32-bit burst mode transfer type: in byte mode; transfer is 33 MB/s; In word mode 66 MB/s; and in dword (double-word) mode 132 MB/s

-Voor (1)PCMCIA enkele PC Card Type III Cardbus of twee (2) PCMCIA PC Card Type II Cardbuses (twee verticaal)

-PCMCIA type III 10.5 mm (Personal Computer Memory Card International Association) is Retro / Legacy hardware

-Voor bedraad RJ-45 LAN (Local Area Network) 10Base-T en 100Base-TX Netwerken

 3com 3C3FEM656-C PCMCIA 32bit LAN Netwerkaart https://www.advertentiax.nl/x-9393	 3com 3C3FEM656-C PCMCIA 32bit LAN Netwerkaart https://www.advertentiax.nl/x-9393	 3com 3C3FEM656-C PCMCIA 32bit LAN Netwerkaart https://www.advertentiax.nl/x-9393	 3com 3C3FEM656-C PCMCIA 32bit LAN Netwerkaart https://www.advertentiax.nl/x-9393	 3com 3C3FEM656-C PCMCIA 32bit LAN Netwerkaart https://www.advertentiax.nl/x-9393	 3com 3C3FEM656-C PCMCIA 32bit LAN Netwerkaart https://www.advertentiax.nl/x-9393
--	---	---	---	---	---

Locatie Gelderland, Apeldoorn
 Locatie Gelderland, Apeldoorn
 Locatie Gelderland, Apeldoorn
 Locatie Gelderland, Apeldoorn
 Locatie Gelderland, Apeldoorn
 Locatie Gelderland, Apeldoorn

-Fax modem maximale Transfer mate 14.4 Kbps

-Modem Full Duplex Fast 56K ELP technologie voor slechte telefoonverbindingen

-Legacy support ISDN lijn via LAN (10/100) of Legacy GSM support met de 3com Dynamic Access Mobile Connection Manager




3com 3C3FEM656-C PCMCIA 32bit LAN Netwerkaart



3com 3C3FEM656-C PCMCIA 32bit LAN Netwerkaart



3com 3C3FEM656-C PCMCIA 32bit LAN Netwerkaart




3com 3C3FEM656-C PCMCIA 32bit LAN Netwerkaart




3com 3C3FEM656-C PCMCIA 32bit LAN Netwerkaart



3com 3C3FEM656-C PCMCIA 32bit LAN Netwerkaart




3com 3C3FEM656-C PCMCIA 32bit LAN Netwerkaart



3com 3C3FEM656-C PCMCIA 32bit LAN Netwerkaart



3com 3C3FEM656-C PCMCIA 32bit LAN Netwerkaart



3com 3C3FEM656-C PCMCIA 32bit LAN Netwerkaart

-Beter dan concurrerende low-end NIC en onboard LAN netwerkkards. Prestatie bevorderend 10/100 Mbps (Auto Negotiation Automatically senses and configures the network link for the speed of hub or switch ports)

(Advanced bus technology Overlaps processing tasks to increase throughput, lower CPU utilization, and improve application performance)-Uitgerust met de 3Com Parallel Tasking II technologie voor lagere CPU loads / taken en betere prestaties van de software met hardware acceleratie

-32-bit Cardbus voorzien van DMA (DMA or bus mastering) voor snellere repons

-Plug & Play hardware compatibel met Windows XP en ouder en mogelijk compatibel met Windows 7 / Windows Vista

-Compatibel met Windows 95 B OSR2 = OEM Service Release 2, Windows 98 / SE, Windows ME /Millennium / Windows NT 4.0 / Windows 2000

-Niet compatibel met MS-DOS Shell of andere besturingsystemen dan Windows van Microsoft

-Voorzien van Led indicators Speed & Activity

-Nieuwe 3Com (Retro) PCMCIA Cardbus netwerkadapters / modem cardbus

-3 maanden niet goed geld terug garantie

Omschrijving

De 3com 3C3FEM656-C PCMCIA Ethernet LAN netwerkkkaart modem combo met 56K modem is geschikt voor de PC Card / Cardbus PCMCIA 32-bit cardbus type 3 III van oudere notebooks / laptops systemen. Daarnaast is de 3Com ook geschikt voor bepaalde (mobiele) apparaten uitgerust met twee PC Cards PCMCIA 32-bit interfaces cardbus type 2 II die verticaal boven elkaar zijn geplaatst. De 3Com een kwalitatief alternatief om oudere laptops die zijn uitgerust met oudere PC Card / Cardbus PCMCIA 16-bit, een slecht functionerende / defecte onboard LAN netwerkadapter of een PCMCIA / LAN RJ-45 adapter die alleen werkt met lagere doorvoer-snelheden tot max 10 Mbps (10Base-T).

Deze 3ComPC Cardbus netwerk kaart schakelt automatisch naar de geschikte doorvoersnelheid mits beschikbaar tot max 100Mbps 100Base-TX netwerken en is geschikt voor voor elke laptop of notebook voorzien van een PC cardbus interface. Dit type III 3 heeft een 32-bit PCMCIA PC cardbus interface in tegenstelling tot de 16-bit versies, die meestal voor Cardbus type III 3 wordt gebruikt. De 32-bit versies zijn sneller en gebruiken maar 3.3 Volt in tegenstelling tot oudere 16-bit versies die 5.5 Volt gebruiken. Ook ondersteund de laatste generatie 32-bit Cardbus DMA (DMA or bus mastering) waarbij bepaalde

opdracht taken door de cardbus worden bepaald of gestart en dus sneller is dan een externe controller I/O processor die dan de taken op zich neemt als het gaat om doorvoer. Deze PC card kan een aanvulling voor de oudere laptop / notebooks die een LAN 10 Base-T netwerkpoort hebben en men gebruik wil maken van een 100Base-TX bedraad netwerk. Met de opkomst van het draadloze WIFI is de PCMCIA netwerkkaart zeldzamer in het gebruik. Ook zijn veel laptops uitgerust met een netwerk LAN poort, een snellere poort of is WIFI geïntegreerd. Toch is deze PCMCIA kaart voor oudere goed werkende systemen een aanvulling, vervanging of uitbreiding van de hardware. De PCMCIA PC Cardbus kaart werkt met Legacy oude Windows XP en oudere besturingsystemen en is wellicht plug & plug met Windows Vista en Windows 7. De 3com 3C3FEM656-C is niet geschikt met andere besturingsystemen dan Windows (aldus informatie fabrikant) en ook niet geschikt voor MS DOS-Shell

Het merk 3Com staat voor Computers Communication & Compatibility en was van oorsprong en Amerikaanse fabrikant gericht op netwerkkaarten waaronder PCI, ISA en PC cardbus PCMCIA netwerkkaarten. Na expansie kwamen daar later ook de productgroepen; Routers, Switches en hubs als netwerkproducten bij. Al vrij snel ging de onderneming een alliantie aan met het nu bekende grote Chinese bedrijf Huawei aan onder den naam H3C met een productportfolio van de ontwikkeling van datacenters voor bedrijven. Uiteindelijk heeft 3Com het belang van Huawei in 2007 overgenomen en is het als volledige dochter van 3Com doorgeshaan. Sinds 2012 is 3Com opgeshaan in de onderneming (HP)Hewlett Packard, echter alleen de dochter H3C van oorsprong van 3Com / Huawei is als enige bedrijfsonderdeel zelfstandig onder dezelfde naam doorgeshaan onder de vlag als zelfstandig bedrijfsonderdeel dat bij Hewlett Packard hoort. Het hoofdkantoor van het bedrijfsonderdeel H3C (Huawei/3com) van HP is wel in China gevestigd.

Belangrijkste specificaties / features

-Ondersteund de volgende netwerken; IEEE 802.3 10BASE-T; 802.3u en 100BASE-TX-Sluit uw oudere notebook bedraad aan op een 10/100 Mbps netwerk voor gegarandeerde netwerksnelheid

-Geschikt voor alle notebooks met 32-bits cardbus Type 3 III of 2 stuks Type 2 II aansluiting-Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet-Data Transfer Rate max. 100 Mbps-RAM buffer 32 KB

-Protocols: Bell 103, ITU V.21, Bell 212A, ITU V.22, ITU V.22bis, ITU V.29, ITU V.32, ITU V.32bis, ITU V.34, ITU V.90, ITU V.17, ITU V.23, ITU V.27ter

-Error Correction Protocol: MNP-4, ITU V.42, MNP-2, MNP-3

-Data Compression Protocol: MNP-5, ITU V.42bis

-Fax Compatibility: G3

-Compliant Standards: IEEE 802.3 IEEE 802.3u

-Compliant Standards: FCC Class B certified, CE, TUV, C-Tick, VCCI-II

-Modem max Fax Transfer Rate: 56 Kbps

-Features: Auto answer, auto redial

-Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet Data Transfer Rate: 100 Mbps

-Network Manageable opties

Aansluitingen

-RJ-45 LAN Connector 10/100Mbps

-RJ-11 56K V.90 Modem Connector

-XJACK -extended Connector is a type of extendable connector or antenna for a type II PC card, designed by the Megahertz subsidiary of 3Com. When not in use, the XJACK retracts into the PC card for storage.

The XJACK was originally used in modem and network cards, to attach a standard RJ11 or 8P8C plug directly to the PC card. They do not require a separate dongle, which could be lost or misplaced, and do not need to be removed from the laptop when travelling. An alternative approach is to use larger type III cards with a regular modular connector socket v.b. For Connection with ISDN line or GSM