

Netgear XS708E-200NES 10 GBit switch, Nieuw (400 EUR)



Locatie **Gelderland, Beusichem**
<https://www.advertentiex.nl/x-1008585-z>

Fijne switch gekocht. Apparaat is na een week gebruik vervangen door een 48 poorts variant, ook 10 Gigabit. Die snelheid is wel heel erg fijn namelijk!

De switch die ik in de aanbieding heb is de volgende:





Merk: Netgear
 Type: 8-Poorts 10-Gigabit Switch (XS708E-200NES)
 Garantie: 2 jaar

Ongekende 10-Gigabit snelheden
 Met 8 poorten
 Gemakkelijk te configureren

Beheerfuncties

Quality of Service (QoS) Ja
 Switch-laag L2
 Web-gebaseerd management Ja
 Switch type Managed

Beveiliging
 Port security Ja
 Port-based VLAN mapping Ja
 IEEE 802.1X port-based authentication Ja
 Jumbo Frames ondersteuning Ja
 Design
 Aantal ventilatoren 2 ventilatoren
 Kleur van het product Zwart
 LED-indicatoren Ja

 Netgear XS708E-200NES 10 GBit switch, Nieuw https://www.advertentiex.nl/x-1008585-z	 Netgear XS708E-200NES 10 GBit switch, Nieuw https://www.advertentiex.nl/x-1008585-z	 Netgear XS708E-200NES 10 GBit switch, Nieuw https://www.advertentiex.nl/x-1008585-z	 Netgear XS708E-200NES 10 GBit switch, Nieuw https://www.advertentiex.nl/x-1008585-z	 Netgear XS708E-200NES 10 GBit switch, Nieuw https://www.advertentiex.nl/x-1008585-z	 Netgear XS708E-200NES 10 GBit switch, Nieuw https://www.advertentiex.nl/x-1008585-z
--	---	---	---	---	---



 Netgear XS708E-200NES 10 GBit switch, Nieuw https://www.advertentiex.nl/x-1008585-z	 Netgear XS708E-200NES 10 GBit switch, Nieuw https://www.advertentiex.nl/x-1008585-z	 Netgear XS708E-200NES 10 GBit switch, Nieuw https://www.advertentiex.nl/x-1008585-z	 Netgear XS708E-200NES 10 GBit switch, Nieuw https://www.advertentiex.nl/x-1008585-z
---	---	---	---

Rack-montage Ja
Veiligheid UL/cUL 60950, CB, KC, CCC
Certificering CE, FCC, EN 55022, VCCI, C-Tick, KC, CCC

Eisen aan de omgeving

Temperatuur, in bedrijf 0 - 50 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 0 - 90 procent

Voeding

Stroom 2.2 A
Netstekker DC-in ingang
Aantal voedingen 1
AC invoer voltage 100-240 V
AC invoer frequentie 50/60 Hz
Typisch stroomverbruik 58.8 W
Power over Ethernet (PoE) Nee

Fysieke eigenschappen

Diepte 207 mm
Gewicht 3600 g
Breedte 330 mm
Hoogte 43 mm

Verpakkingsinhoud

Meegeleverde kabels AC
Snelstartgids Ja
Rekbevestigingspakket Ja
Ondersteunings-cd Ja

Multicast-functies

Multicast-ondersteuning Ja
Aantal gefilterde multicast-groepen 128

Netwerk

Netwerkstandaard IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3an,IEEE 802.3aq,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z
DHCP client Ja
Broadcast stormbeheer Ja
Auto MDI/MDI-X Ja
Port mirroring Ja
10G support Ja

Poorten & interfaces

Aantal moduleslots SPF+ 1
Console port RJ-45
Koperen ethernetbekabelingstechnologie 10GBASE-T,100BASE-TX...
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten 10G Ethernet (100/1000/10000)
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten 8

Prestaties

Geluidsniveau 34.7 dB
Buffergrootte 2000 KB
Mean time between failures (MTBF) 221813 uur
Virtuele LAN-functies
VLAN=ondersteuning Ja
Aantal VLANs 64

Doe een mooi bod en je hebt voor je 't weet een supersnel!