

Interflex 3030L LV (995 EUR)



Locatie Noord-Brabant, Helmond
https://www.advertentiax.nl/x-1046414-z



Interflex 3030L LV

Deze blokhut wordt compleet geleverd inclusief: Hang en sluitwerk Benodigde bevestigingsmaterialen Dubbele deur Beglazing echt glas Duidelijke montagehandleiding Direct leverbaar

LET OP! Laatste exemplaar

De Interflex 3030L is een 28 mm blokhut vervaardigd uit Noord-Europees vurenhout.

Er wordt gebruik gemaakt van een traditionele stapelbouwmethode met zeer sterke winddichte hoekverbinding.

Technische gegevens Interflex 3030L blokhut
Buitenmaat: 300 x 300 cm (b x d)
Funderingsmaat: 280 x 280 cm (b x d)
Achterkant hoogte: 184 cm
Voorkant hoogte : 230 cm
Wanddikte : 28 mm
Incl. dubbele deur met echt glas
Incl. hang- en sluitwerk
Blank en onbehandeld Noord-Europees vuren
Wordt als bouw pakket geleverd
Incl. montagehandleiding

Voordelen Interflex 28mm blokhutten, tuinhuisen


Noord-Europees Vurenhout, wanddikte 28 mm Blokhutten en tuinhuisen volgens de modernste

technieken geproduceerd Traditionale Stapelbouwmethode met zeer sterke hoekverbinding Wandbalken
geleverd met afgewerkte binnen- en buitenafwerking van de blokhutten en tuinhuisen
Vast en compleet, inclusief hang- en sluitwerk geleverd Alle blokhutten en tuinhuisen worden geleverd met
duidelijke montagehandleiding en garantie op de kwaliteit en materiaal op de blokhutten en tuinhuisen.

Opties voor de Interflex blokhutten en tuinhuisen:

Funderingsbalken met afwateringsprofiel voor uw blokhut of tuinhuis

Funderingsbalken met afwateringsprofielen zijn drukgeïmpregneerde balken die uw blokhut of tuinhuis beschermen tegen otrekkend vocht. Deze funderingsbalken worden onder de eerste wandbalken van

 https://www.advertentiax.nl/x-1046414-z Interflex 3030L LV	 https://www.advertentiax.nl/x-1046414-z Interflex 3030L LV	 https://www.advertentiax.nl/x-1046414-z Interflex 3030L LV	 https://www.advertentiax.nl/x-1046414-z Interflex 3030L LV	 https://www.advertentiax.nl/x-1046414-z Interflex 3030L LV	 https://www.advertentiax.nl/x-1046414-z Interflex 3030L LV	 https://www.advertentiax.nl/x-1046414-z Interflex 3030L LV	 https://www.advertentiax.nl/x-1046414-z Interflex 3030L LV	 https://www.advertentiax.nl/x-1046414-z Interflex 3030L LV	 https://www.advertentiax.nl/x-1046414-z Interflex 3030L LV
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

de blokhut en inbouwwand geplaatst en hebben een lengte van 300 cm.

Dakbedekking daksingels of eenvoudig dakleer

Bedek het dak van uw blokhut bij voorkeur met daksingels (20 jaar garantie). U kunt ook kiezen voor eenvoudig dakleer. Wij raden echter te allen tijden het gebruik van daksingels aan voor een maximale levensduur van de blokhut. het dakleer wordt op het hout genageld maar zal op termijn vervangen moeten worden voor een betere dakbedekking.

Vloer voor uw blokhut of tuinhuis Interflex 3030L

Een houten vloer voor uw blokhut of tuinhuis voorkomt problemen met optrekkend vocht. Een blokhutvloer bestaat uit drukgeïmpregneerde onderbalken waarop vloerplanken (met messing en groef) bevestigd worden.

Dakgootset voor uw blokhut en tuinhuis Interflex 3030L

Regenwater afvoeren verloopt perfect met een dakgootset

De set bestaat uit dakgoten, afvoerpijpen en bevestigingsmaterialen

Montage van Interflex blokhutten en tuinhuizen

Laat uw blokhut of tuinhuis vakkundig monteren door onze gespecialiseerde blokhutmonteurs. Voor montage dient een 100% vlak, verhard en waterpas fundament aanwezig te zijn en dient er 50 cm werkruimte te zijn rondom de te monteren blokhut. U kunt er ook voor kiezen om uw blokhut of tuinhuis tijdens de montage te laten behandelen met een blank impregneermiddel.

Behandeling van Interflex blokhutten en tuinhuizen

Voor een lange levensduur van uw blokhut of tuinhuis adviseren we behandeling met Impraline Pre-Activ van Hermadix als voorbehandeling en als eindafwerking Hermadix Houtdecor verfbeits. U heeft keuze uit diverse dekkende en transparante kleuren en kunt zelfs elke RAL-kleur op kleur laten mengen.

Klik hieronder om naar de categorie "Tuin beits" te gaan:

<https://igarden.nl/tuin-beits/>

Heeft u nog vragen over de mogelijkheden m.b.t. de Interflex 3030L blokhut, aarzelt u niet en neem contact met ons!

