

Coderen, Inleren, Uitlezen, Aanpassingen, Opties Activeren (4,96 EUR)



Locatie **Zuid-Holland, Rotterdam**
<https://www.advertentiax.nl/x-1119346-z>

Coderen, Inleren, Uitlezen, Aanpassingen, Opties Activeren

Vag-com, VCDS, Autodiagnose, resetten, originele km stand controleren, Diagnose.

Op locatie mogelijk!

Alle auto's, kan ik naar wens coderen, onderdeel inleren of uitlezen.

Heeft uw auto een dashboard lampje branden?
 Dan kan ik voor u uitlezen wat er aan mankeert en het de storingsmelding wissen.
 Denk daarbij aan ABS lampje, Airbag lampje, motor management lampje, etc etc

Wilt u wat opties op uw auto gecodeerd hebben?
 Heeft u last van foutcodes of branden er lampjes(motormanagement).
 Geen Probleem!

Vele auto's beschikken over functie's die af-fabriek niet geactiveerd zijn. Ik kan deze functie's activeren doormiddel van coderen. Ook kan ik met dit programma verborgen modules aanzetten die de uw auto heeft maar niet aanstaan.



Coderen, Inleren, Uitlezen,
Aanpassingen, Opties
Activeren

<https://www.advertentiax.nl/x-1119346-z>



Coderen, Inleren, Uitlezen,
Aanpassingen, Opties
Activeren

<https://www.advertentiax.nl/x-1119346-z>



Coderen, Inleren, Uitlezen,
Aanpassingen, Opties
Activeren

<https://www.advertentiax.nl/x-1119346-z>



Coderen, Inleren, Uitlezen,
Aanpassingen, Opties
Activeren

<https://www.advertentiax.nl/x-1119346-z>



Coderen, Inleren, Uitlezen,
Aanpassingen, Opties
Activeren

<https://www.advertentiax.nl/x-1119346-z>



Coderen, Inleren, Uitlezen,
Aanpassingen, Opties
Activeren

<https://www.advertentiax.nl/x-1119346-z>



Coderen, Inleren, Uitlezen,
Aanpassingen, Opties
Activeren

<https://www.advertentiax.nl/x-1119346-z>



Coderen, Inleren, Uitlezen,
Aanpassingen, Opties
Activeren

<https://www.advertentiax.nl/x-1119346-z>



Coderen, Inleren, Uitlezen,
Aanpassingen, Opties
Activeren

<https://www.advertentiax.nl/x-1119346-z>



Coderen, Inleren, Uitlezen,
Aanpassingen, Opties
Activeren

<https://www.advertentiax.nl/x-1119346-z>

Ook kan ik een volledige auto-scan uitvoeren, hiermee wordt per aanwezige module gecontroleerd op een foutcode, een foutcode kan luister naar wat de module doet en soms kan het al klein zijn maar het oplossen van het probleem is hierbij van belang (bijv. sensor) op locatie mogelijk

Onderstaande een overzicht van de aanpassingen welke ik voor u kan uitvoeren:

- Motfilter reinigen regenereren schoonmaken tijdens of stilstaan
- Alarm activeren + interieur beveiliging kleine raam achter + claxonneren
- 6-lights (knipperlichten branden tijdens rijden)
- Lichtverlichting.

-
- dagrijverlichting.
 - automatisch ramen sluiten bij regen detectie.
 - anti carjack. (Automatisch deuren op slot bij 15km/u)
 - Coming home/leaving home (verlichting gaat aan/uit bij ontgrendelen/vergrendelen auto)
 - voetverlichting laten branden tijdens rijden.
 - auto ontgrendelen/vergrendelen met claxon toontje.
 - gordelpiep verwijderen
 - Achterlampen aan bij dagrijverlichting
 - Aangepaste verlichtingsinstellingen, bijv. dynamische knipperlichten.
 - Active info display kleuren en stijl aanpassen
 - US Lights
 - Buitenspiegel bijrijderszijde laten zakken tijdens achteruit rijden (mirrordip)
 - Automatische Coming Home (CH) en Leaving Home (LH) activeren.
 - XDS sport differentieel activeren
 - Helling-assistent eerder laten inschakelen
 - Kleuren, thema en opstartlogo aanpassen multimediascherm
 - Needle Sweep (tellertest)
 - Olietemperatuur, weergave in MFA display.
 - Adaptive cruise control rechts inhalen toelaten
 - Gevarenlichten / remlichten knipperen bij hard remmen
 - Ontgrendelen, claxon of piep laten klinken.
 - Thema mediascherm aanpassen (bijv. Carbon stijl)
 - Lane-assist instellingen aanpassen
 - Fileassistent activeren
 - Panorama/schuifdak, comfortopenen activeren
 - Start- Stop systeem uitschakelen.
 - ESP volledig uitschakelbaar maken
 - ESP Sport activeren
 - Stoelverwarming, laatst gebruikte stand opslaan.
 - Stuurbekrachtiging aanpassen (Comfort of Sport)
 - Regensluiten: Ramen en schuifdak sluiten zelf bij regen
 - Opstartlogo mediascherm aanpassen
 - Respons gaspedaal verhogen
 - Veiligheidsgordel, waarschuwingssignalen uitschakelen
 - Stopwatch in instrumentenpaneel
 - Turbodrukmeter
 - Offroad display
 - mogelijkheid om voorinstellingen voor geluidsverwerking te wijzigen
 - Mirrorlink in beweging en video in beweging voor VAG (Volkswagen, Skoda, Seat, Audi) op basis van MQB- en PQ26-platforms (MIB2- en MIB3-units worden ondersteund)

-
- Nieuwe meterstijlen voor dashboard
 - Nieuwe DPF-gerelateerde metingen voor Hyundai ix35, Tucson LM, Kia Sportage SL met CRDI-dieselmotor
 - Codering en service nu beschikbaar voor verschillende Renault / Dacia-modellen.
 - Nieuwe metingen voor Volvo en VAG
 - Meer modules voor DTC-uitlezing op Subaru
 - VAG MQB serviceprocedures: uitschakelen en ontgrendelen aux. verwarming, aanpassing klimaatluchtkleppen.
 - Crash met Ford-auto's in DTC-modus oplossen
 - Herstel van codina-geschiedenis op Renault / Dacia
 - VIM vrijeschakelen (video in motion)
 - Aangepaste verlichtingsinstellingen.
 - Buitenspiegel bijrijderszijde laten zakken tijdens achteruit rijden (mirrordip)
 - Inklapbare spiegels vanaf afstandbediening (ook voor golf 6)
 - Automatische Coming Home (CH) en Leaving Home (LH) activeren. Met mistlampen en tijdsaanpassingen
 - Helling-assistent eerder laten inschakelen
 - Kleuren, thema en opstartlogo aanpassen multimediascherm
 - Needle Sweep (tellertest)
 - Olietemperatuur, weergave in MFA display.
 - Bijtankhoeveelheid
 - Adaptive cruise control rechts inhalen toelaten
 - Gevarenlichten / remlichten knipperen bij hard remmen
 - Ontgrendelen, claxon of piep laten klinken.
 - Thema mediascherm aanpassen (bijv. Carbon stijl)
 - Panorama/schuifdak, comfortopenen activeren
 - Start- Stop systeem uitschakelen.
 - Stoelverwarming, laatst gebruikte stand opslaan.
 - Regensluiten: Ramen en schuifdak sluiten zelf bij regen*
 - Opstartlogo mediascherm aanpassen
 - Respons gaspedaal verhogen
 - Stopwatch in instrumentenpaneel
 - Verkeersbordherkenning
 - diverse carmenu's vrijeschakelen
 - Instapverlichting aan bij spiegels inklappen
 - Driving Profile instelling koppelen aan personalisatie (sleutel)
 - Personalisatie activeren
 - Virtual cockpit kleuren aanpasbaar in menu
 - LED kenteken verlichting activeren (5G0 052 110 Golf 7)
 - Gevoeligheid lichtsensor aanpassen

-
- Trailer assist (high camera en Zwenktrekhaak vereist)
 - Koplampsproeiers aanpassen
 - Comfort instappen met Geheugen stoelen
 - CH/LH via de mistlampen
 - CH Activatie (Deur open/Contact) standaard via deur open
 - CH/LH tijd aanpassen tot maximaal 90 Seconden
 - CH via lichtsensoren
 - CH zonder lichtsensoren
 - CH/LH Binnenste LED achterlichten CH/LH
 - DRL met achterlichten
 - DRL met achterlichten zonder Kenteken en dashboard verlichting aan
 - DRL uit met aangetrokken handrem
 - DRL alleen in auto stand
 - DRL instelbaar maken in MFA
 - DRL op de mistlampen
 - DRL fel bij CH/LH
 - DRL dimmen bij knipperlicht
 - DRL uit bij knipperlicht
 - DRL mee laten knipperen met het knipperlicht
 - DRL fel bij stadlichtstand
 - DRL fel bij dimlicht
 - DRL en Knipperlicht om en om
 - Middelste Remlichten
 - 3DE remlicht mee laten knipperen met openen en sluiten
 - Middelste halogeen remlichten activeren
 - Mistlampen aan bij seinen grootlicht
 - Mistlampen achter beide aan met LED achterlichten
 - Mistlampen omcoderen voor inbouw LED
 - Bochtverlichting snelheidsdrempel aanpassen (standaard 32km/h)
 - Bochtverlichting met knipperlicht en met sturen
 - Knipperlichten actief bij noodstop
 - Knipperlichten US Style met regelbaar in sterkte in het menu
 - Knipperlichten US Style
 - Knipperlichten achterzijde om en om (dynamic knipperlicht)
 - Achter knipperlicht(oranje) omzetten naar de Normale achterlichten. (US Style)
 - Alarm piep bij openen en sluiten
 - Alarm activeren zonder OEM alarm
 - Knipperlicht comfortfunctie aanpassen (1..5 knipperen)
 - Ledstrips interieur Superb/Passat andere kleuren instellen
 - Aanpassen Kleuren discover Pro/Columbus

-
- Voetverlichting activeren
 - Groot licht assistent activeren bij auto's met Lane assist
 - Grootlicht assistent activeren (2017) met camera
 - Snelheidsdrempels ingeven voor grootlicht assistent
 - Grootlicht assistent Permanent aan (laatste stand onthouden)
 - Electrische achterklep waarschuwingssignaal uit zetten
 - Sleutel herkenning kofferklep activeren
 - Lane assist tegen werken stuur zonder gebruik knipperlicht aanpasbaar maken in menu
 - Lane assist strakker binnen de lijnen blijven
 - Rechts inhalen met acc. mogelijk maken
 - Waarschuwing schakelaar licht dimmen of uit zetten
 - Achterruitwisser aan bij voorruitwissers op stand 2.
 - Comfort wissen achter wisser in je menu
 - Na-wissen Voorruit
 - Na-wissen Achterruit
 - Verkeersborden weergave Navi Columbus (discover pro?)
 - Spiegels inklappen bij sluiten
 - Spiegel kantelen bij inschakelen achteruit (rechtse spiegel)
 - Regen sluiten (alleen modellen 2013/2014)
 - Ramen blijven bedienen voor bepaalde tijd met deur open en contact uit
 - Dakraam openen of kantelen met Comfort sluiten en openen
 - Dakraam Comfort opening en sluiten activeren
 - Comfort openen en sluiten dakraam ook met deur open en contact uit he activeren
 - Comfort opening en sluiten activeren
 - Deuren op slot doen terwijl motor loopt. (Kessy Auto's)
 - Waarschuwingstoon sleutel vergeten uitzetten
 - Start/Stop systeem uitschakelen (niet meer mogelijk op de 2020 modellen)
 - Heartbeat op de start/stop knop
 - Soundactuator (Kunstmatige motorgeluid) Aanpassen
 - Digitale snelheid weergeven in teller klok
 - Acculaadtoestand weergeven (voor 3 seconden)
 - Driving mode Weergeven in MFD
 - Gasrespons aanpassen
 - Hoeveel liter nog tot volle tank
 - Gordelwaarschuwing aan/uit
 - Needle Swipe
 - Uiterlijk active info display aanpassen
 - Stopwatch
 - Gladheidsmelding verlaten of eerder weergeven
 - Schakelindicator weergeven

-
- Verbruikscorrectie
 - Carbon MFD
 - Carbon uiterlijk scherm radio/navigatie geven
 - Off Road display
 - Opstartlogo Fis aanpassen Golf naar GTD/R-line/GTD/GTI
 - Opstartlogo Discover (pro) / Columbus – Admundsen aanpassen
 - Duur stand kachel aanpassen
 - Ventilatorstand zichtbaar wanneer climat in auto stand staat
 - Stoelverwarmingsinstelling onthouden
 - Temperatuur stoelverwarming bij elke stand aanpassen
 - Tijd achterraut verwarming aanpassen
 - Tijd voorruit verwarming aanpassen
 - Parkeersensoren weergeven in Navigatiescherm
 - Rijrichting weergeven bij weergeven parkeersensoren
 - Aanpassen activeringstoon parkeersensoren
 - Afstand tot stoep bij automatisch parkeren (standaard 15cm)
 - Snelheid aanpassen wanneer parkeersensoren uitschakelen
 - Stuurbevestiging directer maken
 - Hoe snel handrem los bij wegrijden
 - Hillstart aanpassen
 - Hill Hold Activeren
 - Piepen van de remmen tegengaan
 - Straatnaam weergeven i.p.v. drive modus (alleen auto's met drive modus knop)
 - Drive modus knop Licht altijd gelijk laten
 - AM functie radio uitzetten
 - ASR en ESC (ESP) uitschakelbaar maken in Menu
 - Automatisch Zomer/wintertijd instelbaar in menu
 - Achteruitrijcamera activeren
 - TPMS activeren (bandenspanningscontrole systeem)
 - TSC (trailer stability control) activeren
 - Trailer assist activeren indien PLA 3.0 aanwezig (camera met meesturende lijnen) en park assist en trekhaak
 - Rijschoolmodus activeren
 - Trekhaak inleren
 - Cruise control activeren
 - ESP Deactiveren
 - Gevoeligheid Microfoon
 - Eject button DE(blokken)
 - XDS Aanpassen
 - Remassistent verlaten of vervroegen

-
- Snelweglicht activeren
 - Lane assist activeren
 - Verkeerbordherkenning activeren
 - Traffic Jam assist
 - Video in motion

Bijstand

- 1. Activeer het verkeersbordenherkenningssysteem (camera + navigatiesysteem)
- Assistentiecamera 3Q0 / 3QD vereist
- 2. Activeer verkeersbordherkenningssysteem (gebruik alleen camera, geen navigatiesysteem geïnstalleerd)
- Assistentiecamera 3Q0 / 3QD vereist
- 3. Actieve cruise control-modus afhankelijk van de rijmodus
- Afhankelijk van rijmodus (inschakelen) of aangepaste selectie via menu (uitschakelen)
- 4. Adaptieve rijstrookassistent
- Betere detectie van rijstrookgrenzen, houdt auto in het midden van de rijstrook
- 5. Diefstalalarmsysteem: vertraging voordat het alarmsysteem wordt geactiveerd na het vergrendelen van de auto
- 6. Diefstalalarmsysteem: geluidsapparaat
- 7. Dynamische lichtondersteuning voor camera 3Q0
- 8. Schakel grootlichtassistent in + sla de status op na het uitschakelen van het contact
- Vereist geïnstalleerde assistentiecamera 3Q0 * / 3QD * / 5Q0 *
- 9. Fernlicht_assistent - Erweiterte Fernlichtassistent
- 10. Activering rijstrookassistent (camera 3Q0 * / 3QD *)
- Assistentiecamera 3Q0 980654 / 3D0 980654 vereist
- 11. Activering rijstrookassistent (camera 5Q0 *)
- Assistentiecamera 5Q0 980653 vereist
- 12. Lane Assist-activering (voor nieuwe camera 2Q0980653)
- Assistentiecamera 2Q0980653 vereist (bijv. Skoda SuperB MK3 MY 2020+)
- 13. Trillingen van het stuurwiel met rijstrookassistent
- 14. Inhalen van de juiste preventie bij gebruik van ACC
- Standaard staat adaptieve cruisecontrol niet toe dat u van rechts inhalen als er een auto met een lagere snelheid op een linkerrijstrook rijdt, u kunt dit uitschakelen.
- 15. Uitschakelsnelheid parkeerhulp
- 16. Ondersteuningsvermogen stuurbeheersing
- 17. Navigatiepatch voor detectie van verkeersborden
- Gebruik navigatiegegevens voor detectie van verkeersborden of alleen camera
- 18. Bewaar de staat van de grootlichtassistent na het uitschakelen van het contact
- 19. Stuurmodus

Remmen (ABS, ESP, XDS, etc.)

- 1. Schakel ESC automatisch in na het bereiken van een snelheid van 100 km / u
- 2. Rembekrachtiger niveau
- Mogelijke waarden: 1-8
- 3. Remschijf drogen
- De remmen worden op regelmatige tijdstippen automatisch licht ingetrapt om de remschijven droog te houden en klaar voor maximale remkracht
- 4. Dynamische starthulp
- Om een vlotte start te krijgen vanuit Autohold, stelt u deze optie in op "Vroeg"
- 5. Controle van het koppel van de motor
- Beperkt het motorkoppel om wielsprong bij het starten te verminderen
- 6. ESC Uit-menu
- Weer te geven opties in het menu ESC uit: ASR uit, ESC uit, ESC Sport
- 7. Hill Hold Control-activering
- HCC voorkomt terugdraaien
- 8. Hill-start-assistent
- Maakt het mogelijk om soepeler te starten met Hill-Start Assistant (kies daarvoor de optie "vroeg").
- 9. Activeringsdrempel voor Hill-Start Assistant
- 10. Remstabilisatie recht vooruit
- 11. Activering van XDS (uitgebreid elektronisch differentieel)
- XDS-systeem remt het wiel aan de binnenkant om het sturen bij hoge snelheid te verbeteren
- 12. XDS-aanpassing (uitgebreid elektronisch differentieel systeem)
- XDS-systeem remt het wiel aan de binnenkant om het sturen bij hoge snelheid te verbeteren

Klimaat

- 1. Gevoeligheid van de sensor van de luchtkwaliteit
- 2. Automatische activering van de voorruitverwarming bij MAX-ontdooiing
- 3. Automatische aandrijfwielerverwarming
- 4. Geef de ventilatorsnelheid (ventilator) weer in automatische modus
- 5. Temperatuurdrempel glasverwarmer voor (C)
- Minimum stap 0,5 C
- 6. Voorruitverwarmingstijd voordat deze wordt uitgeschakeld (seconden)
- Minimum stap - 40 seconden
- 7. Houd AirCare ingeschakeld nadat de motor opnieuw is gestart
- 8. Drempel temperatuur achterrautverwarming (C)
- Minimum stap 0,5 C
- 9. Tijd voor het uitschakelen van de achterrautverwarming (seconden)
- Minimum stap - 40 seconden
- 10. Bewaar de staat van de luchtrecirculatie na het uitschakelen van het contact
- 11. Temperatuuraanpassing voor warme landen

-
- 12. Temperatuurdrempel voor activering van verse luchtblazer (alleen voor auto's met extra verwarming - Webasto)
 - Min. stap = 1 C
 - 13. Temperatuur wielverwarming - niveau 1
 - Compatibiliteit: MY2019 + met nieuwe BCM
 - 14. Temperatuur wielverwarming - niveau 2
 - Compatibiliteit: MY2019 + met nieuwe BCM
 - 15. Temperatuur wielverwarming - niveau 3
 - Compatibiliteit: MY2019 + met nieuwe BCM

Dashboard

- 1. Actieve info display snelheidsmeter stijl
- 2. Actieve stijl van infobuizen
- Bij de meeste mogelijke waarden wordt de standaardstijl herhaald. Meestal is sportstijl te vinden onder variant # 3
- 3. Dashboard wijzerplaatverlichting altijd aan
- 4. Dashboard LCD-display achtergrondstijl
- 5. Dashboard-aanwijzers lichten altijd aan
- 6. Dashboard sportweergave combinatie
- Compatibel met LCD-dashboard
- 7. Schakel de waarschuwing "Zet lichten aan" uit
- 8. Weergave olietemperatuur
- 9. Laadstatus (SoC) weergeven
- Niet compatibel met LED-dashboards
- 10. Brandstofverbruikcorrectie (%)
- Correctiefactor voor brandstofverbruik en leegloopafstand
- 11. Brandstoftankkalibratie: Volledige tankkalibratie
- 12. Kalibratie brandstoftankpeil: Offset sensor 1
- 13. Brandstoftankpeil kalibratie: Offset sensor 2
- 14. Brandstoftankpeil kalibratie: Offset sensor 3
- 15. Configuratiemenu LCD-dashboard in multimediasysteem
- Vereist LCD-dashboard en multimediasysteem dat het configuratiemenu van het dashboard ondersteunt
- 16. R-logo
- 17. Toon versnelling
- 18. Toon omgevingstemperatuur
- 19. Toon vrije ruimte in brandstoftank in het dashboard
- 20. Rondetimer weergeven
- 21. Toon tijd in 24-uurs formaat (uitschakelen voor AM / PM)
- 22. Toon waarschuwing wanneer snelheid > 120 km / u / 75 mph

-
- 23. Startscherm voor dashboard
 - Resultaten zijn afhankelijk van automerk: Audi, VW, Skoda, Seat. Gewoonlijk is "sport" -stijl variant 3.
 - 24. Testaanwijzingen bij het starten van de motor
 - 25. Eenheden: datumnotatie
 - 26. Eenheden: afstand
 - 27. Eenheden: brandstofverbruik (benzine / diesel)
 - 28. Eenheden: druk
 - 29. Eenheden: snelheid
 - 30. Eenheden: temperatuur
 - 31. Eenheden: tijdnnotatie (12/24)
 - 32. Eenheden: Volume

Motor en aandrijflijn

- 1. 4WD-bedieningsmodus
- Haldex 5 akoestisch algoritmemodel
- 2. Reactie-algoritme van het gaspedaal
- Betere gevoeligheid met "directe" waarde
- 3. Blokkeer DPF-regeneraties (alleen diesel)
- Dit voorkomt de automatische en handmatige regeneratie van DPF. Als u deze inschakelt, moet u regelmatig handmatige DPF-regeneratie uitvoeren. U moet deze optie uitschakelen voordat u DPF handmatig regeneert.
- 4. Prestaties oliepompe: activering tweede trap
- Compatibiliteit: EA888 gen.3-motoren en enkele TDI-motoren
- 5. Koppelstuurcompensatie (TSC)

Buitenverlichting

- 1. Activeer beide mistachterlichten (alleen Skoda Octavia A7!)
- Gebruik de coderingsgeschiedenis om deze codering terug te draaien.
- 2. Activeer mistlampen met grootlicht (alleen voor LED)
- 3. Activeer mistlichten met grootlicht, knipper mistlichten als grootlicht knippert (alleen voor LED)
- Getest op Skoda Kodiaq
- 4. Knipperen Mistlampen met knipperend grootlicht (alleen voor LED)
- 5. Knipperlichten achter met richtingaanwijzers (VW Tiguan II 3D-LED)
- 6. Knipperstrepen in koplampen met richtingaanwijzers (Skoda Kodiaq met LED-koplampen)
- 7. Activering van hoekfunctie
- Markeer hoeken met mistlichten bij het rijden op lage snelheid
- 8. Hoekregeling
- 9. Achterste stadslichten dimmen terwijl richtingaanwijzers actief zijn (Audi Style) voor VW Tiguan II met 3D-LED
- 10. Dagrijverlichting vooraan dimmen wanneer knipperlichten actief zijn (Audi-stijl)

-
- 11. Schakel de voorlichten uit wanneer de koplampen of het grootlicht actief zijn (Skoda Kodiaq met HALOGEEN koplampen)
 - Gebruik dit niet met LED-koplampen!
 - 12. Noodremlichten (met remlichten)
 - 13. Noodremlichten (met richtingaanwijzers)
 - 14. Gevoeligheid lichtsensoren: koplampen later inschakelen
 - Waarschuwing! Gebruik de coderingsgeschiedenis om de instellingen terug te zetten!
 - 15. Lichtschakelaar met AUTO geïnstalleerd
 - 16. Achterlichten in Audi-stijl (compatibel: Skoda Kodiaq)
 - Dimmen van de achterlichten wanneer de richtingaanwijzers achter actief zijn
 - 17. Stel de DRL-instellingen in in het multimediastelsel (MMI)
 - 18. Vloeiend inschakelen van de DRL nadat de richtingaanwijzer was uitgeschakeld (compatibiliteit: Skoda SuperB MK3)
 - Gecontroleerd met MY2019 SuperB
 - 19. Statische hoekverlichting bovenste snelheidsdrempel
 - Maximale snelheidsdrempel voor activering van hoekverlichting. Minimale stap = 0,5 km / u.
 - 20. Draai de lichten beleefd knipperend tellen
 - Nadat u deze optie hebt toegepast, zet u de lichtinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen in het multimediamenu van de auto
 - 21. Schakel de DRL uit wanneer de lichtschakelaar in de uit-stand staat
 - 22. Schakel DRL uit wanneer de parkeerrem is geactiveerd
 - 23. Zet het achterlicht aan als de dagrijlichten actief zijn (Scandinavische dagrijlichten)
 - Getest op Skoda Kodiaq
 - 24. Zet het achterlicht aan wanneer de dagrijverlichting actief is (Scandinavische DRL's) voor VW Tiguan II met 3D-LED
 - 25. Zet het achterlicht aan wanneer de dagrijverlichting actief is (Scandinavische DRL's) voor VW Tiguan II met LED
 - 26. Zet de zijspiegelverlichting aan met een 360 ° -camera (AreaView)
 - 27. Zet strepen aan met DRL-lichten
 - Getest op Skoda Kodiaq
 - 28. Knipoog voor DRL met richtingaanwijzers
 - 29. Knipoog achter stadslicht met knipperlichten achter

Binnenverlichting

- 1. Selectie van omgevingskleur voor multimediastelsel en dashboard + kleuren veranderen met selectie van drive-modus var.1
- Waarschuwing! Vereist nieuwe generatie BCM- en CAN-gatewaysoftware ver. > = 4344
- 2. Omgevingskleurselectie voor multimediastelsel en dashboard + kleuren veranderen met drive mode selectie var.2
- Waarschuwing! Vereist nieuwe generatie BCM- en CAN-gatewaysoftware ver. > = 4344

-
- 3. Instelling omgevingskleuren: dashboard en MMI (kleuren # 1-10)
 - 4. Instelling omgevingskleuren: dashboard en MMI (kleuren # 11-30)
 - 5. Instelling omgevingskleuren: deuren (kleuren # 1-10)
 - 6. Instelling omgevingskleuren: deuren (kleuren # 11-30)
 - 7. Kleurselectie omgevingslicht: 10 standaardkleuren (dashboard en multimedia)
 - Standaardkleuren van Skoda Kodiaq
 - 8. Kleurselectie omgevingslicht: 10 standaardkleuren (deurenverlichting)
 - Standaardkleuren van Skoda Kodiaq
 - 9. Kleurkeuze omgevingslicht: 30 kleuren (alternatieve kleurensset) - Dashboard en multimediasysteem
 - 10. Kleurselectie omgevingslicht: 30 kleuren (alternatieve kleurensset) - deurenverlichting
 - 11. Kleurselectie omgevingslicht: 30 kleuren (dashboard en multimediasysteem)
 - 12. Kleurselectie omgevingslicht: 30 kleuren (deurverlichting)
 - 13. Rijprofiel # 0 Toewijzing van omgevingskleuren (auto uit)
 - Kies een van de omgevingskleuren, die wordt weergegeven wanneer het rijprofiel is geselecteerd.
Mogelijke varianten: 1-10 of 1-30, afhankelijk van het aantal beschikbare omgevingskleuren.
 - 14. Rijprofiel # 01 Toewijzing van omgevingskleuren
 - Kies een van de omgevingskleuren, die wordt weergegeven wanneer het rijprofiel is geselecteerd.
Mogelijke varianten: 1-10 of 1-30, afhankelijk van het aantal beschikbare omgevingskleuren.
 - 15. Rijprofiel # 02 Toewijzing van omgevingskleuren (normaal)
 - Kies een van de omgevingskleuren, die wordt weergegeven wanneer het rijprofiel is geselecteerd.
Mogelijke varianten: 1-10 of 1-30, afhankelijk van het aantal beschikbare omgevingskleuren.
 - 16. Rijprofiel # 03 Toewijzing van omgevingskleuren (sport)
 - Kies een van de omgevingskleuren, die wordt weergegeven wanneer het rijprofiel is geselecteerd.
Mogelijke varianten: 1-10 of 1-30, afhankelijk van het aantal beschikbare omgevingskleuren.
 - 17. Rijprofiel # 04 Toewijzing van omgevingskleuren (offroad)
 - Kies een van de omgevingskleuren, die wordt weergegeven wanneer het rijprofiel is geselecteerd.
Mogelijke varianten: 1-10 of 1-30, afhankelijk van het aantal beschikbare omgevingskleuren.
 - 18. Rijprofiel # 05 Toewijzing van omgevingskleuren (ECO)
 - Kies een van de omgevingskleuren, die wordt weergegeven wanneer het rijprofiel is geselecteerd.
Mogelijke varianten: 1-10 of 1-30, afhankelijk van het aantal beschikbare omgevingskleuren.
 - 19. Rijprofiel # 06 Toewijzing van omgevingskleuren
 - Kies een van de omgevingskleuren, die wordt weergegeven wanneer het rijprofiel is geselecteerd.
Mogelijke varianten: 1-10 of 1-30, afhankelijk van het aantal beschikbare omgevingskleuren.
 - 20. Rijprofiel # 07 Toewijzing van omgevingskleuren (individueel)
 - Kies een van de omgevingskleuren, die wordt weergegeven wanneer het rijprofiel is geselecteerd.
Mogelijke varianten: 1-10 of 1-30, afhankelijk van het aantal beschikbare omgevingskleuren.
 - 21. Rijprofiel # 08 Toewijzing van omgevingskleuren
 - Kies een van de omgevingskleuren, die wordt weergegeven wanneer het rijprofiel is geselecteerd.
Mogelijke varianten: 1-10 of 1-30, afhankelijk van het aantal beschikbare omgevingskleuren.
 - 22. Rijprofiel # 09 Toewijzing van omgevingskleuren

-
- Kies een van de omgevingskleuren, die wordt weergegeven wanneer het rijprofiel is geselecteerd. Mogelijke varianten: 1-10 of 1-30, afhankelijk van het aantal beschikbare omgevingskleuren.
 - 23. Rijprofiel # 10 Toewijzing van omgevingskleuren (sneeuw)
 - Kies een van de omgevingskleuren, die wordt weergegeven wanneer het rijprofiel is geselecteerd. Mogelijke varianten: 1-10 of 1-30, afhankelijk van het aantal beschikbare omgevingskleuren.
 - 24. Rijprofiel # 11 Toewijzing van omgevingskleuren (individueel offroad)
 - Kies een van de omgevingskleuren, die wordt weergegeven wanneer het rijprofiel is geselecteerd. Mogelijke varianten: 1-10 of 1-30, afhankelijk van het aantal beschikbare omgevingskleuren.
 - 25. Rijprofiel # 12 Toewijzing van omgevingskleuren
 - Kies een van de omgevingskleuren, die wordt weergegeven wanneer het rijprofiel is geselecteerd. Mogelijke varianten: 1-10 of 1-30, afhankelijk van het aantal beschikbare omgevingskleuren.
 - 26. Rijprofiel # 13 Toewijzing van omgevingskleuren
 - Kies een van de omgevingskleuren, die wordt weergegeven wanneer het rijprofiel is geselecteerd. Mogelijke varianten: 1-10 of 1-30, afhankelijk van het aantal beschikbare omgevingskleuren.
 - 27. Rijprofiel # 14 Toewijzing van omgevingskleuren
 - Kies een van de omgevingskleuren, die wordt weergegeven wanneer het rijprofiel is geselecteerd. Mogelijke varianten: 1-10 of 1-30, afhankelijk van het aantal beschikbare omgevingskleuren.
 - 28. Rijprofiel # 15 Toewijzing van omgevingskleuren
 - Kies een van de omgevingskleuren, die wordt weergegeven wanneer het rijprofiel is geselecteerd. Mogelijke varianten: 1-10 of 1-30, afhankelijk van het aantal beschikbare omgevingskleuren.
 - 29. Smooth turn on knoppen licht
 - 30. Hartslag startmotor knop (pulserend licht)
 - 31. Schakel de interieurverlichting in wanneer de achterklep wordt geopend

Multimedia

- 1. Toegang tot de boordcomputer in multimedia wanneer het contact is uitgeschakeld
- 2. AM-radio
- Schakel AM-radio in of uit
- 3. AUX-ingang activering
- AUX-ingang voor multimediasysteem in- of uitschakelen
- 4. Wijzig de voorinstelling voor de codering van het akoestische systeem
- Vereist geïnstalleerd akoestisch systeem
- 5. Bevestiging van installatiewijzigingen
- Wordt gebruikt na het updaten van firmware, onderdelen, POI, etc. om fout 1555 te verwijderen
- 6. Geef oproepafbeeldingen, albumhoezen en radiostations-afbeeldingen weer op Active Info Display (AID)
- 7. Weergave rijschoolmodus in MMI
- 8. Weergave oliepeil in multimediasysteem
- Compatibiliteit: Audi TT
- 9. Weergave Eco-rijstatistieken (groen / blauw menu)

-
- 10. Verbeter de geluidskwaliteit (Skoda Bolero zonder CANTON)
 - Schakelt Skoda Surround, virtuele subwoofer en spraakoverdracht naar achterpassagiers uit. Niet gebruiken met CANTON!
 - 11. Microfoongevoeligheid
 - 12. Activering van de multimedia-ontwikkelaarsmodus
 - Houd de MENU-knop 20+ seconden ingedrukt om in de ontwikkelaarsmodus te komen.
 - 13. Achteruitrijcamera geïnstalleerd
 - Gebruik dit na handmatige installatie van de achteruitrijcamera
 - 14. Start het multimedia-systeem opnieuw
 - Na het toepassen van enkele coderingen moet u uw multimediastelsel opnieuw opstarten om de wijzigingen door te voeren
 - 15. Toon offroad-scherm in multimediastelsel (var.1)
 - Als deze variant niet zou werken, probeer dan variant 2
 - Herstart multimedia door de AAN / UIT-knop ingedrukt te houden na het wijzigen van deze optie.
 - 16. Toon offroad-scherm in multimediastelsel (var.2)
 - Waarschuwing! Als uw auto geen ingebouwd navigatiesysteem heeft, zou dit DTC in het MMI-geheugen veroorzaken. Dit heeft nergens invloed op, maar dat moet u weten.
 - Herstart multimedia door de AAN / UIT-knop ingedrukt te houden na het wijzigen van deze optie.
 - 17. SMS-menu in Multimedia
 - Tekstberichten lezen en verzenden via een met Bluetooth verbonden mobiele telefoon
 - 18. Type geluidssysteem
 - 19. Opstartscherm voor multimediastelsel
 - Resultaten zijn afhankelijk van automerk: Audi, VW, Skoda, Seat.
 - 20. Stem het geluid af (voor multimedia MET extra akoestisch systeem zoals Fender, CANTON, etc.)
 - 21. Stem het geluid af (voor multimedia ZONDER extra akoestisch systeem zoals Fender, CANTON, etc.)

Spiegels

- 1. Sluit de spiegels door de sleutellose sensor van de portier vast te houden
- 2. Klap de spiegels in bij het opnieuw vergrendelen
- Spiegelverstellung-Spiegelanklappen_bei_Wiederverriegelung
- 3. Spiegelvouwopties in MMI
- Menuesteuerung Funk Spiegel anklappen
- 4. Spiegellampje actief als de spiegels zijn ingeklapt
- 5. Open de zijspiegels bij het ontgrendelen of starten van het contact
- 6. Profiel functie voor inklapbare spiegels
- Spiegelverstellung-Profilfunktion fuer Anklappung der Aussenspiegel
- 7. Zet de rechter spiegel neer bij het achteruitrijden (spiegels met geheugenfunctie)
- 8. Zet de rechter spiegel neer bij het achteruitrijden (spiegels zonder geheugenfunctie)
- 9. Synchrone spiegelsverstelling

-
- 10. Uitvouwen spiegels functie
 - Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappen

Dak

- 1. Open en sluit het schuifdak door de keyfob-toetsen ingedrukt te houden

Zitplaatsen

- 1. Comfortabele instap bestuurdersstoel
- Bestuurdersstoel met geheugenfunctie vereist
- 2. Comfortabele passagiersstoel
- Passagiersstoel met geheugenfunctie vereist
- 3. Ventilator op bestuurdersstoel niveau 1 hoge drempel (%)
- Minimum stap = 1%
- 4. Bestuurdersstoel ventilator niveau 1 lage drempel (%)
- Minimum stap = 1%
- 5. Bestuurdersstoel ventilator niveau 2 hoge drempel (%)
- Minimum stap = 1%
- 6. Bestuurdersstoel ventilator niveau 2 lage drempel (%)
- Minimum stap = 1%
- 7. Bestuurdersstoel ventilator niveau 3 hoge drempel (%)
- Minimum stap = 1%
- 8. Bestuurdersstoel ventilator niveau 3 lage drempel (%)
- Minimum stap = 1%
- 9. Warmteniveau 1 hoge temperatuurdrempel bestuurdersstoel (C)
- Minimum stap = 0,25 C
- 10. Warmteniveau 1 lage temperatuurdrempel bestuurdersstoel (C)
- Minimum stap = 0,25 C
- 11. Warmteniveau 2 hoge temperatuurdrempel bestuurdersstoel (C)
- Minimum stap = 0,25 C
- 12. Warmteniveau 2 van de bestuurdersstoel lage temperatuurdrempel (C)
- Minimum stap = 0,25 C
- 13. Bestuurdersstoel warmteniveau 3 hoge temperatuurdrempel (C)
- Minimum stap = 0,25 C
- 14. Verwarmingsniveau 3 bestuurdersstoel lage temperatuurdrempel (C)
- Minimum stap = 0,25 C
- 15. Bijrijdersstoel ventilator niveau 1 hoge drempel (%)
- Minimum stap = 1%
- 16. Passagiersstoel ventilator niveau 1 lage drempel (%)
- Minimum stap = 1%
- 17. Bijrijdersstoel ventilator niveau 2 hoge drempel (%)

-
- Minimum stap = 1%
 - 18. Passagiersstoel ventilator niveau 2 lage drempel (%)
 - Minimum stap = 1%
 - 19. Passagiersstoel ventilator niveau 3 hoge drempel (%)
 - Minimum stap = 1%
 - 20. Passagiersstoel ventilator niveau 3 lage drempel (%)
 - Minimum stap = 1%
 - 21. Warmteniveau 1 hoge temperatuur drempelwaarde passagiersstoel (C)
 - Minimum stap = 0,25 C
 - 22. Verwarmingsniveau passagiersstoel 1 lage temperatuurdrempel (C)
 - Minimum stap = 0,25 C
 - 23. Warmteniveau 2 hoge temperatuur drempelwaarde passagiersstoel (C)
 - Minimum stap = 0,25 C
 - 24. Warmteniveau 2 lage temperatuur drempelwaarde passagiersstoel (C)
 - Minimum stap = 0,25 C
 - 25. Warmteniveau 3 hoge temperatuur drempelwaarde passagiersstoel (C)
 - Minimum stap = 0,25 C
 - 26. Verwarmingsniveau 3 passagiersstoel lage temperatuurdrempel (C)
 - Minimum stap = 0,25 C
 - 27. Behoud van het verwarmingsniveau van de bestuurdersstoel
 - 28. Behoud van het verwarmingsniveau van de passagiersstoel

Geluiden en alarm

- 1. Alarm bij het openen van de deur met ingeschakeld contact
- 2. Waarschuwingen veiligheidsgordels
- 3. Veiligheidsgordels waarschuwen stijl
- 4. Geluidssignaal bij het sluiten / openen van de achterklep (met elektrische aandrijving)
- Standaard is het ingeschakeld

Ringen en wissers

- 1. Eindpositie voorruitwissers (°)
- Minimum stap = 0,0109890001 °. Car Scanner lost dat voor u op en kiest de best mogelijke waarde.
- 2. Servicestand ruitenwissers voor (°)
- Minimum stap = 0,0109890001 °. Car Scanner lost dat voor u op en kiest de best mogelijke waarde.
- 3. Startpositie voorruitwissers (°)
- Minimum stap = 0,0109890001 °. Car Scanner lost dat voor u op en kiest de best mogelijke waarde.
- 4. Bedrijfsduur koplampsproeier
- Minimum stap = 10 ms
- 5. Interval koplampsproeier
- Interval koplampsproeier loopt bij X wasbeurten voorruit. Wijzig deze waarde in 0 om de automatische

voorlichtsproeier uit te schakelen.

- 6. Parkeer de ruitenwissers nadat het contact is uitgeschakeld
- 7. Mistachterlichten gaan branden als de maximumsnelheid wordt bereikt
- Minimum stap = 1 km / u, stel 0 in om waarschuwing uit te schakelen.
- 8. Automatische functie ruitenwissers achter
- 9. Comfortfunctie achterruitenwischer
- 10. Verminder de vertraging van de wasmachine
- 11. Teardrop-modus (extra wissers passeren) op de achterrui
- 12. Teardrop-modus (extra ruitenwissers passeren) op de voorruit
- 13. Schakel de koplampsproeier in nadat u de sproeierhendel XX ms hebt vastgehouden
- Minimum stap = 10 ms
- 14. De slaggers voltooiën de cyclus nadat het contact is uitgeschakeld
- 15. Activering van servicestand voor ruitenwissers via menuoptie
- Compatibiliteit is afhankelijk van het geïnstalleerde MMI-apparaat.

Handmatige lichtaanpassing

- 1. 0 BLK VL B36
- Meestal richtingaanwijzer linksvoor
- 2. 1 BLK VR B20
- Meestal richtingaanwijzer rechtsvoor
- 3.2 SL VLB10
- Meestal zijlicht linksvoor
- 4. 3 SL VRB21
- Meestal rechtsvoorlicht
- 5. 4 TFL LB4
- Meestal DRL linksvoor
- 6. 5 TFL RB32
- Meestal DRL rechtsvoor
- 7. 6 ABL LC5
- Meestal dimlicht links
- 8. 7 ABL RB1
- Meestal dimlicht rechts
- 9. 8 FL LB39
- Meestal grootlicht links
- 10. 9 FL RB2
- Meestal grootlicht rechts
- 11. 10 SLUITER LB23
- Meestal diagnostiek dimlicht links
- 12. 11 SLUITER RB22
- Meestal diagnose dimlicht rechts

-
- 13. 12 NL LB45
 - Meestal mistlicht links
 - 14. 13 NL RB5
 - Meestal rechts mistlicht
 - 15. 16 BLK SLB35BLK SL KC9
 - Meestal linkerdeel van DRL voor (strepen, etc.)
 - 16. 17 TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3
 - Meestal rechterdeel van DRL voor (strepen, etc.)
 - 17. 18 BLK HLA60
 - Meestal knipperlicht linksachter
 - 18. 19 BLK HRC31
 - Meestal knipperlicht rechtsachter
 - 19. 20 BR LA71
 - Meestal links stopsignaal
 - 20. 21 BR RC8
 - Meestal rechts stop-signaal
 - 21. 22 BR MA57
 - 22,23 SL HLC10
 - Meestal linker achterlicht
 - 23. 24 SL HRA65
 - Meestal rechtsachterlicht
 - 24. 25 KZL HA59
 - Meestal kentekenverlichting
 - 25. 26 NSL LA72
 - Meestal mistachterlicht links
 - 26. 27 NSL RC6
 - Meestal mistachterlicht rechts
 - 27. 28 RFL LC11
 - Meestal achteruitrijlicht linksachter
 - 28. 29 RFL RA64
 - Meestal achteruitrijlicht rechtsachter
 - 29.30 FR LC72
 - Meestal voetlicht
 - 30. 31 AMBL 1C61
 - 31. 32 AMBL 2C35
 - 32. 33 AMBL 3C36
 - 33. 34 AMBL 4C37
 - 34. 35 LED Warnblinktaster C48

Service en onderhoud

-
- 1. Serviceprocedures voor automatische AISIN-transmissies
 - 2. Afstand sinds laatste kilometerafhankelijke inspectie (km)
 - 3. Afstand sinds laatste onderhoudsbeurt (km)
 - Stap # 1 voor het resetten van de onderhoudsherinnering
 - 4. Regeneratie van DPF-service tijdens het rijden
 - 5. Regeneratie van DPF-service in stilstand
 - 6. DSG-aanpassing (DQ200, DQ250, DQ500)
 - 7. DSG-aanpassing (DQ381)
 - 8. Onderhoudsroutines voor elektrische parkeerremmen
 - 9. Max. afstand tot volgende kilometer-gerelateerde inspectie (km)
 - 10. Max. tijd tot volgende tijdsafhankelijke inspectie (dagen)
 - 11. Maximale afstand tussen service (km)
 - Stap = 100 km
 - 12. Maximale afstand tot service
 - Stap = 100 km
 - 13. Maximale tijd tussen onderhoud (dagen)
 - 14. Minimale afstand tussen dienst (km)
 - Stap = 100 km
 - 15. Minimale tijd tussen onderhoud (dagen)
 - 16. Herinnering onderhoudsinterval resetten
 - Oplossing met één klik om het onderhoudsinterval te resetten
 - 17. Waarde resetten voor volgende kilometerafhankelijke inspectie (km)
 - 18. Reset waarde voor volgende tijdsafhankelijke inspectie (dagen)
 - 19. Status herinnering onderhoudsinterval
 - Stap 3 voor het resetten van de onderhoudsherinnering
 - 20. Tijd sinds laatste servicebeurt (dagen)
 - Stap 2 voor het resetten van de onderhoudsherinnering
 - 21. Tijd sinds laatste tijdsafhankelijke inspectie (dagen)

Lange codering

- 1. 01. Motor
- 2. 02. Verzending
- 3. 03. Remsysteem
- 4. 04. Stuurbekrachtiging
- 5. 05. Autorisatiesysteem voor toegang en starten van de motor
- 6. 06. Passagiersstoel voor
- 7. 08. Verwarming en klimaat
- 8. 09. Besturingseenheid aan boord
- 9. 09. Controle-eenheid aan boord -> Substelsiem 1 (Ruitenwissers / Regensensor)
- 10. 09. Besturingseenheid aan boord -> Substelsiem 2 (RLHS)

-
- 11. 0E. Mediaspeler 1
 - 12. 10. Parkeerassistent 2
 - 13. 11. Motorelektronica nr. 2
 - 14. 13. Actieve cruisecontrol
 - 15. 14. E-mailsysteem Dempingsregelaars
 - 16. 15. Srs
 - 17. 16. Stuurkolom
 - 18. 17. Dashboard
 - 19. 18. Extra verwarming
 - 20. 19. CAN-gateway
 - 21. 1B. Actieve besturing
 - 22. 21. Energiebeheer 2
 - 23. 22. Vierwielaandrijving
 - 24. 23. Verhoogde remkracht
 - 25. 25. Startonderbreker
 - 26. 26. Elektrisch vouwdak
 - 27. 28. Klimaatregelingspaneel
 - 28. 32. Elektronica voor differentieelvergrendeling
 - 29. 34. Rijhoogteregeling
 - 30. 36. Instelling bestuurdersstoel
 - 31. 37. Navigatiesysteem
 - 32. 3C. Rijbaanwissel-assistent
 - 33. 3D. Speciale functie
 - 34. 42. Elektronische apparatuur bestuurdersdeur
 - 35. 44. Stuurbekrachtiging
 - 36. 47. Akoestisch systeem
 - 37. 51. Elektrische aandrijving
 - 38. 52. Elektronica passagiersportier vooraan
 - 39. 53. Parkeerrem
 - 40. 55. Koplampcorrector
 - 41. 57. Tv-tuner
 - 42. 5F. Elektronisch informatiesysteem 1
 - 43. 65. TPMS
 - 44. 69. Aanhangwagenfuncties
 - 45. 6C. Achteruitkijkcamerasysteem var.1
 - 46. 6D. Kofferdeksel
 - 47. 6F. Comfortsysteem centrale module 2
 - 48. 6?. Achteruitkijkcamerasysteem var.2
 - 49. 71. Oplader
 - 50. 75. Noodoproep- en communicatiemodule

-
- 51. 76. Parkeerassistent
 - 52. 77. Telefoon
 - 53. 7F. Elektronisch informatiesysteem 2
 - 54. 94. Srs
 - 55. 95. Esp
 - 56. A5. Front Assistant A5
 - 57. BB. Achterdeur achter bestuurder
 - 58. voor Christus. Achterdeur achter passagier

Deuren

- 1. Activeer Easy Open
- Vereist hardware-onderdelen die moeten worden geïnstalleerd!
- 2. Automatische vergrendeling van deuren nadat de snelheidsdrempel is bereikt
- 3. Auto unlock deuren
- 4. Auto unlock deuren wanneer selector in parking
- 5. Autolock achterkant van het voertuig
- 6. Automatisch autodeuren vergrendelen wanneer de sleutel buiten de auto is en alle portieren zijn gesloten.
- 7. Uitschakelvertraging elektrische ruit bestuurdersdeur nadat het contact is uitgeschakeld (seconden)
- Maximum = 1275 seconden, stap = 5 seconden
- 8. Kessy actief met contact ingeschakeld
- 9. Menu vergrendelen in MMI
- 10. Open en sluit vensters met de knoppen van de sleutelhanger
- 11. Voorkom dat alle deuren openen met KESSY
- U kunt deze functie inschakelen om te voorkomen dat u uw auto opent met de sleutelhanger opnieuw vertalen. U kunt deuren alleen openen met een sleutelhanger.
- 12. Voorkom dat de voordeur opengaat met KESSY
- U kunt deze functie inschakelen om te voorkomen dat u uw auto opent met de sleutelhanger opnieuw vertalen. U kunt deuren alleen openen met een sleutelhanger.
- 13. Achterklep eenvoudig te sluiten (auto vergrendelen na gebruik van Easy close-knop)
- 14. Achterklep openen en sluiten met sleutelhanger
- 15. Ontgrendel deuren opties
- 16. Ontgrendel menu in MMI

Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)

- 1. Comfort: Voorasdruk (x10 kPa)
- Voor TPMS-systeem met wielsensoren (TPMS / RDKS)
- 2. Comfort: druk achteras (x10 kPa)
- Voor TPMS-systeem met wielsensoren (TPMS / RDKS)
- 3. Volledig beladen: voorasdruk (x10 kPa)

-
- Voor TPMS-systeem met wielsensoren (TPMS / RDKS)
 - 4. Volledig beladen: druk op de achteras (x10 kPa)
 - Voor TPMS-systeem met wielsensoren (TPMS / RDKS)
 - 5. Indirecte activering van het TPMS-systeem
 - Gebruikt ABS-sensoren om te waarschuwen voor lage spanning in banden
 - 6. Activatiepatch voor indirect TPMS-systeem voor Parkeerhulp / Park Pilot
 - Breng deze patch aan na activering van het indirecte TPMS-systeem, als uw auto is uitgerust met Parking Assist / Park Pilot (automatisch parkeersysteem)
 - 7. Laadstatus geselecteerd
 - Voor TPMS-systeem met wielsensoren (TPMS / RDKS)
 - 8. Reset TPMS-aanpassing (voor TPMS gebaseerd op ABS-sensoren)
 - 9. Standaard: Voorasdruk (x10 kPa)
 - Voor TPMS-systeem met wielsensoren (TPMS / RDKS)
 - 10. Standaard: achterasdruk (x10 kPa)
 - Voor TPMS-systeem met wielsensoren (TPMS / RDKS)

Alarm tegen diefstal

- 1. Diefstalalarmsysteem: activering
- 2. Diefstalalarmsysteem: stijl van alarmsignaal
- 3. Diefstalalarmsysteem: campermodus
- 4. Diefstalalarmsysteem: sensoren in HMI deactiveren
- 5. Diefstalalarmsysteem: schakel de alarmsensor van de cabine uit door te dubbelklikken op de vergrendelingsknop
- 6. Diefstalalarmsysteem: monitor in vergrendelingshendel
- 7. Diefstalalarmsysteem: vertraging paniekalarm
- 8. Diefstalalarmsysteem: standkachel (webasto)
- 9. Diefstalalarmsysteem: achterrauitbreuksensor
- 10. Diefstalalarmsysteem: sensor voor binnenbewaking
- 11. Diefstalalarmsysteem: sirene-alarmen
- 12. Diefstalalarmsysteem: kantelsensor
- 13. Diefstalalarmsysteem: gebruik signaalhoorn voor alarmen

Feedback signalen

- 1. Akoestische feedback: algemene instelling in- of uitschakelen
- 2. Akoestische feedback: duur bij gebruik van signaalhoorn
- 3. Akoestische feedback: menu in MMI
- 4. Akoestische feedback: signaalhoorn gebruiken
- 5. Akoestische feedback: bij vergrendeling
- 6. Akoestische feedback: bij tweede sluitingscommando
- Quittierton bei zweitem ZV-ZU-Befehl

-
- 7. Akoestische feedback: bij ontgrendeling
 - 8. Bevestigingsgeluid bij het vergrendelen en ontgrendelen van centrale vergrendeling
 - Deze optie activeert claxongeluid bij vergrendelen en ontgrendelen + menuoptie
 - 9. Optische feedback: gebruik 3e remlicht
 - 10. Optische feedback: bij comfort sluitende ramen
 - 11. Optische feedback: bij vergrendeling

Andere

- 1. Diefstalalarmsysteem: deactiveren door deurslot te openen.
- Ten eerste niet aanbevolen!
- Oorspronkelijke titel: Schliesszylinder in_Richtung Oeffnen_aktiv (Thatcham inaktiv)
- 2. Sluit automatisch ramen als het regent
- Vereist LRS
- 3. Batterijcapaciteit (Ah)
- 4. Resterende afstand voor deactivering van transportmodus (energiebesparende modus)
- 5. Comfortabel sluiten en openen van bestuurdersdeur
- Het raam zou een beetje naar beneden en naar boven gaan om het sluiten van de deur gemakkelijker te maken
- 6. Activeer sleutel open / dicht-functies terwijl de motor draait
- 7. Lichtschakelaar met mistlichtschakelaar geïnstalleerd
- 8. Comfortabel sluiten en openen van passagiersdeur
- Het raam zou een beetje naar beneden en naar boven gaan om het sluiten van de deur gemakkelijker te maken
- 9. Onthoud de ECO-modus
- 10. Start-stop functie deactivering (methode klimaatunit)
- 11. Start-stop functie deactivering (temperatuurmethode)
- De compatibiliteit van deze methode is afhankelijk van uw auto. Op nieuwere auto's heeft VAG deze methode uitgeschakeld.
- 12. Start-stop functie deactivering (spanningsmethode)
- De compatibiliteit van deze methode is afhankelijk van uw auto. Op nieuwere auto's heeft VAG deze methode uitgeschakeld.
- 13. Transportmodus (energiebesparende modus)
- Vermindert het leeglopen van de batterij terwijl de auto is uitgeschakeld
- 14. Schakel de mistlampen in bij het achteruitrijden

Dings & waarschuwingen

Veiligheidsgordel waarschuwing

Instrumenten: Displays & Nav

Multifunctioneel display

Tankhoeveelheid in MFD

Instrumenten: taal en eenheden

Instrumentenpaneel (beïnvloedt ook ext. Lichten)

Duitsland / Europa / andere / VS / Canada / Groot-Brittannië / Japan / Saudi-Arabië / Australië

Instrumentencluster taal

Arabisch / Bosnisch / Chinees / Chinees (Mandarijn) / Kroatisch / Tsjechisch / Nederlands / Engels (VK) /

Engels (VS) / Frans / Frans (Canada) / Duits / Grieks / Hongaars / Italiaans / Japans / Noors / Pools /

Portugees / Portugees (Brazilië) / Russisch / Spaans / Spaans (Amerika) / Zweeds / Taiwanese / Turks /

Geen / Symbolen (geen tekst)

Tijdweergaveformaat

24 uur / 12 uur / uur

Datumweergave-indeling

dd / mm / jj / mm / dd / jj / jj / mm / dd

Temperatuurweergave-eenheden

Celsius / Fahrenheit

Afstandweergave-eenheden

km / mijl

Snelheidsweergave-eenheden

km / u / mph

Weergave-eenheden voor verbruik

mpg (VK) / mpg (VS) / l / 100 km / km / l

Drukweergave-eenheden

Bar / PSI / kPa

Volume weergave-eenheden

Liter / gallons (VK) / gallons (VS)

Lichten: thuiskomen / verlaten

Coming-home-verlichting (automatische koplampen vereist)

Duur van de verlichting bij thuiskomst

10 seconden / 15 seconden / 20 seconden / 25 seconden / 30 seconden / 35 seconden / 40 seconden / 45 seconden / 50 seconden / 55 seconden / 60 seconden

Verlichting bij het verlaten van het huis (automatische koplampen vereist)

Duur van de verlichting bij het verlaten van het huis

10 seconden / 15 seconden / 20 seconden / 25 seconden / 30 seconden / 35 seconden / 40 seconden / 45 seconden / 50 seconden / 55 seconden / 60 seconden

Lampen bij thuiskomst / vertrek gebruiken ...

Dimlicht / mistlichten

Lichten: dagrijlichten (DRL)

Dagrijverlichting

Maak het configureren van dagrijlichten mogelijk via het dashboarddisplay

Ja nee

Lichten: buitenkant

Automatische richtingaanwijzer bij verandering van rijstrook

Rijstrookwissel richtingaanwijzer auto-knipperlicht tellen

1 keer knipperen / 2 keer knipperen / 3 keer knipperen / 4 keer knipperen / 5 keer knipperen

Schakel de mistlampen voor uit wanneer het grootlicht is ingeschakeld

Ja nee

"Euro" parkeerlichten bij contact uit, richtingaanwijzer aan

Parkeerlichten alleen bij ingeschakeld contact

Ja nee

Parkeerlichten alleen bij uitgeschakeld contact

Ja nee

Flits remlichten bij noodstop

Ja nee

Knipperlichten bij noodstop

Ja nee

Remlichten werken zelfs als het contact is uitgeschakeld

Ja nee

Assistent Driving Light (ADL)

Bochtverlichting

Schakel de bochtverlichting in wanneer de richtingaanwijzer is ingeschakeld

Ja nee

Verlichting: interieur

Schakel de interieurverlichting in als de sleutel uit het contact wordt genomen

Ja nee

Vergrendeling: automatisch

Deuren automatisch vergrendelen tijdens het verplaatsen (methode A)

Ja nee

Deuren automatisch vergrendelen tijdens het verplaatsen (methode B)

Ja nee

Portieren automatisch ontgrendelen wanneer de sleutel uit het contact wordt gehaald (methode A)

Ja nee

Portieren automatisch ontgrendelen wanneer de sleutel uit het contact wordt gehaald (methode B)

Ja nee

Kofferbak automatisch vergrendelen tijdens het verplaatsen

Ja nee

Vergrendelen: piep en knipperen

Piepton wanneer het alarm is ingeschakeld

Ja nee

Piepton bij vergrendelen met afstandsbediening

Ja nee

Piepton bij ontgrendelen met afstandsbediening

Ja nee

Knipper richtingaanwijzers bij vergrendelen / ontgrendelen met afstandsbediening

Ja nee

Vergrendeling: deuren en alarm

Ontgrendel deuren via afstandsbediening

Bestuurdersdeur bij 1e keer drukken, alles op 2e / Alle deuren bij 1e keer drukken

Alarmsysteem

Vergrendel de deuren automatisch opnieuw als u ontgrendelt, maar open geen deur

Ja nee

Vertraging alarmactivering

Als de deur is geopend / Als de deur is ontgrendeld

Spiegels

Activeer de zijspiegelverwarming wanneer de achterrautverwarming is ingeschakeld

Ja nee

Kofferbak

Ontgrendel de kofferbak als de portieren zijn ontgrendeld

Ja nee

Ramen en zonnedak

Schakel instellingen in voor het openen / sluiten van ramen en zonnedak

Ja nee

Vensters openen / sluiten door lang op de afstandsbediening te drukken

Ja nee

Ramen openen / sluiten door de sleutel in het deurslot te draaien en vast te houden

Ja nee

Open / sluit het schuifdak door lang op de afstandsbediening of sleutel te drukken

Ja nee

Open het schuifdak door lang op de afstandsbediening te drukken

Ja nee

Sluit het schuifdak door lang op de afstandsbediening te drukken

Ja nee

Knipper richtingaanwijzers wanneer u klaar bent met het sluiten van ramen via de afstandsbediening

Ja nee

Ruitenwissers en wasmachine

Extra 'traan' afvegen na gebruik van de ruitensproeier (methode B)

Ja nee

Automatisch inschakelen van de achterruitenwischer wanneer de voorruitwissers zijn ingeschakeld en de achteruitversnelling is ingeschakeld

Ja nee

Automatische wissers (met regensensor)

Ingeschakeld uitgeschakeld

Snelheidsafhankelijke ruitenwissersnelheid

Ja nee

Andere

Claxon werkt zelfs als het contact is uitgeschakeld

Ja nee

Schakel slimme sleutelknoppen in wanneer het contact is ingeschakeld

Ja nee

En nog veel meer! Afhankelijk van uw auto.

Let op: uw auto moet deze modules wel ondersteunen, dat verschilt per model. Meeste opties wel mogelijk.

Als de auto niet ondersteund wordt worden er geen kosten in rekening gebracht.

Op locatie mogelijk.

Volkswagen, Audi, Skoda, Seat MQB-platform:

Audi A1 Mk2, Audi A3 Mk3, Audi A3 Mk4, Audi TT Mk3, Audi Q2, Audi Q3 Mk2, Cupra Formentor, Jetta VS5 (China), Jetta VS7 (China), SEAT Ibiza Mk5, SEAT León Mk3, SEAT León Mk4, SEAT Arona, SEAT

Ateca, SEAT Tarraco, Škoda Kamiq, Škoda Karoq, Škoda Kodiaq, Škoda Octavia Mk3, Škoda Octavia Mk4, Škoda Scala, Škoda Superb B8, Volkswagen Arteon, Volkswagen Atlas / Teramont, Volkswagen Bora Mk4, Volkswagen Caddy Mk4, Volkswagen Golf Mk7, Volkswagen Golf Sportsvan, Volkswagen Golf Mk8, Volkswagen Jetta MK7, Volkswagen Lamando (China), Volkswagen Lavida (China), Volkswagen Passat Mk8, Volkswagen Passat NMS (Chinese tweede generatie), Volkswagen Polo Mk6, Volkswagen T-Cross, Volkswagen T-Roc, Volkswagen Tayron (China), Volkswagen Tharu / Tarek (China, Amerika), Volkswagen Tiguan Mk2, Volkswagen Touran Mk2, Volkswagen Viloran (China)
Volkswagen, Audi, Skoda, Seat MLB-EVO-platform:
Audi A4 B9, A5 B9, enz. (2016+)
Volkswagen, Audi, Skoda, Seat PQ26 platform:
Volkswagen Polo Mk5 Facelift (Typ 6C, 2014-2018), Škoda Fabia Mk3 (Typ NJ, 2014-heden), Škoda Rapid (2017) (2017-2019), Nieuwe Skoda Rapid MY 2020+, Volkswagen Polo-Sedan MY 2020+
Volkswagen Touareg NF FL (2015-2018)
Volkswagen Tiguan I FL (2013-2018)
Hyundai / Kia met CAN-bus.
Mitsubishi Outlander II, XL, III:
CVT Oil degradatie reset.
General Motors (Opel, Chevrolet, Vauxhall, Holden) met CAN-bus:
Herinnering voor onderhoud resetten
Daewoo met Sirius D42 ECU:
Reset de gasklepaanpassing
Nissan:
X-Trail T31, Teana J32 met CVT JF011E: CVT-verslechtering resetten (instellingen inschakelen - informatie

VW Discover PRO MIB1 / MIB2 / MIB2.5
VW Discover Media MIB1 / MIB2 / MIB2.5
VW Composition Media MIB2 / MIB2.5
VW Composition Colour MIB2 / MIB2.5
VW Discover Media MIB2 PQ
Skoda Amundsen MIB2 PQ
Skoda Bolero MIB2 PQ
Seat MIB2 STD PQ
Seat MIB2 Plus
etc.

VW, AUDI, SEAT, SKODA
HARMAN, PREH, TECHNISAT, DELPHI
MST2, MHI2, MHI2Q, MHIG, MHS2, ZR, PQ, STD2, MIB 1/2/2.5, MIB1/MIB2/MIB2.5 VCDS DIAGNOSE
STORING UITLEZEN

VCDS ODIS DIAGNOSE VAG INLEREN CODEREN STORING RETROFITEN DRL LED OPTIES
AIRBAG NEEDLESWEEP

GOLF 4 5 6 7 8 TIGUAN POLO 6c 6r c6 ARTEON TRANSPORTER
A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Q2 Q3 Q4 Q5 Q7 Q8
LEON 5f f5 IBIZA ETC

BMW 1-series & 1-M, 2-series & M2, 3-series & M3, 4-series & M4, 5-series & M5, 6-series & M6,
7-series, 8-series, i3

i8

X1

X3

X4

X5

X6

X7

Z3

Z4

Z8

F40

2019+

F20/F21

2012-2019

E81/E82/E87/E88 from 2008

2008-2013

E81/E82/E87/E88 up to 2007

2004-2007

F44

2019+

F22/F45/F46/F87

2014+

G20/G21

2018+

F30/F31/F34/F35/F80

2013-2019

E90/E91/E92/E93 from 2008

2008-2012
E90/E91/E92/E93 up to 2007
2005-2007
E46
1999-2006
E36
1991-1999

G22/G23/G24
2020+
F32/F33/F82/F83
2014+

G30/G31/G38
2017+
F07/F10/F11/F18
2011-2016
E60/E61 from 2008
2008-2010
E60/E61 up to 2007
2003-2007
e39
1996-2003

G32
2017+
F06/F12/F13
2011-2017
E63/E64 from 2008
2008-2010
E63/E64 up to 2007
2004-2007

G11/G12
2016+
F01/F02/F03/F04
2008-2015
E65/E66
2002-2008
E38

1995-2001

G14/G15/G16

2018+

E31

1996-1999

F48/F49

2016+

E84

2010-2015

G01

2018+

F25

2011-2017

E83

2004-2010

G02

2018+

F26

2014-2018

G05

2018+

F15

2014-2018

E70 from 2008

2008-2013

E70 up to 2007

2006-2007

E53

2000-2006

G06

2020+

F16

2014-2019

E71

2008-2013
G07
E36/7, E36/8
E52

Trefwoorden:

volkswagen / seat / skoda / audi / vcds/ coderingen / aanpassen / start stop systeem / dvd / spiegels / active info display / sport / wijzigen / opties / wijzigen / verborgen opties / sport / comfort / obd / vrijeschakelen / discover / pro / media / columbus / amundsen / mmi / navigatie / plus / golf / leon / polo / ibiza / octavia / A3 / vcds / vcp / video / in / motion / dvd / vrijeschakelen / Abarth / Alfa romeo / Aston martin / Audi / Bentley / Bmw / Buick / Cadillac / Chevrolet / Chrysler / Citroën / Dacia / Daewoo / Daf / Daihatsu / Daimler / Dodge / Fiat / Ford / Honda / Hyundai / Infiniti / Isuzu / Jaguar / Jeep / Kia / Lancia / Land rover / Lexus / Lotus / Mazda / Mercedes benz / Mini / MG / Mitsubishi / Nissan / Opel / Peugeot / Porsche / Renault / Rover / Saab / Seat / Skoda / Smart / SsangYong / Subaru / Suzuki / Tesla / Volkswagen /