



Te koop, losse Netgear Orbi Mesh Router RBR50
In originele doos, compleet met:


- Een van de beste routers op de markt.

Uit de breiden met RBS satelliet nodes of andere access points.

Op interne is te vinden hoe deze via een firmware update kan worden omgezet naar een RBS50 Satellite. Deze router en RBS satellieten zijn bouwgelijk zoals te lezen is op internet.

Kan verstuurd worden of af te halen in Landgraaf.

- Router opties
- Model router
- Multiroom wifi
- Montage mogelijk

 Netgear Orbi RBR50 Router mesh - RBSS50 mogelijk via firmware https://www.advententex.nl/x-1120 298-z	 Netgear Orbi RBR50 Router mesh - RBSS50 mogelijk via firmware https://www.advententex.nl/x-1120 298-z	 Netgear Orbi RBR50 Router mesh - RBSS50 mogelijk via firmware https://www.advententex.nl/x-1120 298-z	 Netgear Orbi RBR50 Router mesh - RBSS50 mogelijk via firmware https://www.advententex.nl/x-1120 298-z	 Netgear Orbi RBR50 Router mesh - RBSS50 mogelijk via firmware https://www.advententex.nl/x-1120 298-z	 Netgear Orbi RBR50 Router mesh - RBSS50 mogelijk via firmware https://www.advententex.nl/x-1120 298-z	 Netgear Orbi RBR50 Router mesh - RBSS50 mogelijk via firmware https://www.advententex.nl/x-1120 298-z	 Netgear Orbi RBR50 Router mesh - RBSS50 mogelijk via firmware https://www.advententex.nl/x-1120 298-z	 Netgear Orbi RBR50 Router mesh - RBSS50 mogelijk via firmware https://www.advententex.nl/x-1120 298-z	 Netgear Orbi RBR50 Router mesh - RBSS50 mogelijk via firmware https://www.advententex.nl/x-1120 298-z
---	---	---	---	---	--	---	---	---	--

Ouderlijke controle

Quality of Service (QoS)

Dynamic DNS-client

Beamforming

Seamless roaming

Uitbreidbaar met extra stations

UPnP AV-ondersteuning

LACP Link aggregation

Zero-wait dynamic frequency selection

Professioneel gebruik

Draadloze eigenschappen

Wifi ingebouwd

Wifi standaarden

Wireless AC, Wireless G, Wireless N

WLAN-beveiliging

WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Wifi aan/uit-knop

Signaaluitzending

Omnidirectioneel

Frequentiebanden

Simultaneous tri-band

Snelheid van 2,4 Ghz-band

400 Mbit/s

Snelheid van 5 Ghz-band

866 Mbit/s

Externe antennes

Aantal externe antennes

0
Aantal wifi antennes
6
Type antenne-aansluiting
Zonder Connector
Firewall

Type firewall
NAT-Firewall
MIMO

MU-MIMO

Automatisch wisselen naar 3G/4G

SIM-kaartslot

Bedrade mogelijkheden
Netwerkaansluiting

WAN-poorten
1
Aantal ethernet poorten
3
Ethernetsnelheid
Gigabit Ethernet (1000 Mbps)
PoE-ondersteuning

ADSL-modem

Fysieke eigenschappen
Breedte
17,03 cm
Hoogte
22,58 cm
Diepte
7,89 cm
Gewicht
89,05 g
Kleur

Wit
Materiaal
Kunststof
Stroomvoorziening
Stroombron

Indicator van batterij-niveau

Type stroomvoorziening