

Nieuwe MAVIMARE hydraulische besturing voor sloepen. (900 EUR)



Locatie **Zuid-Holland, Hellevoetsluis**
<https://www.advertentiax.nl/x-1122087-z>

Bekijk 37 glasheldere fotos van deze hydraulische besturing op onze website:
www.dewatersportzaak.nl (klik daarna op: hydraulische besturingen voor sloepen.

Direct uit voorraad leverbaar.
 Voor 16.00 uur besteld volgende dag bezorgd via TNT post.

Mavimare GE 50 S
 Zwaar uitgevoerde hydraulische besturing voor sloepen met aangehangen roer.
 Deze hydraulische besturing is ideaal voor voor sloepen met een ronde of rechte spiegel (zie tekening).


MERK: MAVIMARE
 TYPE: GE 50 S

Deze zwaar uitgevoerde hydraulische besturingsset is
 helemaal compleet en wordt geleverd met 2 x 7,5 meter slangen die
 door middel van zware klemkoppelingen zelf op maat gemaakt kunnen worden.
 Deze slangen hebben een maximale werkdruk van 200 bar (testdruk 300 bar).
 De besturing heeft overigens een werkdruk van maximaal 70 bar.

De pomp heeft een overdruk ventiel en terugslag kleppen.

Deze besturing is geschikt voor sloepen met een aanhangroer (zie tekening en tekening).
 Het is zeer eenvoudig zelf te installeren. (zie fotos op onze website).
 Het is mogelijk om deze hydraulische besturing te monteren op de boot.

Als u nu een kabelbesturing heeft met een doorvoer naar buiten dan is de Mavimare GE 50 S de
 hydraulische besturing die de kabel besturing eenvoudig kan vervangen.
 Het grote voordeel van deze hydraulische besturing is dat de krachten die op het roer komen tijdens het
 varen niet worden doorgegeven aan het stuurwiel.
 De pomp van de Mavimare GE 50 S heeft ingebouwde terugslagkleppen die dit verhinderen.



Nieuwe MAVIMARE
 hydraulische besturing voor
 sloepen.

<https://www.advertentiax.nl/x-1122087-z>



Nieuwe MAVIMARE
 hydraulische besturing voor
 sloepen.

<https://www.advertentiax.nl/x-1122087-z>



Nieuwe MAVIMARE
 hydraulische besturing voor
 sloepen.

<https://www.advertentiax.nl/x-1122087-z>



Nieuwe MAVIMARE
 hydraulische besturing voor
 sloepen.

<https://www.advertentiax.nl/x-1122087-z>



Nieuwe MAVIMARE
 hydraulische besturing voor
 sloepen.

<https://www.advertentiax.nl/x-1122087-z>



Nieuwe MAVIMARE
 hydraulische besturing voor
 sloepen.

<https://www.advertentiax.nl/x-1122087-z>



Nieuwe MAVIMARE
 hydraulische besturing voor
 sloepen.

<https://www.advertentiax.nl/x-1122087-z>



Nieuwe MAVIMARE
 hydraulische besturing voor
 sloepen.

<https://www.advertentiax.nl/x-1122087-z>



Nieuwe MAVIMARE
 hydraulische besturing voor
 sloepen.

<https://www.advertentiax.nl/x-1122087-z>



Nieuwe MAVIMARE
 hydraulische besturing voor
 sloepen.

<https://www.advertentiax.nl/x-1122087-z>

Het stuur kan het roer laten draaien maar het roer niet het stuur.
U kunt dus uw stuur loslaten op snelheid zonder dat de boot direct de bocht om wil.
Bij een kabelbesturing moet u tijdens het (snel) varen altijd iets tegensturen om de boot rechtdoor te laten varen, wat overigens erg vermoeiend is.

Ook gaat het sturen met een hydraulische besturing aanzienlijk LICHTER en ZONDER speling.
Dit spelings vrije sturen heeft overigens weer als voordeel dat de boot minder gaat zoeken bij langzaam varen.

Een kabelbesturing heeft n.l altijd wel wat speling omdat anders de stuurkabel zou vastlopen of nog zwaarder zou gaan sturen.
De speling die altijd aanwezig is in een kabelbesturing veroorzaakt ook het zoekerig gedrag van een boot bij langzaam varen.
De pomp heeft ook een ingebouwd overdrukventiel

TECHNISCHE GEGEVENS:

Merk: Mavimare

Type: GE 50 S

3.3 omwentelingen van stuur naar bakboord.

Gewicht pomp: 3.7 kg

Max druk pomp: 70 bar

Aantal pluniers in pomp: 7

Volume pomp: 27 cm³

Volume cilinder: 88 cm³

Uitslag cilinder: 200 mm

INHOUD DOOS:

Hydraulische stuurpomp (is ook verzonken in te bouwen)

Stuurcilinder

R.V.S. huid doorvoer

2 hydraulische slangen (2 x 7,5 meter).

2 klemkoppelingen

2 flessen hydraulische olie

Vul/ontluchtingsslang

Vulnippel

Alle montage/bevestigings middelen
Zeer duidelijke montage handleiding

Deze set kost normaal 1.087,80- Euro exclusief montage.

Nu 900,- Euro inclusief btw

Op locatie inbouwen.

Wij kunnen deze besturing ook op locatie voor u monteren, zelfs als de boot in het water ligt.
Prijs besturing 900,- euro + uurtarief van 50,- euro voor de montage + 0,40 cent per km voorrijkosten.
De montage van deze besturing is ongeveer 1 dag werk (ca 6 tot 10 uur werk).

Vooraf wordt bepaald wat de voorrijkosten zijn zodat u achteraf niet wordt verrast met hogere voorrijkosten.

Betaling van de besturing en montage kunt u ter plekke per mobiele pin aan ons voldoen.

Besturing wordt geleverd met BTW factuur.

Ex BTW 743,80,-

Bedrijven kunnen de 156,20,- Euro BTW terugvorderen.

Besturing wordt geleverd inclusief 3 jaar garantie.

Heeft u vragen over onze hydraulische besturingen bel ons.

Deze hydraulische besturing is uit voorraad leverbaar en
te zien in onze showroom.

Voor 17.00 uur besteld volgende dag door TNT post bezorgd.

Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar van 8.00 tot 20.00 onder telefoonnummer 0181-328785.

Om onze showroom te bezoeken of om de besturing af te halen ALTIJD afspraak maken.

SAVER BOATS HOLLAND

Veerweg 7

Hellevoetsluis (25 km van Rotterdam)

Telefoon 0181-328785 (7 dagen per week bereikbaar van 8.00 tot 20.00).

Website: www.saverboats.nl

www.mavimare.nl

Webwinkel: www.dewatersportzaak.nl

Trefwoorden:

Yamaha

Honda

Suzuki

Mercury

Evinrude

Johnson

Selva

Tohatsu

Torqueedo

2.5 4 5 6 8 9.9 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 115 130 135 140 150 175 200 225 250 275 300
350 400 425 450 600

Alumax bullit 400 470 540 600 660 720

Corsiva 475 565 570

4 family 495

Steelfish 670 tendr 600 tripple 600

Topcraft 484 455 565 tender 605 tender

Van Vossen tender 550 600 650 888

Anker 475 485 510 525 555 575 595 666

Maxima 485 490 550 600 600i tender 620 retro mc 630 630i 650 650 lounge 730 750 840

Primeur 570 bun 600 615 tender 620 tender 700 710

Aermarine - AB - Alson - Altamarea - Antares - Ares marine - Arimar - Artic blue - Aquabat - Asso - Avila -
Avon - Azure - Bat - Black fin - Black ocean - Bombard - Brig - BSC - BWA - Callegari - Capelli - Coastal

boat - Cobra - Colbac marine - Conarg - Cross marine -Dariel- Deco - DGF - Domar - Dromor - Duarry - Effele - Esmare - Flyer - Focchi - Gommonautica - Gommorizzo - Great white - Gruppo mare - Heaven - Hobymare - Honda - Honwave - Humber - Hysucat - Italboats- Italiamarine - Kelt - Kleos - Lodestar - Joker boat - Legar nautica - Lomac - Maggazu - Mango - Marco - Mar.co - Marlin boat - Marsea - Mar sea - Master - Mercury - Madera - Maestrale - Mistral - Monarch - MV marine - Nautica cab - Nautica Led - Nautica ondina - Noah - Northstar marine - Novamares - Novamarine - Nuova Jolly - Ocean - Orizon - Redbay - Oromarine - Pacific - Paragon - Parker - Pinautica - Prestige - Protector - Pzero Pirelli - Quicksilver - R.abate - Raimar - Ranieri int. - Revolt - Revenger - Roughneck - Ribcraft - Ribeye - Ribitaly - Ribtec - Ribquest - Ring - Sacs - Saver - Scanner - Seacap - Seapower - Sea ribs - Seawater - Selva - Shadow - Sicilmare - Solemar - Stem marine - Stil nautica - Stinger - Surmarine - Suzuki - Techno - TDV battelli - Technohull - Tornado - TP marine - Valiant - Voodoo - Vuesse nautica - Yam - Williams - Zar formenti - Zodiac
Vetus - Mavimare - SeaStar - BayStar - Ultraflex - Teleflex - Bcs -

Elektrisch , Elektrische , Buitenboord motor ,2 , 3.5 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9.9 , 15 , 20 , 25 , 30 , 35 , 50 , 2pk , 3.5pk , 4pk , 5pk , 6pk , 8pk , 9.9pk ,15pk , 20pk , 25pk , 30pk , 35pk , 50pk ,60 , 70 , 75 , 80 , 90 , 100 , 115 , 4-takt , 2-takt , 60pk , 70pk , 75pk , 80pk , 90pk , 100pk , 115pk , 135pk , 135 , 140 , 140pk , 150pk , 150 , 175 , 175pk , Stuurknuppel , E-Tec , XL , de , 40 , 40pk 200 , 225 , 225pk , 200pk , pk ,autolube , oilinjection , oil injection ,Yamaha , Mercury , Honda , suzuki , Evinrude ,tohatsu , Gebruikt ,Gebruikte , 2ehands , 2e hands , Afstandsbediening , Langstaart , Kortstaart ,4Takt , 2Takt , Takt , 2Tact , 4Tact , Werkschroef , Werkmotor , Hightrust ,Elektrische start , Elektrisch , 10 , 10pk , 9,9 , 9,9pk , fourstroke , four stroke , knuppel , koopje , aanbieding , knuppel besturing , Selva , EFI ,

Yamaha , Mercury , Honda , suzuki , Evinrude tohatsu , Gebruikt ,Gebruikte , 2e hands , 2e hands , Afstandsbediening , Langstaart , Kortstaart ,4Takt , 2Takt , Takt , 2Tact , 4Tact , Werkschroef , Werkmotor , Hightrust ,Elektrische start , Elektrisch , Elektrisch , Elektrische , Buitenboord motor ,2 , 3.5 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9.9 , 15 , 20 , 25 , 30 , 35 , 50 , 2pk , 3.5pk , 4pk , 5pk , 6pk , 8pk , 9.9pk ,15pk , 20pk , 25pk , 30pk , 35pk , 50pk , pk ,auto lube , oil injection , oil injection , 10 , 10pk , 9,9 , 9,9pk , four stroke , four stroke , knuppel , koopje , aanbieding , knuppel besturing , Selva , EFI , 60 , 70 , 75 , 80 , 90 , 100 , 115 , 4-takt , 2-takt , 60pk , 70pk , 75pk , 80pk , 90pk , 100pk , 115pk , 135pk , 135 , 140 , 140pk , 150pk , 150 , 175 , 175pk , Stuurknuppel , E-Tec , XL , de , 40 , 40pk 200 , 225 , 225pk , 200pk , Elektrisch , Elektrische , Buitenboord motor ,2 , 3.5 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9.9 , 15 , 20 , 25 , 30 , 35 , 50 , 2pk , 3.5pk , 4pk , 5pk , 6pk , 8pk , 9.9pk ,15pk , 20pk , 25pk , 30pk , 35pk , 50pk ,60 , 70 , 75 , 80 , 90 , 100 , 115 , 4-takt , 2-takt , 60pk , 70pk , 75pk , 80pk , 90pk , 100pk , 115pk , 135pk , 135 , 140 , 140pk , 150pk , 150 , 175 , 175pk , Stuurknuppel , E-Tec , XL , de , 40 , 40pk 200 , 225 , 225pk , 200pk , pk ,auto lube , oil injection , oil injection ,Yamaha , Mercury , Honda , suzuki , Evinrude , tohatsu , Johnson , Gebruikt ,Gebruikte , 2e hands , 2e hands , Afstandsbediening , Langstaart , Kortstaart ,4Takt , 2Takt , Takt , 2Tact , 4Tact , Werkschroef , Werkmotor , Hightrust ,Elektrische start , Elektrisch , 10 , 10pk , 9,9 , 9,9pk , four stroke , four stroke , knuppel , koopje , aanbieding , knuppel besturing , Selva , EFI ,

Yamaha , Mercury , Mariner , Suzuki , Honda , Johnson , Evinrude ,Tohatsu , ,Buitenboordmotor , Tomos , Nieuw , Gebruikt ,Gebruikte , 2ehands , 2e hands , Afstandsbediening , Langstaart , Kortstaart ,4Takt , 2Takt , Takt , 2Tact , 4Tact , Werkschroef , Werkmotor , Hightrust ,Elektrische start , Electrisch , Elektrisch , Electrische , Buitenboord motor ,2 , 3.5 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9.9 , 15 , 20 , 25 , 30 , 35 , 50 , 2pk , 3.5pk , 4pk , 5pk , 6pk , 8pk , 9.9pk ,15pk , 20pk , 25pk , 30pk , 35pk , 50pk , pk ,autolube , oilinjection , oil injection , 10 , 10pk , 9,9 , 9,9pk , fourstroke, four stroke , knuppel , koopje , aanbieding , te koop , knuppelbesturing ,tank , Selva , onderdelen , EFI, Injectie , Powertrim , 60 , 70 , 75 , 80 , 90 , 100 , 115 , 4-takt, 2-takt, 60pk , 70pk , 75pk , 80pk , 90pk , 100pk , 115pk , 135pk , 135 , 140 , 140pk , 150pk , 150 , 175 , 175pk , Stuurknuppel , E-Tec , XL , 40 , 40pk , 200 , 225 , 225pk , 200pk , Highthrust ,