

Toshiba PA3681E-2PRP III Slim Portege PA3378E-3ACA 15V 75W (24,95 EUR)



Locatie **Gelderland, Apeldoorn**
<https://www.advertentiax.nl/x-1128443-z>

Toshiba Portégé Slim Port Replicator III / 3de generatie PA3681E-2PRP Portégé Port Replicator / Docking Station DVI USB 2.0 Toshiba PA3378E-3ACA inclusief 15V 5.0A 75W adapter


- Prijs € 24,95 + € 4,95 verzendbijdrage DHL parcel track & trace
- Model Toshiba Slim Portreplicator III / 3de generatie docking station voor Toshiba Portégé series
- Voor de Portégé A600 A600 3G-12, Portégé R500, R500 3G-11, R500 3G-121, Portégé R600 3de generatie series
- Met maar liefst 6 Highspeed USB 2.0 High Speed poorten
- Digitale DVI-aansluiting & VGA met Dual display-support
- Supports Warm docking/ undocking (in standby), Wake up LAN, Wake Up USB
- Modern klein small design passend op ieder bureau of kantoorwerkplek
- 100% Compatibel met Windows 8.0, Windows 7, Windows Vista en Windows XP besturingsystemen

Door Windows 8 certificatie waarschijnlijk 100% compatibel met recentere besturingsystemen zoals Windows 10 en Windows 11

Deze slimme draagbare docking station met nieuwste slim port replicator is alleen voor Toshiba Portégé slim laptops met een max. van 75Watt.

Inclusief product-informatie handleiding CD van vullende onderstelling
 - 6 maanden niet goed geld terug garantie op overzorgene gebreken

Omschrijving

 Toshiba PA3681E-2PRP III Slim Portege PA3378E-3ACA 15V 75W https://www.advertentiax.nl/x-1128443-z	 Toshiba PA3681E-2PRP III Slim Portege PA3378E-3ACA 15V 75W https://www.advertentiax.nl/x-1128443-z	 Toshiba PA3681E-2PRP III Slim Portege PA3378E-3ACA 15V 75W https://www.advertentiax.nl/x-1128443-z	 Toshiba PA3681E-2PRP III Slim Portege PA3378E-3ACA 15V 75W https://www.advertentiax.nl/x-1128443-z	 Toshiba PA3681E-2PRP III Slim Portege PA3378E-3ACA 15V 75W https://www.advertentiax.nl/x-1128443-z	 Toshiba PA3681E-2PRP III Slim Portege PA3378E-3ACA 15V 75W https://www.advertentiax.nl/x-1128443-z	 Toshiba PA3681E-2PRP III Slim Portege PA3378E-3ACA 15V 75W https://www.advertentiax.nl/x-1128443-z	 Toshiba PA3681E-2PRP III Slim Portege PA3378E-3ACA 15V 75W https://www.advertentiax.nl/x-1128443-z	 Toshiba PA3681E-2PRP III Slim Portege PA3378E-3ACA 15V 75W https://www.advertentiax.nl/x-1128443-z	 Toshiba PA3681E-2PRP III Slim Portege PA3378E-3ACA 15V 75W https://www.advertentiax.nl/x-1128443-z
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

De Toshiba Slim Port Replicator III, derde generatie Dockingstation en kan gebruikt worden voor de Toshiba Portégé laptop, notebooks series. Deze smalle lichtgewicht slim port replicator is voorzien van maar liefst zes USB 2.0 high speed aansluitingen voor het eenvoudig aansluiten van USB randapparatuur, twee beeldscherm aansluitingen digitaal en VGA, de line in -out audio aansluitingen met 3.5mm connectoren en de netwerk poort voor de snelle internet verbinding. De Port Replicator geeft U snel toegang tot uw desktop functies thuis of op het werk zonder alle kabels weer opnieuw te moeten aansluiten. De docking functie kenmerkt zich als een warm docking/undocking (de PC / Windows in standby functie bij verwijderen of plaatsen. Het verbinden en verwijderen van de laptop is eenvoudig en snel uit te voeren met een handige release functie en de het systeem ondersteund ook wake up LAN en Wake up USB/ USB Swappable waarbij de functies worden geactiveerd en gedeactiveert.

SLIM PORT REPLICATOR 3

ARTIKELNUMMER: PA3681E-2PRP

De Toshiba Slim Port Replicator III is een lichtgewicht docking-oplossing, op maat ontworpen, om snelle toegang tot uw desktop omgeving te bieden. Advanced docking station voor Toshiba-notebooks

Specificatie overzicht poorten en connectoren

- 6 x USB 2.0 Type High Speed A-plug 4-pin), 480 Mbit/s called (raw data rate) USB 3.0 / 1.1 compatibel
- 1 x USB standard B plug input
- 1 x Line-Out 3.5 mm (Hoofdtelefoon of Stereo Luidsprekers)
- 1 x Line-In 3.5 mm (microphone)
- 1 x RJ45 (10/100/1000 / (Lan Ethernet voor DSL of Netwerk) IEEE 802.3 - IEEE 802. 1.8 (W) x 3.1 (D) x 8.75 (H) ledlights yellow and green
- 1 x Display / Video - DVI-I (Digitaal) @32-bit 24-polig (HDMI gelijkwaardig in beeld kwaliteit)
- 1 x Display D-Sub / VGA HD-15-polig
- 1 x Docking/poortreplicator - 64-pins docking

Resolution: up to UXGA (1.600 x 1.200), 24-bit colour voor TV- of monitorverbinding van hoge kwaliteit (Digital 24-pin + Analog 5-pin Female connector)-Dual Head Display support 2 Monitors

-1x Power Connector voor 75 W adapter

-1x Led Light docking

-Ingebouwde Security / beveiliging optie voor optionele kabel slot

-Gewicht 1007 gram (1 KG)

-Afmetingen b x d x h 283 x 90 x 25 cm

-Levering met Originele 75Watt AC Adapter (PA3378E-3ACA) DC 15V Volt 5A 5000 mAH

-ROHS Compliant (afwezigheid van extreem schadelijke materialen)

Compatibel met de Toshiba Portégé series met geschikte adapter van 75W voor voldoende vermogen voor deze series

-Toshiba Portégé; A600, A605, A600 3G-12T, A600-01K, A600-122, A600-126, A600-128, A600-12B, A600-12C, A600-12H, A600-12M, A600-12O, A600-12T, A600-12X, A600-12Y, A600-133, A600-13S, A600-13T, A600-13X, A600-13Y, A600-13Z, A600-142, A600-14C, A600-14R, A600-152, A600-161, A600-EC1,

-Toshiba Portégé; A600-S2201, A600-SP2801R, A600-ST2230, A600-ST2231, A600-ST2232

-Toshiba Portégé; R500 / R505 3G-11N, R500 3G-121, R500-00V, R500-02G, R500-100, R500-106, R500-10I, R500-10J, R500-10K, R500-10L, R500-10N, R500-10U, R500-110, R500-11B, R500-11C, R500-11F, R500-11H, R500-11I, R500-11J, R500-11K, R500-11L, R500-11N, R500-11T, R500-11X, R500-11Y, R500-11Z,

-Toshiba Portégé; R500-120, R500-121, R500-124, R500-125, R500-126, R500-127, R500-12B, R500-12H, R500-12I, R500-12J, R500-12P, R500-12Q, R500-12R, R500-12s, R500-133, R500-135, R500-136, R500-3G11K, R500-3G125,

-Toshiba Portégé; R500-S5001X, R500-S5002, R500-S5002X, R500-S5003, R500-S5004,

R500-S5006V, R500-S5006X, R500-S5007V, R500-S5008x, R500-SP1, R500-SP2, R500-SSD,

-toshiba portégé; r500 / r505 3g-11n, r500 3g-121, r500-00v, r500-02g, r500-100, r500-106, r500-10i, r500-10j, r500-10k, r500-10l, r500-10n, r500-10u, r500-110, r500-11b, r500-11c, r500-11f, r500-11h, r500-11i, r500-11j, r500-11k, r500-11l, r500-11n, r500-11t, r500-11x, r500-11y, r500-11z, -toshiba portégé; r500-120, r500-121, r500-124, r500-125, r500-126, r500-127, r500-12b, r500-12h, r500-12i, r500-12j, r500-12p, r500-12q, r500-12r, r500-12s, r500-133, r500-135, r500-136, r500-3g11k, r500-3g125, -toshiba portégé; r500-s5001x, r500-s5002, r500-s5002x, r500-s5003, r500-s5004, r500-s5006v, r500-s5006x, r500-s5007v, r500-s5008x, r500-sp1, r500-sp2, r500-ssd, -toshiba portégé; r600, r600 -014, r600-101, r600-102, r600-108, r600-10f, r600-10m, r600-10q, r600-10s, r600-10t, r600-10w, r600-10x, r600-119, r600-11a, r600-11q, r600-s4201, r600-s4202, r600-sp2801c, r600-sp2801r, r600-st520w, r600