

Unitech PA700 pda



Locatie

Flevoland, Emmeloord

<https://www.advertentiex.nl/x-1159994-z>

4.7 inch nieuwe generatie robuuste terminal


De Unitech PA700 robuuste industriële terminal zorgt voor een nieuw niveau van werknemersproductiviteit en het functioneren binnen een organisatie. De PA700 is een krachtige alleskunner. Door de uitrusting met sterke industrial-grade functionaliteiten is de PA700 de ideale assistent voor elke mobiele werknemer.

Robuust maar elegant design.

De PA700 heeft het grootste scherm (4.7 inch) in zijn klasse en draait op het stabiele Android 4.1.1 Jelly Bean besturingsplatform. Professionele gebruikers kunnen hun werkzaamheden enorm versnellen aan de hand van de uitgebreide draadloze mogelijkheden van de PA700. Hierdoor kan altijd en overal data verzameld en verstuurd worden.

Met de PA700 kunnen huidige werkzaamheden verder uitgebreid worden. Dankzij de geïntegreerde 1D of 2D scanner is de PA700 perfect te gebruiken voor inventory of asset management, het controleren van prijzen en customer service toepassingen. Daarnaast is de PA700 uitgerust met een HF/NFC RFID reader/writer wat ideaal is voor betalings- en toegangscontrole toepassingen.

De PA700 zorgt dat ondernemingen de hoogste kans op een goede return on investment hebben. Een aluminium-magnesium gelegeerde behuizing, Corning® Gorilla® Glass II display, IP65 en 1.2m valtest specificatie zorgen voor extra robuustheid en een extra lange productlevenscyclus. Met de PA700 kies je voor de hoogste standaarden die je kunt verwachten van een robuuste terminal.



Unitech PA700 pda



Unitech PA700 pda



Unitech PA700 pda



Unit	PA700	pda
Unit	PA700	pda



app
 Eur
 kste
 ge i
 chnech
 PA/00
 pa



PA/00 paa



onitech PA/00 pa





e k
 Filicci
 FA/00
 pua




re 0
Clinical
19/00
page

[illegible]





Unitech, het enige device management bedrijf met een 24-uurs portaal voor mobiele apparaten. Het 24-uurs portaal verschaft overzicht op de complete installatie van mobiele computers. Het updaten van applicaties en de status controleren van verbonden terminals (batterij, lopende applicaties, wifi verbinding) is snel en eenvoudig met deze kosteloze software oplossing van Unitech Europe.

Belangrijkste features

- Krachtige industriële terminal

<https://www.advertentix.nl/x-1159>
994-Z

<https://www.advertentix.nl/x-1159994-z>

<https://www.advertentix.nl/x-1159994-z>

<https://www.advertentix.nl/x-1159994-z>

954-Z
h
c
l
t
t
p
s
:
/
w
w
w
.
a
d
v
e
r
t
i
s
t
i
x
.
n
l
/
x
-
1
1
5
9
-
9
5
4
-
Z

<https://www.advancesinartificialintelligence.nl/x-1159>

<https://www.advertentix.nl/x-1159>

<https://www.advertentiax.nl/x-1159>

<https://www.advertentix.nl/x-1159964-z>

<https://www.advertentix.nl/x-1159964-2>

-
- Geavanceerde technologieën
 - Eenvoudige configuratie met Android 4.1.1 & Unitech's 12Manage (MDM)
 - Ideale tool voor elke mobile werknemer
 - GSM, 3.75G, WiFi, GPS, BT & WLAN
 - Breid uw mogelijkheden gemakkelijk uit
 - Keuze uit 1D, 2D tot HF/NFC reader, 5MP Camera, etc.

Beeldscherm

Beeldschermdiagonaal: 4.7

Resolutie: 720 x 1280

Touchscreen: Ja

Beeldscherm: LCD

Processor

Processorfamilie: Texas Instruments OMAP 4470

Frequentie van processor: 1.5

Geheugen

Intern geheugen: 1024

Intern geheugentype: DDR

Ondersteunde geheugen types: MicroSD (TransFlash)

Flash memory: 8192

Maximale capaciteit van de geheugenkaart: 32 GB

Audio

Ingebouwde luidsprekers: Ja

Ingebouwde microfoon: Ja

Camera

Automatisch scherpstellen: Ja

Ingebouwde camera: Ja

Megapixels: 5

Ingebouwde flitser: Ja

Type beeldsensor: CMOS

Poorten & interfaces

Aantal USB-aansluitingen: 1

Hoofdtelefoonuitgangen: 1

Type aansluitplug: 3.5 mm

Software

Inclusief besturingssysteem: Andriod 4.1.1

Energie

AC-adapter, uitgangsspanning: 3.7

Type accu/batterij: Lithium-Ion (Li-Ion)

Capaciteit van de accu/batterij: 3220 mAh

Draadloos LAN

Wi-Fi: Ja

Wi-Fi-standaarden: 802.11b, 802.11g, 802.11n

Data-uitwisseling

Bluetooth: Ja

Bluetooth-versie: 4.0

Datanetwerk: Nee

Gewicht en omvang

Breedte: 80 mm

Diepte: 17.4 mm

Hoogte: 160 mm

Gewicht: 285