

Gavita 1000e Pro E-Serie (495 EUR)



Locatie **Limburg, Heel**
<https://www.advertentieux.nl/x-1193937-z>



Gavita Pro 1000e DE


De – in de Gavita e-series staat voor externe besturing. Deze armaturen kunnen centraal worden aangestuurd door een optioneel verkrijgbare Gavita Master controller. Dit vervangt de vaak omslachtige installatie met schakelaars en tijd klokken en voegt diverse veiligheidskenmerken toe zoals het automatisch dimmen van de lampen bij (te) hoge temperaturen en zelfs een veiligheidsuitschakeling.

Het armatuur bestaat uit een ballast, reflector en lamp in één compleet compact pakket. Gemaakt volgens tuinbouwnormen, de behuizing van de ballast is afgedicht en bevat een gore-tex® plug om de behuizing te ventileren, terwijl stof en vocht buiten worden gehouden.

De uitgang van de ballast wordt bestuurd door een Gavita Master controller of een externe schakelaar, waardoor deze kan worden aangepast naar 600, 750, 825, 1000 W en 1150 W versterkte output. De hoofddregelaar kan de output van honderden armaturen centraal regelen in een bereik tussen 500 en 1150W uitgangsvermogen. Het gebruik van de Master-controller beschermt uw waardevolle gewas door de toegevoegde functies voor automatisch dimmen en automatisch uitschakelen, en automatiseert uw lichtregeling volledig.



Gavita	1000e	Pro	E-Serie
 	 	 	 



Gavita 1000e Pro E-Serie



Gavita 1000e Pro E-Serie



Gavita 1000e Pro E-Serie



Modell	Prozessor	Arbeitsspeicher	Speicherplatz	Preis
Pro E-Serie	Intel Core i7-10700	16 GB DDR4	2 TB SSD	1.299,-



1000e Pro E-Series



Pro E-Series 1000e Cavite



Pro E-Serie 1000e Cavita



Pro E-Serie



Gavita 1000e Pro E-Series

Het compacte complete armatuur bevat een lamp, HR96 reflector en tuinbouwkwaliteits ballast in één stuk. Het heeft een hoog rendement en een zeer efficiënte warmte afvoer. Het HR96-reflector maakt het werk comfortabel en de familie reflector is vervaardigd uit radiaal staal. Ook jaar na jaar is er nog steeds veel vraag naar dit type reflector.

De HR96 DE voor overlappende configuraties, voor een optimale uniformiteit en penetratie. Dit is de industriestandaardreflector die bij het ontwerp wordt geselecteerd. De W 150 DE voor brede configuraties, waar uniformiteit en lagere lichtniveaus vereist zijn in grote ruimtes. 150 graden stralingshoek, voor dubbelzijdige lampen. De M 110 DE SF voor toepassingen in enkelrijen en kleine ruimtes, waar een enkele reflector uniformiteit en hoge lichtniveaus moet creëren. Stralingshoek 110 graden, voor lampen met twee uiteinden.

De lichtspreiding van de Gavita Pro 1000 uitgerust met de HR96 DE-reflector is ongeveer 4 × 6 ft (110x180 cm) op 3 ft afstand in overlappende plannen, wat zorgt voor lichtniveaus tot 1000 µmol s-1 m-2. De reflector is vervangbaar (wij raden aan dit elk jaar tot twee jaar te doen). De lichtbron van het armatuur is een Gavita Pro Plus 1000W dubbelzijdige HPS-lamp, die 2100 µmol s-1 licht genereert. Met een licht onderhoud van ruim 96% per 5000 uur hoeft u hem maar één keer per jaar te vervangen.

Montage is eenvoudig omdat het armatuur uitgebalanceerd is en slechts twee ophangpunten nodig heeft. Voor c-profiel installaties hebben wij handige beugels beschikbaar.

Voordelen Gavita:

Electronische ballast Ontworpen voor double ended buizen Externe controller optioneel verkrijgbaar
15% boost functie Dimbaar Status indicator 3 jaar garantie

Specificaties

Voltage: 240 V Ingangsstroom op 100%: 4,4 ampère Ingangsvermogen op 100%: 1050 Watt
Ingangsstroom bij 110%: 6,1 ampère Ingangsvermogen op 110%: 1200 watt
OCL 1000 watt... hét alternatief!

Op zoek naar een hoogwaardiger alternatief voor Gavita met een betere prijs/kwaliteit verhouding? Wij van Green Trading GmbH adviseren in dit geval de OCL 1000 watt armaturen!

* Prijs is excl verzendkosten.

Let op! Voordat u langs komt, bel altijd even voor de voorraad status!

=====

Green Trading GmbH is een winkel gespecialiseerd in tuin- en kasbouw producten. Onze winkel in Gronau (Duitsland) is gevestigd ca. 3 kilometer over de grens bij Enschede. Je bent van harte welkom in onze showroom voor een kop koffie en een vriendelijk gesprek!

Green Trading GmbH
Klosterstraße 64
48599 Gronau-Epe (Duitsland)
+ 49 (0)525 406 1807

Openingstijden

Ma-Vr: 09:00 - 17:00

Zaterdag: 10:00 - 12