

ACTIE Edimax ES-5104PH V2 Fast Ethernet Switch met 5 (69,99 EUR)



Locatie

Zuid-Holland, Leiden

<https://www.advertentiex.nl/x-1196896-z>



ES-5104PH-V2 Edimax ES-5104PH V2 Fast Ethernet Switch met 5 poorten - 4x Power over Ethernet (PoE+) Wanneer u te weinig internet aansluitingen heeft voor uw apparaten is een ethernet switch de oplossing. Plug een internetkabel van uw modem/router in op poort 1 en u kunt poort 2 tot en met 5 gebruiken voor uw apparaten. Deze netwerkswitch volgt de CAT5 specificatie en is geschikt voor Fast Ethernet doorvoersnelheden tot 100 Mbit/s. Ook kunt u 4 poorten van deze switch gebruiken voor Power over Ethernet (PoE+) toepassingen.

Kenmerken:- aantal RJ45 poorten: 5 (waarvan 4 met PoE+)

- CAT5: geschikt voor Fast Ethernet snelheden (10/100 Mbit/s)
- maximale bandbreedte: 100 MHz
- ondersteunt Power over Ethernet (PoE+)
- tot 30W per PoE-poort (totaal vermogen: 60W) voor het voeden van PoE-apparaten
- detecteert automatisch ingeschakelde apparaten (Powered Devices) en het energieverbruik
- hardware DIP-switch voor 'standaard' en 'verlengde' modusselectie. De 'Extend' modus levert een 30 Watt PoE overdrachtsafstand van 200 meter met snelheden van 10 Mbps
- port-based VLAN en loop-beveiligingsfuncties
- ondersteunt 802.1p Quality of Service (QoS)
- uitvoering: basis switch (unmanaged)
- LED-indicatielampjes tonen werking

- voeding: via externe voedingsadapter (inbegrepen)










Aangezien veel providers in Nederland steeds hogere internetsnelheden aanbieden is het aan te bevelen

Power over Ethernet (PoE) kan Power over Ethernet kunnen bijvoorbeeld IP camera's en telefoontjes (VoIP) gevoed worden via bijvoorbeeld een PoE switch of camera recorder. Power over Ethernet maakt het installeren van nieuwe of uitbreiden van bestaande netwerken veel eenvoudiger en goedkoper in omgevingen waar het te duur of te ingewikkeld is om nieuwe



ACTIE Edimax ES-5104PH
V2 Fast Ethernet Switch met 5



ACTIE Edimax ES-5104PH
V2 Fast Ethernet Switch met 5



ACTIE Edimax ES-5104PH
V2 Fast Ethernet Switch met 5



ACTIE Edimax ES-5104PH
V2 Fast Ethernet Switch met 5



ACTIVE ES-5104PH
10 Fast Ethernet Switch met 5



Voer de afmetingen van de afzender in op de afzender. De afzender wordt automatisch op de afzender ingesteld.



ACTiVEdimax ES-5104PH
V2 Fast Ethernet Switch met 5



AC1115 Edimax ES-5104PH
V2 Fast Ethernet Switch met 5



ACTIVE LINEAR ES-5104PH
V2 Fast Ethernet Switch met 5



ACTIE Edimax ES-5104PH
V2 Fast Ethernet Switch met 5

voedingskabels aan te leggen. Power over Ethernet (PoE) is een netwerkspecificatie die is gedefinieerd in de IEEE 802.3af- en 802.3at-standaarden.

Power over Ethernet (PoE+) Autodetectie De switch is voorzien van 4 IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+) poorten die ieder tot 30 Watt leveren per poort. De switch converteert 100-240V AC stroom naar laagvoltage 50 - 57V DC electriciteit naar 802.3at-ondersteunde netwerkaccessoires via de bestaande LAN-kabels. Dankzij de PoE detectiefunctie, kan de ES-5104PH V2 verifiëren of het aangesloten apparaat de IEEE 802.3at standaard ondersteunt. Indien een PoE-apparaat niet gevonden wordt, kunnen alleen netwerkgegevens worden verstuurd via de LAN-kabel - dit betekent een eenvoudige setup en beheer van netwerkapparaten, zoals access points en netwerkcamera's.

CCTV Modus De unieke CCTV-modus DIP-switch functie is ideaal voor surveillance netwerkomgevingen. Door alle DIP-switches aan te zetten wordt CCTV-modus ingeschakeld die multifunctionele PoE+ data-extensie, Poort isolering en QoS biedt op de ES-5104PH V2. Bij gebruik van video-surveillance systemen voor huis, kantoor of instellingen, biedt de CCTV-modus betere snelheden voor multicast viewing and een eenvoudigere installatie. Als u de DIP-switches terugzet naar 'uitgeschakeld' verandert de ES-5104PH V2 terug naar 'normaal' d.w.z. gegevensoverdracht voor algemeen gebruik.

Voeding en datastandsverlenging De ingebouwde DIP-switch biedt verlengde gebruiksmodi op switch 1 & 2. De ES-5104PH V2 werkt als een "standaard" IEEE 802.3at/af PoE switch als de DIP switches uit staan. Als de switches ingeschakeld zijn, werkt de ES-5104PH V2 op poortbasis op 10Mbps duplex werking, maar ondersteunt tot 30-watt PoE uitgaande vermogen over een afstand van maximaal 200 meter, voorbij de 100m limiet op UTP-kabels. Met deze gloednieuwe functie, biedt de ES-5104PH V2 een extra oplossing voor 802.3at/af PoE afstandsverlenging en bespaart u kosten voor het plaatsen van ethernetkabels.

Innovatieve op poort gebaseerde VLAN functies

De ES-5104PH V2 is voorzien van op poort gebaseerde VLAN waarbij de poorten van elkaar kunnen worden geïsoleerd via de DIP-switch poort 3. Dit helpt bij het voorkomen dat multicasts of broadcast storms van IP-camera's elkaar beïnvloeden.

Hardware QoS voor Video & Voice Traffic prioriteit ondersteunt 802.1p QoS via DIP-switch poort 4. Dit garandeert de hoogste prioriteit voor video- en spraakverkeer.

Een uplink Poort The ES-5104PH V2 is voorzien van een uplinkpoort met een overdrachtssnelheid van 100Mbps om een snelle gegevens- en video-overdracht te garanderen en zorgt voor betrouwbare verbindingen tussen surveillance-systemen en het buitennetwerk zodat de vier PoE+-poorten volgens hun volledig potentieel gebruikt kunnen worden.

Compact en stil ontwerp zonder ventilator Een ventilatorloos ontwerp garandeert dat het apparaat stil

werkt en maakt een nog compacter ontwerp mogelijk, waardoor u waardevolle bureau-ruimte vrij houdt in uw huis of klein kantoor.

Daarom bestel je bij Onlinekabelshop!

- 14 dagen bedenktijd
- Snelle retourafhandeling
- Groot assortiment
- Levering in Nederland en België
- Vanaf € 75 gratis verzending binnen Nederland
- Achteraf betalen
- Op werkdagen voor 17:30 besteld, morgen in huis

Vragen? Bel ons! 071 - 87 00