

BENQ PD3200U BenQ PD3200U 32034 4K IPS Designer Professional M (399 EUR)



Locatie

Noord-Brabant, Bergen op Zoom

<https://www.advertentieX.nl/x-1207088-z>




BENQ PD3200U BenQ PD3200U 32" 4K IPS Designer Professional Monitor. De BenQ PD3200U is een 81 cm monitor met een UHD-resolutie van 3840x2160, 10-bit kleurdiepte en een 100% dekking van de Rec. 709- en standaard RGB-kleurruimte (sRGB).

Zgan, nauwelijks gebruikt. Gekocht op 24 October 2020, dus nog in garantieperiode. Pixel perfect, geen dode pixels. Backlight is uniform. Gecalibreerd uit fabriek voor o.a. 100% sRGB. Kleurbereik is uitstekend. Kleur- en grijsafstelling zijn heel keurig. Standaard gamma en witbalans zijn sowieso erg goed, contrast is uitstekend. Je kunt het uiteraard zelf calibreren met een colorimeter. Ik ga verhuizen en heb er geen ruimte meer voor, daarom moet het weg. Ik heb de originele doos of de papierenhandleiding niet meer, dus als je dat een probleem vindt dan niet reageren aub.

Deze monitor biedt een indrukwekkende nauwkeurige weergave van meer dan één miljard kleuren en creatieve vormgevers en professionele designers kunnen met een prettiger verlopende workflow werken voor gebruik te maken van één van de drie displaymodi (Darkroom, CAD/CAM en Animatie). In deze modi worden de details op verschillende wijze geaccentueerd, wat het bewerken, creëren en visualiseren gemakkelijker maakt. De UHD-resolutie zorgt voor een buitengewoon helder beeld, waarin zelfs de kleinste details en fijnste structuren goed te zien zijn en de monitor beschikt over het Technicolor Color-certificaat, wat niet alleen garant staat voor gelijkmatige en nauwkeurige kleuren, maar ook voor een indrukwekkende kleurweergave.

De Darkroom-modus past de helderheid en het contrast van de beelden aan, zodat details duidelijker en scherper worden weergegeven en jij daarmee kunt werken met een betere detailreproductie. De Animatie-modus zorgt voor een uitmuntende contrast om de afbeeldingen in een heldere illustratie te laten komen. De CAD/CAM-modus zorgt voor een heldere afbeelding van de details van de CAD/CAM-afbeeldingen, zodat je moeiteloos fijnafstemmingen bij je creaties kunt uitvoeren. De gedeeltes waarvoor deze functie niet nodig is, blijven onveranderd.

De PD3200U beschikt daarnaast over het KVM-switchsysteem wat de mogelijkheid geeft twee pc's te gebruiken op één scherm en te bedienen met één toetsenbord en muis. Met DualView kun je het scherm opsplitsen en bijvoorbeeld twee designs naast elkaar weergeven in verschillende displaymodi (zoals RGB en CAD/CAM-modus). De monitor is ook in hoogte verstelbaar, kantelbaar en zwenkbaar en Auto Pivot zorgt voor een automatische aanpassing van de content die moet worden weergegeven.



<https://www.advertentieX.nl/x-1207088-z>
BENQ PD3200U BenQ PD3200U 32034 4K IPS Designer Professional M



<https://www.advertentieX.nl/x-1207088-z>
BENQ PD3200U BenQ PD3200U 32034 4K IPS Designer Professional M



<https://www.advertentieX.nl/x-1207088-z>
BENQ PD3200U BenQ PD3200U 32034 4K IPS Designer Professional M



<https://www.advertentieX.nl/x-1207088-z>
BENQ PD3200U BenQ PD3200U 32034 4K IPS Designer Professional M



<https://www.advertentieX.nl/x-1207088-z>
BENQ PD3200U BenQ PD3200U 32034 4K IPS Designer Professional M



<https://www.advertentieX.nl/x-1207088-z>
BENQ PD3200U BenQ PD3200U 32034 4K IPS Designer Professional M



<https://www.advertentieX.nl/x-1207088-z>
BENQ PD3200U BenQ PD3200U 32034 4K IPS Designer Professional M



<https://www.advertentieX.nl/x-1207088-z>
BENQ PD3200U BenQ PD3200U 32034 4K IPS Designer Professional M



<https://www.advertentieX.nl/x-1207088-z>
BENQ PD3200U BenQ PD3200U 32034 4K IPS Designer Professional M



<https://www.advertentieX.nl/x-1207088-z>
BENQ PD3200U BenQ PD3200U 32034 4K IPS Designer Professional M

Daarnaast verhindert Eye Care flirking van het beeld reduceert BenQ's unieke Low Blue Light-technologie het blauwe licht van het display, waardoor je gezonder kunt werken.
Belangrijke kenmerken van de BenQ PD3200U 32" 4K IPS Monitor
32" monitor met 3840x2160 resolutie 100% Rec. 709 en sRGB met VA-technologie Darkroom, CAD/CAM and Animation Display Mode CAD/CAM- en animatie-modus voor een nauwkeurig en gedetailleerd design DualView-functie KVM-switchsysteem Eye Care-technologie

Display

Screen Size 32

Panel Type IPS

Backlight Technology LED backlight

Resolution (max.) 3840x2160

Brightness (typ.) 250

Native Contrast (typ.) 1000:1

Viewing Angle (L/R;U/D) (CR>=10) 178/178

Response Time 4ms (GtG)

Refresh Rate 60Hz

Aspect Ratio 16:9

Display Colors 1.07 billion colors

Color Gamut 100% sRGB/Rec. 709

Display Area (mm) 708.4(H) x 398.5(V)

Pixel Pitch (mm) 0.1845

PPI 137.68

DCR (Dynamic Contrast Ratio) (typ.) 20M:1

Audio

Built-in Speaker 5Wx2

Headphone Jack Yes

Audio Line In Yes

Monitor Product Color Gray/Glossy gray

Picture Mode REC. 709 / sRGB / CAD/CAM / Animation / Standard / Low Blue Light / Dark Room / User

Gamma 1.8 - 2.6

OSD Language 18 Languages (English / French / German / Italian / Spanish / Polish / Czech / Hungarian / Korean / Romanian / Dutch / Russian / Swedish / Portuguese / Japanese / Chinese / S-Chinese / Arabic)

PIP/PBP Yes

HDCP 2.2

VESA Wall Mount Yes

AMA Yes

Display Screen Coating Anti-Glare

Eye Care
Flicker-free Technology Yes
Low Blue Light Yes

Professional
Delta E ? 3 (average)
Animation mode Yes
CAD/CAM mode Yes
Eye Protector Yes
ECO sensor Yes
Video Format Support Yes
KVM Switch Yes
DualView Yes
Darkroom mode Yes
Auto Pivot Yes
Hotkey Puck Yes
Factory Calibration Report Yes

Connectivity
HDMI HDMI (v2.0)x2
DisplayPort DisplayPort (v1.2) x1
Mini DisplayPort MiniDisplayPort (ver1.2)x1
USB 3.0 Hub USB Downstream x 4
USB 3.0 Hub USB Upstream x 2
Card Reader SD/MMC type
Support Format: SD/SDHC/SDXC/MMC

Dimension and Weight
Dimensions (HxWxD mm) (w/o Base) 436.4 x 740.3 x 65.6
Dimensions (HxWxD mm) H: 641.5 x 740.3 x 285.3
L: 491.6 x 740.3 x 285.3
CTN Dimensions (HxWxD mm) 840 x 187 x 690
Net Weight (kg) (without stand) 8.5kg
Net Weight (kg) 13.2kg
Gross Weight (kg) 16.5g
Tilt (down/up) -5? - 20?
Swivel (left/right) 45?/45?
Pivot 90?
Height Adjustment (mm)