

Aaltjes tegen o.a. varenrouwmuggen *Steinernema feltiae* (16,50 EUR)



Locatie

Groningen, Groningen

<https://www.advertentiex.nl/x-1278295-z>



Steinernema feltiae aaltjes De *Steinernema feltiae* aaltjes (nematoden) zijn inzetbaar als biologische bestrijders van de larvale stadia van varenrouwmuggen (grondvliegjes/ *Sciaridae*), poppen van trips, eikenprocessierupsen en larven van taxuskever. Na het inzetten van de aaltjes gaan ze direct op zoek naar hun prooi en dringen deze binnen waardoor de larven sterven. Onze aaltjes zijn leverbaar in de volgende verpakkingen (standaard uit voorraad leverbaar):

5 miljoen (voor ca. 10 m2 of 25 kamerplanten)10 miljoen (voor ca. 20 m2 of 50 kamerplanten)50 miljoen (voor ca. 100 m2 of 250 kamerplanten)250 miljoen (voor ca. 500 m2 of 1250 kamerplanten)

Ze worden geleverd in mineraalpoeder wat klaar is om gemengd te worden met water. Met dit mengsel kunt u eenvoudig de bodem besproeien met een gieter, op deze pagina kunt een stap-voor-stap instructie vinden over het verdunnen en uitzetten van aaltjes. Aaltjes zijn werkzaam tegen De Steinernema feltiae aaltjes zijn werkzaam tegen de larven en poppen van de volgende plaaginsecten: In de bodem kan de Steinernema feltiae de larvale stadia van varenrouwmuggen (grondvliegjes, Sciaridae), poppen van trips en larven van taxuskever bestrijden. De Steinernema feltiae kan ook toegepast worden op de bladeren en bomen. In dat geval kunnen ze larven en poppen van trips bestrijden. Ook kunnen ze worden ingezet ter bestrijding van de eikenprocessierups. Wat zijn aaltjes? Aaltjes zijn van nature in de bodem voorkomende rondwormen (Nematoden). Ze zijn erg klein (0,3 tot 0,7 mm) en dus onzichtbaar. Ze zijn onschadelijk voor mens, dier en plant. Hoe werkt de bestrijding met aaltjes? Aaltjes leven in de bodem en gaan daar op zoek naar larven en poppen van plaaginsecten. Ze kunnen geen volwassen exemplaren bestrijden. Er zijn vele soorten aaltjes die elk specifiek gericht zijn op een bepaald type gastheer. Ze dringen hun prooi

binnen en besmetten die met een bacterie uit hun darmkanaal. Deze bacterie vermenigvuldigt zich in de
 de bodem. Dit zorgt ervoor dat deze soort van worme aantallen uiteindelijk tot maximaal 4 per m² komen.
 verdunde met deze worme bacteriën. Het moet zich om een soort voor vermenigvuldigen. De worme
 is steriel. Het kan het bodemleven zijn van worme. Het worden niet alleen de plaag insecten worden
 met de worme een vermenigvuldigen aaltjes. Het is een gastheer. Het is niet verlaagd. Het is niet de worme
 op zoek naar nieuwe gastheren. Zolang er prooien in de bodem aanwezig zijn kunnen de aaltjes zichzelf
 in stand houden en zich vermenigvuldigen. Het is een soort van worme en een soort van worme. Het is een
 een bodemtemperatuur boven de 8 graden. Het is een bodemtemperatuur van 10°C tot 30°C.
 Wanneer de bodemtemperatuur daalt tot onder de 8°C of stijgt tot 30°C of meer, dan zullen de nematoden hun
 werk minder goed uitvoeren en zelfs inactief worden. Het is belangrijk dat de aaltjes worden toegepast op
 een vochtige grond. Deze mag gedurende meerdere weken niet uitdrogen voor een optimale werking.
 Regelmatig sproeien bij droog weer is ten minste. Tijdens onvoldoende regen is een ideaal moment



Aaltjes	tegen	0.a.
varenrouwmuggen		
Steinernema		feltiae



Aaltjes tegen 0. a.
varenmouwmuggen
Steineremema
feitiaë




Aaltjes	tegen	0. a
varenrouwmuggen		
Steinernema		feitlae



Aaltjes	tegen	0. a
varenrouwmuggen		
Steinernema		feltiaë

<https://www.advertentie.nl/x-1278>
295-z




stand houd
een bodente
Vanneer de
werk minder
een volche
Regelmaggs




205-2-
Inpswawadverfaleex.nl/x-1278




temperatuur
graden. Optimaal
inder 8 °C of snij
s inactief worden
erente meeder
is een must. In
leggen 0. a.
wervormingen
Santalum
feltiae



De afmetingen van de afgevoerde warmte zijn afhankelijk van de afmetingen van de afgevoerde warmte. De afmetingen van de afgevoerde warmte zijn afhankelijk van de afmetingen van de afgevoerde warmte.



de kunt u niet b
 eratuur van 0 °C
 an zullen de na
 de valtjes wor
 n voor een contin
 regennbui is een



e in potten bij
 30 e.
 toden hun
 toegepa op
 e werking.
 eaal moment

om de aaltjes uit te zetten. Let op, niet uitzetten bij nachtvorst. Uitzetinstructie *S. feltiae* aaltjes Wanneer u de aaltjes precies moet uitzetten hangt af van de ontwikkelingsfase van de betreffende gastheer. Ideaal is dat de gastheer zich in een gevoelige staat bevindt zodat de aaltjes de prooien makkelijk kunnen penetreren. Omdat aaltjes zich alleen richten op de larven en poppen van de plaaginsecten kunnen ze het best worden uitgezet in het late voorjaar en vroege najaar. Wij adviseren zo'n 500.000 aaltjes per m² bij een lichte infectie. Bij een grotere infectie kunt u dit aantal verhogen naar 1 miljoen aaltjes per m². Deze inzet kunt u herhalen na 2-3 weken. Op deze pagina kunt een stap-voor-stap instructie vinden over het verdunnen en uitzetten van aaltjes. Uiteraard sturen wij ook een handleiding mee waarin dit duidelijk uitgelegd wordt. Aaltjes gemakkelijk uitzetten Voor het gemakkelijk, nauwkeurig en snel uitzetten van aaltjes kan je gebruik maken van de AquaNemix 1.25 V sproeier van Birchmeier. Deze sproeier is speciaal ontwikkeld voor het uitzetten van de aaltjes in de tuin en scheelt veel werk in vergelijking met het werken met gieters. Hoe het werkt? Heel eenvoudig, giet het mengsel van de aaltjes/ water (concentraat) eenvoudig in de tank, sluit de Aquamix aan op de waterslang en stel de gewenste concentratie in. De aaltjes worden vervolgens automatisch in de juiste concentratie aan het water toegevoegd. Deze sproeier is vooral interessant voor het uitzetten van aaltjes over grotere oppervlaktes 50 m² en meer maar komt ook goed van pas voor het nauwkeurig uitzetten van aaltjes over kleinere oppervlaktes. Klik hier om meer te lezen over de AquaNemix 1.25V. Houdbaarheid Wij adviseren om de aaltjes zo snel mogelijk na ontvangst te gebruiken. Wilt u ze toch langer opslaan dan kunt u ze bewaren in een koelkast (2-8 graden). Op de verpakking staat de uiterste gebruiksdatum. Website www.biobestrijding.nl/?post_type=product&p