


Harley Davidson Wide Glide 2003 23500km (9.250 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiex.nl/x-1341967-z>

Prachtige originele Nederlandse schadevrije Harley Davidson Dyna Wide Glide – Anniversary Edition*Originele Nederlandse motor van 1e eigenaar. Dus geen import waarvan de (schade)history onduidelijk is.

- 100 Year Anniversary edition, collectors item! Eerste eigenaar, uiteraard altijd binnen gestaan.
- Lederen tassen
- Originele HD Screaming Eagle uitlaten
- Slechts 23.500 KM op de teller
- . Breed stuur met knipperlichten in de spiegels
- . Alle originele onderdelen (stuur, sissybar, uitlaten en knipperlichten)nog aanwezig
- . Incl druppellader en beschermhoes.

Specifications
– 2003 Harley-Davidson FXDWG Dyna Wide Glide

De Dyna Wide Glide® vertegenwoordigt een klassieke Harley-Davidson® chopper, met zijn relaxte houding en traditionele custom styling. Aangedreven door de opvallende zwart-chroom Twin Cam 88®-motor, is de Wide Glide® niet alleen een mooi gezicht.



Harley Davidson Wide Glide
2003 23500km



Harley Davidson Wide Glide
2003 23500km

<https://www.advertentie.nl/x-1341>
967-z



Harley Davidson Wide Glide
2003 23500km

<https://www.advertentienex.nl/x-1341967-z>



Harley Davidson Wide Glide
2003 23500km

<https://www.advertentiax.nl/x-1341967-z>



Belangrijkste FXDWG Dyna Wide Glide® kenmerken





Het is toegestaan te kopiëren en te verspreiden op voorwaarde dat de afbeelding niet wordt gewijzigd en de afbeelding niet wordt gebruikt voor commerciële doeleinden. Het is toegestaan te kopiëren en te verspreiden op voorwaarde dat de afbeelding niet wordt gewijzigd en de afbeelding niet wordt gebruikt voor commerciële doeleinden. Het is toegestaan te kopiëren en te verspreiden op voorwaarde dat de afbeelding niet wordt gewijzigd en de afbeelding niet wordt gebruikt voor commerciële doeleinden.

- | | |
|---|--|
| <p>Harley Davidson
2003</p> <p>https://www.harley-davidson.com/</p> | <p>2003</p> <p>https://www.adobe.com/nl/</p> |
|---|--|



Harley Davidson Wide Glide
2003 23500km



Harley Davidson Wide Glide
2003 23500km
https://www.advententix.nl/x-1341
967-z
ng
elherds meter




Harley Davidson Wide Glide
2003 23500kmm
<https://www.advertentex.nl/x-1341>
967-2



Harley Davidson Wide Glide
2003 23500km

<https://www.advertentie.nl/x-1341967-z>



Harley Davidson Wide Glide
2003 23500km
<https://www.advertentie.nl/x-1341967-z>

SPECIFICATIES:

2003 Specificaties FXDWG Dyna Wide Glide®

DIMENSIES

Lengte 94,5 inch (2400,3 mm)

Zithoogte (gemeten gemeten met rijder van 180 lb.) 680,7 mm (26,8 inch)

Zithoogte (onbeladen) 27,8 inch (706,1 mm)

Bodemvrijheid 5,4 inch (137,2 mm)

Hark 32,0 graden

Naloop 5,1 inch (129,5 mm)

Wielbasis 66,1 inch (1678,9 mm)

Banden: Dunlop Harley-Davidson-serie

Voorzijde – D402F MH90-21 54H

Achter – D401 150/80B16 71H

Brandstofcapaciteit (inclusief reservetank van 1,1 gal.) 5,2 gal. (19,7 liter)

Reservebrandstofcapaciteit 1,1 gal. (4,2 l)

Oliecapaciteit 3,0 qts. (2,8 l)

Droog gewicht 639,0 lbs. (290,0 kg)

Voertuiggewicht in rijklare toestand (onbeladen) 673,0 lbs. (306.0kg)

Brutogewicht van het voertuig 1085,0 lbs. (493,0 kg)

MOTOR

Motor 45° Luchtgekoelde Twin Cam 88® (trillingsisolatie gemonteerd)

Kleppen Met duwstang bediende kopkleppen; met hydraulisch zelfinstellende lifters; twee kleppen per cilinder

Boring x slag 3,75 x 4,0 inch (95,18 x 101,52)

Verplaatsing 88 cu. inch (1450 cc)

Compressieverhouding 8.9:1

Brandstofsysteem 2 Carburatie

AANDRIJFLIJN

Primaire aandrijving Dubbele rij ketting, oliebad, mechanische spanner, 36/25 verhouding

Final Drive Gates met koolstofvezel versterkt

polychain riem, 32/70 verhouding

Koppeling Multiplate, nat

Transmissie Vijftraps
Algemene verhouding:
1e 10.110
2e 6.958
3e 4.953
4e 3.862
5e 3.150

CHASSIS

Frame Zacht staal, rechthoekige ruggengraat met dubbele onderbuizen
Zwenkarm Zacht staal, rechthoekige doorsnede
Voorvork breed, 41,3 mm dia. vorken met chromen vork drievoudige klem
Achterschokbrekers Chrome coil-over met instelbare veervoorspanning
Wielen 21 inch voor,
16 inch achter geregen
Remmen:
Type remklauw Dubbele zuiger voor en achter
Rotortype (diameter x breedte): gepatenteerde, uniforme expansierotors
Voorzijde 11,5 inch x 0,20 inch (291,87 mm x 5,08 mm)
Achterzijde 11,5 inch x 0,23 inch (291,87 mm x 5,84 mm)
Veerweg:
Voorwiel 142,2 mm (5,6 inch)
Achterwiel 4,3 inch (109,2 mm)

UITVOERING

Motorkoppel (volgens SAEJ607)3:
Noord-Amerika 85,0 ft. lbs.@ 3000 tpm (115.0 NM @ 3000 tpm)
Internationaal 81,0 ft. lbs. @ 3100 tpm (110,0 NM @ 3100 tpm)
Hellingshoek (volgens SAEJ1168):
Rechts 31,0 graden
Links 32,0 graden

ELEKTRISCH

Batterij Verzegeld 12 volt, 19 ampère-uur, 270 cca
(per Battery Council International rating)
Dynamo met permanente magneet van 28 ampère opladen
met solid-state regelaar (364 watt @ 3.000 tpm, 416 watt piek)
Elektrisch starten van 1,2 kw met inschakeling van het Bendix-type
Verlichting: (volgens de landelijke regelgeving)
Koplamp Kwartshalogeen 55 watt dimlicht, 60 watt grootlicht

Achter-/remlichten 8w/28w (int'l: 5w/21w)
Richtingaanwijzers (zelfannulerend) 28w (int'l: 21w)
Controlelampjes Grootlicht, neutraal, oliedruk, motordiagnoselampje,
richtingaanwijzers en beveiligingssysteem (optioneel)

STYLING/GEMAK

Motorbekleding Zwart gepoedercoat met chromen kappen
Uitlaatsysteem Verspringende chromen shorty duals
Olietank onder-transmissie
Voetsteunen Bediening naar voren
Ontstekingstank op console gemonteerd
Voorspatbord op maat met geverfde beugel
Achterspatbord Op maat gemaakte Bobtail met chromen steunen
Seat Custom, getrapte chopper-stoel met verscholen kussen-look
Passagiersrugleuning Chromen zijplaten en sissybar met H-D
Eagle-embleem en gevoerde rugleuning
Instrumenten Grote, op de tank gemonteerde elektronische snelheidsmeter met
kilometerteller en resetbare dagteller in chromen tankconsole; brandstofmeter
Fork Lock Barrel-sleutel, gemeenschappelijke sleutel met contact.