

HP Z32x professionele 4K UHD IPS Apple compatibele monitor (490 EUR)



Locatie **Zeeland, Graauw**
<https://www.advertentiax.nl/x-1470124-z>

Ideaal voor professionele grafisch designer of Mac gebruiker

SCHERMSPECIFICATIES

Resolutie (standaard)

4K UHD (3840 x 2160)

Type scherm

IPS In Plane Switching

Aspectratio

16:9

Schermbehandeling

Ontspiegeld

Type scherm invoer

1 DisplayPort™ 1.2

2 mini DisplayPort™ 1.2

1 HDMI 2.0

1 HDMI 1.4

1 USB type-C™ (alternatieve modus DisplayPort™ 1.4, stroomlevering tot 65 W)

4 USB 3.0

Schermmkenmerken

Ontspiegeld

In-plane switching

Taalkeuze

Instelmodus op scherm

Programma's voor geluid

Antistatisch

Instelmodus op scherm

Antistatisch

Antistatisch

Antistatisch

Antistatisch

Antistatisch

Antistatisch

Antistatisch

Antistatisch

Antistatisch

Antistatisch

Antistatisch

Antistatisch

Antistatisch



HP Z32x professionele 4K UHD IPS Apple compatibele monitor
<https://www.advertentiax.nl/x-1470124-z>



HP Z32x professionele 4K UHD IPS Apple compatibele monitor
<https://www.advertentiax.nl/x-1470124-z>



HP Z32x professionele 4K UHD IPS Apple compatibele monitor
<https://www.advertentiax.nl/x-1470124-z>



HP Z32x professionele 4K UHD IPS Apple compatibele monitor
<https://www.advertentiax.nl/x-1470124-z>



HP Z32x professionele 4K UHD IPS Apple compatibele monitor
<https://www.advertentiax.nl/x-1470124-z>



HP Z32x professionele 4K UHD IPS Apple compatibele monitor
<https://www.advertentiax.nl/x-1470124-z>



HP Z32x professionele 4K UHD IPS Apple compatibele monitor
<https://www.advertentiax.nl/x-1470124-z>



HP Z32x professionele 4K UHD IPS Apple compatibele monitor
<https://www.advertentiax.nl/x-1470124-z>



HP Z32x professionele 4K UHD IPS Apple compatibele monitor
<https://www.advertentiax.nl/x-1470124-z>

Ingangssignaal
Taal
Beheer
Menu
PIP Control
Voeding
Weergavegebied (metrisch)
69,73 x 39,22 cm
VESA-montage
100 mm x 100 mm (beugel inbegrepen)
Pixelpitch
0,181 mm
Contrastverhouding
1300:1[1]
Schermcontrastratio (dynamisch)
5000000:1
draaien
±90°
In hoogte verstelbaar tot
120 mm
Afneembare standaard
Yes
Kantelen
-5 tot +20°
Pixels per inch (ppi)
140 ppi
Curve
Plat
Scherm invoertype, noot
met HDCP-ondersteuning
Inkijkhoek
178°
Scanfrequentie scherm (horizontaal)
28-135 KHz
Scanfrequentie scherm (verticaal)
30-60 Hz
Schermformaat (diagonaal)
80 cm (31,5 inch)
Resolutie (maximum)
4K UHD (3840 x 2160 bij 60 Hz)

Touchbediening

Touchfunctionaliteit wordt niet ondersteund

Verticale kijkhoek °