

FSP-Group FSP045-REC2 Medion Akoya 19V 2.37A 45W Adapter (12,95 EUR)



Locatie **Gelderland, Apeldoorn**
<https://www.advertentiax.nl/x-1478329-z>

FSP-Group (Fortron) FSP045-REC2 (bekend van Yanec Value voedingen) originele Medion Akoya 19V Volt 2.37A (2370mA) 45W Watt AC DC Adapter voeding oplader 2-pin

-Prijis € 12,95 + € 4,95 verzendbijdrage DHL parcel bezorging voor afhalen DHL Servicepunt of optioneel DHL Thuisbezorging (track & trace)

-Let op ! U koopt een Originele kwaliteit geproduceerd door FSP-Group Fortron (is een A-brand marktleider in stroomvoorzieningproducten) als 1 op 1 vervanging van de Medion adapter,

-De originele en kwalitatieve value vervangende Adapter is voorzien van duidelijke keurmerken, coderingen, certificaten van derden op het gebied van productie, veiligheid en duurzaamheid

-Originele / A-merk adapters / laders zorgen voor een betrouwbare continue stroomvoorziening voor Uw Medion laptop PC-systeem en hebben een significant positief kwaliteitsverschil ten opzichte van replacement (merkloze)-adapters.

-De voor Medion eproduceerde originele de FSP-Group Fortron) (Yanec onderdeel van de FSP-GrouP) originele Adapter is qua kwaliteit; zoals materialen, componenten in de adapter / fabricage procedé, significant beter, stabiel, betrouwbaarder, veiliger en hebben een langere levensduur dan de merkloze

replacement vervangende adapters.

 FSP-Group FSP045-REC2 Medion Akoya 19V 2.37A 45W Adapter https://www.advertentiax.nl/x-1478329-z	 FSP-Group FSP045-REC2 Medion Akoya 19V 2.37A 45W Adapter https://www.advertentiax.nl/x-1478329-z	 FSP-Group FSP045-REC2 Medion Akoya 19V 2.37A 45W Adapter https://www.advertentiax.nl/x-1478329-z	 FSP-Group FSP045-REC2 Medion Akoya 19V 2.37A 45W Adapter https://www.advertentiax.nl/x-1478329-z	 FSP-Group FSP045-REC2 Medion Akoya 19V 2.37A 45W Adapter https://www.advertentiax.nl/x-1478329-z	 FSP-Group FSP045-REC2 Medion Akoya 19V 2.37A 45W Adapter https://www.advertentiax.nl/x-1478329-z
--	---	---	---	---	---

De adapter is een gepatenteerd Switching Mode Schakelvoeding, geïmporteerd door FSP-Group, geproduceerd door FSP-Group, is een bron van hoge kwaliteit, stabiel, veilig, betrouwbaar, met de beste prestaties voor uw apparaat.

De adapter is een gepatenteerd Switching Mode Schakelvoeding, geïmporteerd door FSP-Group, geproduceerd door FSP-Group, is een bron van hoge kwaliteit, stabiel, veilig, betrouwbaar, met de beste prestaties voor uw apparaat.

-Zo goed als nieuwe, zonder gebruikerssporen, Original Equipment Manufacturer OEM afkomstig uit een professionele werkomgeving, meer jaren opslag, refurbished= in dit geval het verpakking vervangende

De adapter is een gepatenteerd Switching Mode Schakelvoeding, geïmporteerd door FSP-Group, geproduceerd door FSP-Group, is een bron van hoge kwaliteit, stabiel, veilig, betrouwbaar, met de beste prestaties voor uw apparaat.

De adapter is een gepatenteerd Switching Mode Schakelvoeding, geïmporteerd door FSP-Group, geproduceerd door FSP-Group, is een bron van hoge kwaliteit, stabiel, veilig, betrouwbaar, met de beste prestaties voor uw apparaat.

De adapter is een gepatenteerd Switching Mode Schakelvoeding, geïmporteerd door FSP-Group, geproduceerd door FSP-Group, is een bron van hoge kwaliteit, stabiel, veilig, betrouwbaar, met de beste prestaties voor uw apparaat.

verpakking)

-Met extra dik DC draad, versterkte draadbevestiging aan adapterplug en adapterblok

-Alleen de originele A-merk en officiële replacement / vervangende onderdelen met A-merk kwaliteit ;This device complies with part 15 of the FCC Rules / CE keurmerk RoHS recycle parts without extreme hazardous materials

-Originele adapters zijn voorzien van meer dan zichtbare / certificaten, keurmerken en codes approvals gericht op rating, identificatie, veiligheid, efficiency, milieu en duurzaamheid.

-Voorzien van hoge EnergyStar Level klasse IV (4) efficiency rating: voor duurzame en energie-efficiënte voedingen / adapters

-Energie besparing/ geen gebruik no (significante) load-no power EnergyStar regulatie richtlijnen Level vier (IV) is vanaf 2008 in (USA & EU) ingevoerd

-DC stroomdraad is voorzien van een (1) Ferrite core cylinder (electromagnetic-shielding), een onderdrukker tegen magnetische storing en bijgeluiden

-Originele kwaliteits-onderdelen; herkomst ICT-voorraad / test exemplaren zonder significante gebruiksduur.geen noemenswaardige gebruikerssporen en originele eigenschappen en betrouwbaarheid.

-Let op; Alleen adapter-deel exclusief / zonder IEC C7 2-polige AC netstroomkabel type met EU Stekker (optioneel)

-3 maanden Niet Goed Geld terug garantie.

-Betaal veilig met PayPal, de betalingoptie is aanwezig met Aankoopbescherming

Omschrijving fabrikant

Manufacturer / Fabrikant citaat: Yanec adapters Yanec is het beste alternatief voor het origineel. Met een breed assortiment aan laptopadapters met verschillende wattages, dekt Yanec maar liefst 95% van de marktvraag. Op alle 1 op 1 vervangers biedt Yanec maximale zekerheid met een unieke life time warranty. Naast 1 op 1 vervangers heeft Yanec ook een universele oplossing voor maximale gebruikersvrijheid. De producent YANEC, onderdeel van FSP (Fortron) group claimt / geeft als fabrikant een levenslange garantie op hun voedingen / adapters.

FSP (Fortron) group opgericht in 1993 Taiwan is 1 van de marktleiders van stroomvoorzienings-apparatuur. Het is een van de grootste producenten ter wereld van onder andere AC DC Adapters, inverters, converters en andere power en voeding gerelateerde producten voor Monitoren, Displays en voor andere ICT en informatie technologie apparatuur = ITE / MME en door de universele plugmaat van 2.5mm en 5.5mm ook universeel in te zetten als stroom voorziening voor andere monitoren, display's, notebooks / netbooks en andere ITE / ICT apparatuur.

Deze door FSP geproduceerde adapter voor Medion is een hoogwaardige originele stroomvoorziening en mag worden gerekend tot kwalitatieve A-merk adapters waarbij kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid belangrijk zijn en dat vindt men ook terug in de eigenschappen van de FSP-Group adapters. Deze adapter is afkomstig uit de test voorraad van ondernemingen in de informatie en communicatie technologie en zijn in nieuwstaat zonder gebruikerssporen aan het exterieur / behuizing van de adapter als de DC. Ook is de adapter technisch 100% werkzaam voor het doel waarvoor de adapter is geproduceerd. De originele adapters hebben aantoonbare kwaliteit, veiligheid, rendement en duurzaamheid referentisch en zijn voorzien van verschillende keurmerken en certificaten ook zichtbaar aan de buitenkant van de FSP group adapter. De hoge energie-efficiëntie klasse IV (4) en RoHS kwalificatie zijn passend bij het bouwjaar en actueel als het gaat om duurzaamheid en energiebesparing. Daarnaast is deze FSP adapter voorzien van een EMI Magnetische / storings-ondrukker Ferriet-core cylinder die storingen en bijgeluiden moeten voorkomen aangaande de werking en effect op aan andere ITE ICT apparatuur.

Specificaties

-Input AC Voltage C7 (2-pin) 2-Polige Connector with EU Plug 100~240V (1.5A) frequentie 50~60HZ

-DC Output voltage : 19V volt 2.37A (Ampere) (2370mA milliampere)

-Maximale output vermogen 45W Watt

-DC Connector Female plug rond

-Interne Diameter: 2.5mm

-Externe Diameter: 5.5 mm

-Lengte: 9 mm

-Adapter type : Voer / desk-adapter voor: ITE (information communication and technology equipment and ICT) / LPS (Low Power Supply)

-Hogere EnergyStar Efficiency level IV (4) certificering

-Voldoet aan de globale energiebesparing-en efficiency Level IV (4) (2008~2010) richtlijnen waarbij het verbruik Wh (Watt per Hour) in standby load-no power operation en in werking significant lager bedraagt

-Voorzien van CE keurmerk certificaat Conformité Européenne in overeenstemming gemaakt en voor gebruik conform de Europese Wet en regelgeving.

-Concreet voldoet deze adapter aan de globale energiebesparing en efficiency Level V (5) richtlijnen waarbij het verbruik in standby en in operation / werking aanzienlijk minder Wh (watt per hour / uur) bedraagt

-RoHS certificatie (Restriction of Hazardous Substances) (geen extreme schadelijke materialen bij constructie en recycling)

-RoHS certificatie 'Environment Friendly Use Period': shouldn't leak anything for this many years (various numbers 10 years)

-Dispose as electronics, not in the regular trash / Inleveren als Electronisch apparatuur

-Veiligheidsklasse 2; double insulated / dubbel geïsoleerd, doorgaans geen veiligheidsverbinding met aarde nodig om veilig te kunnen gebruiken

-Voorzien keurmerken en certificaten : JET CE FCC CCC NOM SafetyMark TUV Rheinland NEMKO GS Geprufte Sicherheit cUL US Listed CS Argentina KETI PSE KETI IRAM NYCE

-Internal EMI Shielding en externe EMI shielding doormiddel van een Ferrite core cylinder aan het DC draad.

-Afmetingen lxbxd: 87mm x 35mm x 26mm approx

-Gewicht 170 gram

Originele Partnumbers / onderdeelnummers

FSP045-RHC FSP-Group Fortron / Yanec

NA0451102

MSN 40050731

40057144

40059713

40063263

Delta Electronics ADP-45BW B

Delta Electronics ADP-45BW C

Delta Electronics ADP-45BW Y

LITE-ON PA3822U-1ACA

LITE-On PA5044U-1ACA

LITE-On PA5096U-1ACA

W15-045N2A

W15-045N2B

Compatibel origineel met de onderstaande Medion Akoya

Medion Akoya E6245

Medion Akoya E6245 (MD 61126)

MD 61262

MD 61275

MD 61279

MD 61418

Medion Akoya E6246 (MD 63200)

Medion Akoya E6247 (MD 61651)

Medion Akoya E6248 (MD 61766)

Medion Akoya MD 63350

Medion Akoya E6411

Medion Akoya E6412T (MD 9913)

Medion Akoya E6415 (MD 60177)

Medion Akoya E6415T

Medion MD 60178
Medion MD 60391
Medion MD 60546
Medion MD 99023
Medion MD 99249
Medion MD 99502
Medion MD 99904

Medion Akoya E6416
Medion MD 99530
Medion MD 99532
Medion MD 99544
Medion MD 99553
Medion MD 99560
Medion MD 99580
Medion MD 99610

Medion Akoya E6421 (MD 99847)
Medion Akoya E6422 (MD 99680)
Medion (MD 99900)
Medion (MD 60106)

Medion Akoya E6429 (MD 60182)
Medion Akoya E6416
Medion Akoya E6419
Medion Akoya E6421
Medion Akoya E6422
Medion Akoya E6425
Medion Akoya E6429 (MD 60553)

Medion MD 60812

Medion MD60106
Medion MD60177
Medion MD60178
Medion MD60182
Medion MD60391
Medion MD60546

Medion MD60553
Medion MD60812
Medion MD61000
Medion MD61090
Medion MD61091
Medion MD61126
Medion MD61262
Medion MD61272
Medion MD61275
Medion MD61279
Medion MD61418
Medion MD61566

Medion Akoya E6430 (MD 99930)
Medion Akoya E6430 (MD 61000)
Medion Akoya E6435
Medion Akoya E6436

Medion Akoya S6445 (MD 61272)

Medion Akoya (MD 61566)

Medion Akoya (MD 61850)

Medion Akoya E1318T (MD 99431)
Medion Akoya E2211T

Medion Akoya E7225

Medion Akoya (MD 98558)
Medion Akoya (MD 98859)
Medion Akoya (MD 98861)
Medion Akoya (MD 99008)
Medion Akoya (MD 99143)
Medion Akoya (MD 99144)
Medion Akoya (MD 99146)
Medion Akoya (MD 99147)
Medion Akoya (MD 99262)
Medion Akoya (MD 99264)

Medion Akoya E7411 (MD 99269)
Medion Akoya E7419 (MD 99848)
Medion Akoya E7425 (MD 61090)
Medion Akoya E7425 (MD 61091)
Medion Akoya Mini E1312
Medion Akoya S6445

Medion MD61651
Medion MD61766
Medion MD61850
Medion MD63200
Medion MD63350
Medion MD98558
Medion MD98859
Medion MD98861
Medion MD99008
Medion MD99023
Medion MD99143
Medion MD99144
Medion MD99146
Medion MD99147
Medion MD99249
Medion MD99262
Medion MD99264
Medion MD99269
Medion MD99431
Medion MD99502

Medion MD99530
Medion MD99532
Medion MD99544
Medion MD99553
Medion MD99560
Medion MD99580
Medion MD99610
Medion MD99670
Medion MD99680
Medion MD99847
Medion MD99848

Medion MD99900
Medion MD99904
Medion