

WielslotVelgslot speciaal voor Audi A1 (39,95 EUR)



Locatie

Noord-Brabant, s-Hertogenbosch

<https://www.advertentiax.nl/x-1515491-z>



Wielslot/Velgslot speciaal voor Audi A1 alle bouwjaren Complete set

Complete set velg-/wielsloten specifiek voor uw Audi A1 alle bouwjaren . Met zorg geselecteerd voor uw auto en bedoeld voor de originele velgen. Hiermee voorkomt u dat u voor de verrassing komt te staan dat uw kostbare en speciaal geselecteerde velgen gestolen zijn. De Perfect Fit wielsloten worden geproduceerd door de grootste fabrikant van wielsloten ter wereld, namelijk bij Farad. 70% van de autofabrikanten bestellen bij deze fabrikant de wielsloten, deze worden gemaakt van gehard staal en voorzien van een roterende rand om diefstal nagenoeg onmogelijk te maken. De wielsloten zijn goedgekeurd door alle autofabrikanten en het Engelse instituut Thatcham, tevens zijn deze sloten voorzien van TÜV goedkeuring.

Waar zijn deze Wielslot/Velgslot speciaal voor Audi A1 alle bouwjaren Complete set geschikt voor

Deze wielsloten zijn uitermate geschikt om diefstal van uw kostbare velgen te voorkomen. U wil immers in de ochtend niet voor de verrassing staan dat uw zorgvuldig gekozen velgen weg zijn. Deze velgssloten passen precies op alle bouwjaren van de Audi A1.

Wat zijn de specifieke voordelen van deze Wielslot/Velgslot speciaal voor Audi A1 alle bouwjaren Complete set

De Perfect Fit wielsloten zijn gemaakt van gehard staal en de draad is gewalst. Dit proces zorgt voor een goed blijvende schroefdraad. Er is een roterende ring bij het slot om te zorgen dat er geen grip is voor

hakken en lussen (bij diefstal). De wielsloten zijn uiteraard verzinkt om corrosie tegen te gaan (duurtest 1000 uur zoutnevel) en zijn voorzien van een getrokken draad van 40 mm dikte, normaal is 30 mm dikte. De wielsloten zijn ook voorzien van een roterende ring om te zorgen dat er geen grip is voor

hakken en lussen (bij diefstal). De wielsloten zijn uiteraard verzinkt om corrosie tegen te gaan (duurtest 1000 uur zoutnevel) en zijn voorzien van een getrokken draad van 40 mm dikte, normaal is 30 mm dikte. De wielsloten zijn ook voorzien van een roterende ring om te zorgen dat er geen grip is voor

hakken en lussen (bij diefstal). De wielsloten zijn uiteraard verzinkt om corrosie tegen te gaan (duurtest 1000 uur zoutnevel) en zijn voorzien van een getrokken draad van 40 mm dikte, normaal is 30 mm dikte. De wielsloten zijn ook voorzien van een roterende ring om te zorgen dat er geen grip is voor

hakken en lussen (bij diefstal). De wielsloten zijn uiteraard verzinkt om corrosie tegen te gaan (duurtest 1000 uur zoutnevel) en zijn voorzien van een getrokken draad van 40 mm dikte, normaal is 30 mm dikte. De wielsloten zijn ook voorzien van een roterende ring om te zorgen dat er geen grip is voor

hakken en lussen (bij diefstal). De wielsloten zijn uiteraard verzinkt om corrosie tegen te gaan (duurtest 1000 uur zoutnevel) en zijn voorzien van een getrokken draad van 40 mm dikte, normaal is 30 mm dikte. De wielsloten zijn ook voorzien van een roterende ring om te zorgen dat er geen grip is voor

hakken en lussen (bij diefstal). De wielsloten zijn uiteraard verzinkt om corrosie tegen te gaan (duurtest 1000 uur zoutnevel) en zijn voorzien van een getrokken draad van 40 mm dikte, normaal is 30 mm dikte. De wielsloten zijn ook voorzien van een roterende ring om te zorgen dat er geen grip is voor

hakken en lussen (bij diefstal). De wielsloten zijn uiteraard verzinkt om corrosie tegen te gaan (duurtest 1000 uur zoutnevel) en zijn voorzien van een getrokken draad van 40 mm dikte, normaal is 30 mm dikte. De wielsloten zijn ook voorzien van een roterende ring om te zorgen dat er geen grip is voor

hakken en lussen (bij diefstal). De wielsloten zijn uiteraard verzinkt om corrosie tegen te gaan (duurtest 1000 uur zoutnevel) en zijn voorzien van een getrokken draad van 40 mm dikte, normaal is 30 mm dikte. De wielsloten zijn ook voorzien van een roterende ring om te zorgen dat er geen grip is voor

hakken en lussen (bij diefstal). De wielsloten zijn uiteraard verzinkt om corrosie tegen te gaan (duurtest 1000 uur zoutnevel) en zijn voorzien van een getrokken draad van 40 mm dikte, normaal is 30 mm dikte. De wielsloten zijn ook voorzien van een roterende ring om te zorgen dat er geen grip is voor

hakken en lussen (bij diefstal). De wielsloten zijn uiteraard verzinkt om corrosie tegen te gaan (duurtest 1000 uur zoutnevel) en zijn voorzien van een getrokken draad van 40 mm dikte, normaal is 30 mm dikte. De wielsloten zijn ook voorzien van een roterende ring om te zorgen dat er geen grip is voor

hakken en lussen (bij diefstal). De wielsloten zijn uiteraard verzinkt om corrosie tegen te gaan (duurtest 1000 uur zoutnevel) en zijn voorzien van een getrokken draad van 40 mm dikte, normaal is 30 mm dikte. De wielsloten zijn ook voorzien van een roterende ring om te zorgen dat er geen grip is voor

hakken en lussen (bij diefstal). De wielsloten zijn uiteraard verzinkt om corrosie tegen te gaan (duurtest 1000 uur zoutnevel) en zijn voorzien van een getrokken draad van 40 mm dikte, normaal is 30 mm dikte. De wielsloten zijn ook voorzien van een roterende ring om te zorgen dat er geen grip is voor

hakken en lussen (bij diefstal). De wielsloten zijn uiteraard verzinkt om corrosie tegen te gaan (duurtest 1000 uur zoutnevel) en zijn voorzien van een getrokken draad van 40 mm dikte, normaal is 30 mm dikte. De wielsloten zijn ook voorzien van een roterende ring om te zorgen dat er geen grip is voor

hakken en lussen (bij diefstal). De wielsloten zijn uiteraard verzinkt om corrosie tegen te gaan (duurtest 1000 uur zoutnevel) en zijn voorzien van een getrokken draad van 40 mm dikte, normaal is 30 mm dikte. De wielsloten zijn ook voorzien van een roterende ring om te zorgen dat er geen grip is voor



WielslotVelgslot speciaal voor Audi A1

<https://www.advertentiax.nl/x-1515491-z>



WielslotVelgslot speciaal voor Audi A1

<https://www.advertentiax.nl/x-1515491-z>



WielslotVelgslot speciaal voor Audi A1

<https://www.advertentiax.nl/x-1515491-z>



WielslotVelgslot speciaal voor Audi A1

<https://www.advertentiax.nl/x-1515491-z>



WielslotVelgslot speciaal voor Audi A1

<https://www.advertentiax.nl/x-1515491-z>



WielslotVelgslot speciaal voor Audi A1

<https://www.advertentiax.nl/x-1515491-z>



WielslotVelgslot speciaal voor Audi A1

<https://www.advertentiax.nl/x-1515491-z>



WielslotVelgslot speciaal voor Audi A1

<https://www.advertentiax.nl/x-1515491-z>



WielslotVelgslot speciaal voor Audi A1

<https://www.advertentiax.nl/x-1515491-z>



WielslotVelgslot speciaal voor Audi A1

<https://www.advertentiax.nl/x-1515491-z>

Roterende buitenrand, met ander gereedschap is er geen kans op openschroeven
TÜV goedkeuring, ISO14001 en ISO/TS 1694 keuringen

De fabrikant Farad maakt diverse lijnen wielsloten. De Flower Lock serie welke wij verkopen is de meest verkochte van deze lijnen. Ook de autofabrikanten kiezen deze lijn vanwege de diverse productvoordelen op het gebied van anti-diefstal. Met name de draaiende buitenrand is hierin een grote plus. Farad is al decennia de grootste en leidende fabrikant in de wereld op het gebied van wielsloten waardoor u zeker bent van de hoogste mate van kwaliteit voor uw wielsloten.

Inhoud van de verpakking Wielslot/Velgslot speciaal voor Audi A1 alle bouwjaren Complete set

4 sloten (bouten of moeren) afhankelijk van uw voertuig

2 sleutels

Stevige kunststof verpakking

Korte handleiding

Sticker met sleutelnummer

De velg-/wielsloten zijn van het bedrijf Perfect Fit Automotive welke worden gemaakt in samenwerking met Farad. Perfect Fit Automotive heeft al meer dan 10 jaar ervaring met velg-/wielsloten en heeft op basis van die ervaring de samenwerking met Farad gestart. Zo zijn wij ook continu bezig met innoveren binnen het productassortiment en het opsporen van de nieuwste trends.

Specificaties Wielslot/Velgslot speciaal voor Audi A1 alle bouwjaren Complete set

Automerk : Audi

Automodel : A1

Bout/Moer : Bout

Specificatie schroefdraad : M14X1,5

Dopsleutelmaat : 17

Lengte schroefdraad in moer : n.v.t.

Lengte schroefdraad bout : 27 mm

Staalhardheid : 10.9

Fabrikant : Farad

Verpakking : Kunststof opbergdoos

Garantie : 2 jaar

Wilt u het product eerst komen bekijken?

Dat kan in onze ruime winkel en showroom aan de Kasteleinenkampweg 10 in 's-Hertogenbosch. Daar kunnen wij ook indien gewenst de dakdragers voor u monteren (tegen een meerprijs en op afspraak).

Natuurlijk heeft u het recht om het ongebruikte artikel binnen de geldende retourtermijn zonder opgaaf van reden terug te sturen en uw geld terug te krijgen.

Voordelen bij Dakdragerspecialist

Jarenlange ervaring!

Veilig en eenvoudig betalen!

Groot assortiment, snelle levering!

Juiste retourafhandeling, 14 dagen bedenktijd!

[Websitedakdragerspecialist.nl/wielsloten/audi/a1/wielslot/velgslot-speciaal-voor-audi-a1-alle-bouwjaren-complete-set-farad-far-wl-b54/d-set](https://www.websitedakdragerspecialist.nl/wielsloten/audi/a1/wielslot/velgslot-speciaal-voor-audi-a1-alle-bouwjaren-complete-set-farad-far-wl-b54/d-set)