

TP-LINK Access Point EAP110 (32,95 EUR)



Locatie

Noord-Brabant, Breda

<https://www.advertentiax.nl/x-1554075-z>



Voor 22:30 besteld, morgen in huis!

- Met de EAP Controller software kunnen beheerders op eenvoudige wijze honderden EAP's beheren
- Ondersteunt passieve PoE voor praktische installatie tot op 100 meter
- Eenvoudig aan wand of plafond te monteren
- Captive portal biedt een gemakkelijke methode voor verificatie van Wi-Fi gasten
- Multi-SSID creert meerdere draadloze netwerken voor verschillende gebruikers
- Wi-Fi beveiliging op bedrijfsniveau helpt netwerk bedreigingen te verminderen

Wat doet dit product?

Het EAP110 access point voor zakelijk gebruik is een flexibele, eenvoudig in te zetten en te beheren netwerkoplossing met robuuste beveiliging op bedrijfsniveau. Dankzij het speciale ontwerp is het gemakkelijk aan een wand of plafond te monteren. WLAN configuratie en beheer zijn eenvoudig mogelijk via software voor gecentraliseerd beheer. De EAP110 biedt daarnaast captive portal en auto RF beheer, waardoor hij zeer geschikt is voor intensief en veeleisend gebruik in omgevingen zoals campussen, hotels, winkelcentra en kantoren.

Flexibele plaatsing - eenvoudig te monteren en met PoE



De EAP110 ziet er uit als een plafonnire en heeft een eenvoudig te monteren frame. Daardoor kan hij probleemloos aan een wand of plafond worden bevestigd en gaat hij op in zijn omgeving. De EAP110

ondersteunt Passive Power over Ethernet (Passive PoE), zodat het aansluiten ook geen enkel probleem

is. Het is een uitbreidbaar, zakelijk Wi-Fi netwerk met EAP Controller software. De EAP Controller software is een eenvoudige oplossing voor de centralisatie van draadloze netwerken voor mkb-bedrijven. De software stelt beheerders in staat honderden EAP's eenvoudig vanaf een PC in het netwerk te beheren. Bevat beheerfuncties zoals gecentraliseerde configuratie, realtime monitoring, grafische analyse van netwerkverkeer en batch firmware updates.

Krachtige en intuïtieve software

- Gratis beheersoftware, geen extra hardware controller nodig
- Eenvoudig te gebruiken, geen speciale training nodig

 TP-LINK EAP110 Access Point https://www.advertentiax.nl/x-1554075-z	 TP-LINK EAP110 Access Point https://www.advertentiax.nl/x-1554075-z	 TP-LINK EAP110 Access Point https://www.advertentiax.nl/x-1554075-z	 TP-LINK EAP110 Access Point https://www.advertentiax.nl/x-1554075-z	 TP-LINK EAP110 Access Point https://www.advertentiax.nl/x-1554075-z	 TP-LINK EAP110 Access Point https://www.advertentiax.nl/x-1554075-z	 TP-LINK EAP110 Access Point https://www.advertentiax.nl/x-1554075-z	 TP-LINK EAP110 Access Point https://www.advertentiax.nl/x-1554075-z	 TP-LINK EAP110 Access Point https://www.advertentiax.nl/x-1554075-z	 TP-LINK EAP110 Access Point https://www.advertentiax.nl/x-1554075-z
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

-
- Tekeningen van verdiepingen uploaden voor intuïtieve Wi-Fi beheer
 - Batch firmware update ondersteuning voor efficiënt beheer
 - Geavanceerde beveiligingsfuncties, zoals Captive Portal, Rogue AP Detection

Visuele netwerk controle

- Gemakkelijk verkeer van elk individueel AP in het netwerk bekijken
- Activiteiten van gebruikers in het netwerk grafisch bekijken
- Visuele analyses van totaal netwerkgebruik en verkeersdistributie

Efficiënte identificatie van gasten - Captive Portal

Captive portal biedt een praktische methode voor het identificeren van Wi-Fi gasten. Een captive portal vraagt gebruikers bepaalde handelingen uit te voeren voordat ze toegang tot het netwerk krijgen. De vereiste handelingen moeten via een externe portal server of aangepaste database door de beheerder worden gecontroleerd en kunnen bestaan uit het simpelweg lezen van en instemmen met een acceptabel gebruiksbeleid, of het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord.

Robuuste beveiligingsstrategie - meerdere Wi-Fi veiligheidsmaatregelen

De EAP110 ondersteunt Wi-Fi beveiliging van bedrijfsniveau, o.a. WPA/WPA2-enterprise versleuteling en 802.1X radius. Bovendien helpen Multi-SSID, Wireless Isolation, MAC Filtering en Rogue AP detectie functies om bedreigingen van de netwerkveiligheid tegen te houden.

Geschikt voor multi-user omgevingen - ontworpen voor prestaties op bedrijfsniveau

Door de eenvoudige montage, PoE stroomtoevoer, software voor gecentraliseerd beheer, Captive portal, beveiliging en hardware op bedrijfsniveau is de EAP110 bijzonder geschikt voor veeleisende omgevingen met de hoogste gebruiksdichtheid, zoals scholen, hotels en ondernemingen.

- EAN: 6935364091620

- Vendorcode: EAP110

Kleur product: Wit

Breedte: 189.4 mm

Hoogte: 29.5 mm

Diepte: 172.3 mm

Merk: TP-LINK

Wi-Fi standaarden: 802.11n

Wi-Fi standaarden: 802.11g

Wi-Fi standaarden: Wi-Fi 3 (802.11g)

Wi-Fi standaarden: 802.1x

Wi-Fi standaarden: Wi-Fi 1 (802.11b)

Wi-Fi standaarden: 802.11b

Wi-Fi standaarden: Wi-Fi 4 (802.11n)

Snelheid draadloos (max): 300 Mbps
Snelheid bedraad: 100 Mbps
Snelheid bedraad: 10 Mbps
PoE ondersteuning: Ja
DLNA ondersteuning: Nee
Beveiliging: WPA
Beveiliging: SNMPv2
Beveiliging: 128-bit WEP
Beveiliging: HTTPS
Beveiliging: WPA2-Enterprise
Beveiliging: SSH
Beveiliging: WPA-PSK
Beveiliging: WPA2-PSK
Beveiliging: 152-bit WEP
Beveiliging: 64-bit WEP
Beveiliging: SNMP
5 GHz: Nee
Aantal 10/100/1000 Mbit/s poorten: 1
3G Router: Nee
Antennes: 2 x
Antenne versterking: 4 dBi
Frequentie: 2.4 GHz
Meegeleverde kabels: AC
Snelstartgids: Ja
LED-indicatoren: Stroom
PoE Standaard: 24V Passief PoE
- Productgroep: Netwerk draadloos / Accesspoint

Megekko, jij hebt er duidelijk verstand van!

Megekko is er voor iedereen die precies weet wat hij of zij zoekt. En ja, we zijn een beetje eigenzinnig. Bij Megekko koop je omdat je weet wat je nodig hebt, precies weet wat je belangrijk vindt en zelf weet hoe je alles aansluit en installeert. We bieden een scherpe prijs, snelle levering.

* 30 dagen niet goed geld terug

* achteraf betalen mogelijk

* besteld voor 22.30, morgen in huis [Website www.megekko](http://www.megekko)