

Samsung BA44-00266A Chicony AD-4019S Adapter 19V 2.1A 40W (17,95 EUR)



Locatie **Gelderland, Apeldoorn**
<https://www.advertentiax.nl/x-1565964-z>

Samsung BA44-00266A Original model AD-4019S CPA09-002A Chicony Power Technology co. Ltd AC Adapter 19V Volt 2.1A 40W Watt Let op Plug / tip 3.0 x5.5 mm + Center (smart-Pin)

Samsung Chicony AD-4019S CPA09-002A

-Prijz € 17,95 + € 4,95 verzendbijdrage (vanaf) DHL parcel track & trace (DHL afhaalpunt of optioneel DHL thuisbezorging)

-Let op systeem specifieke Samsung / Panasonic DC connector Female, plug / tip met Male Center-Smart (Pin afmetingen: 3.0 mm interne x 5.5 mm externe diameter) + Pin Center / Smart-Pin

-Niet verwarren een identieke model uitvoering de originele Samsung adapter voorzien van een nog smallere DC pin Female naald 1.1mm x 3.0mm


-Let op ! U koopt een Originele kwaliteit Samsung adapter, geen replacement uitvoering of merkloze vervangend adapter / voedingen De originele adapters worden geproduceerd door o/a/ Chicony Power Technology (HIPRO-Electronics) is een A-brand marktleider in stroomvoorzieningproducten

-Originele / A-merk adapters / laders hebben een significant positief kwaliteitsverschil ten opzichte van replacement (merkloze)-adapters. Er is een verschil in productie, gebruikte componenten, materialen, verschil in gebruik, levensduur en veiligheid.

-De Chicony Adapter is voorzien van verschillende duurzame componenten, certificaat en derden gekeurd product, met name de adapter lader van de adapter lader.

-Eventuele Samsung branding, logo's en merknamen worden door de adapter fabrikant, in dit geval Chicony Power Technology Co. Ltd aangebracht op de adapter lader.

-Deze adapter is identiek in kwaliteit en uitvoering en is (100%) te vergelijken met de adapter/ voeding / lader waar mee Uw Samsung notebook, laptop, tablet levering was voorzien. Chicony heeft alleen het logo niet aangebracht van de computerfabrikant



<https://www.advertentiax.nl/x-1565>
Samsung BA44-00266A Chicony AD-4019S Adapter 19V 2.1A 40W

<https://www.advertentiax.nl/x-1565>
Samsung BA44-00266A Chicony AD-4019S Adapter 19V 2.1A 40W

<https://www.advertentiax.nl/x-1565>
Samsung BA44-00266A Chicony AD-4019S Adapter 19V 2.1A 40W

<https://www.advertentiax.nl/x-1565>
Samsung BA44-00266A Chicony AD-4019S Adapter 19V 2.1A 40W

<https://www.advertentiax.nl/x-1565>
Samsung BA44-00266A Chicony AD-4019S Adapter 19V 2.1A 40W

<https://www.advertentiax.nl/x-1565>
Samsung BA44-00266A Chicony AD-4019S Adapter 19V 2.1A 40W

<https://www.advertentiax.nl/x-1565>
Samsung BA44-00266A Chicony AD-4019S Adapter 19V 2.1A 40W

<https://www.advertentiax.nl/x-1565>
Samsung BA44-00266A Chicony AD-4019S Adapter 19V 2.1A 40W

<https://www.advertentiax.nl/x-1565>
Samsung BA44-00266A Chicony AD-4019S Adapter 19V 2.1A 40W

<https://www.advertentiax.nl/x-1565>
Samsung BA44-00266A Chicony AD-4019S Adapter 19V 2.1A 40W

-Originele / A-merk adapters / laders,zorgen voor een betrouwbare continue stroomvoorziening voor Uw Samsung high-end laptop PC-systeem en hebben een significant positief kwaliteitsverschil ten opzichte van replacement (merkloze)-adapters. De Originele Adapter is qua kwaliteit; zoals gebruikte componenten in de adapter / fabricage procedé, significant beter, stabiel, betrouwbaarder en hebben een langere levensduur dan de merkloze replacement vervangende adapters. Er is een verschil in productie, gebruikte componenten, materialen, verschil in gebruik, levensduur en veiligheid.

-Ontworpen en geproduceerde Switching Mode Schakelende gestabiliseerde (SMPS) geproduceerde tafel/ vloer-adapter / voeding als bron voor continuïteit stabiliteit en zekerheid aangaande de energie verbinding en prestaties van uw apparatuur.

-Switching (SMPS) mode adapter / schakelende gestabiliseerde voedingen zorgen voor een stabiele stroomvoorziening met hoge mate van efficiëntie (85~96%) Dit in tegenstelling tot de goedkoper replacement Lineaire Adapters.

-Zo goed als nieuwe, zonder gebruikerssporen, originele zo goed als nieuwe Sony Vaio kwaliteit geproduceerd door; Delta Electronics, LITE-ON Power Supply Division, en Chicony Power Technologies (HIPRO) en afkomstig uit een professionele werkomgeving / meerjaren opslag. (refurbished= in dit geval hervpakt in vervangende verpakking)

-Met extra dik DC draad, versterkte draadbevestiging aan adapterplug en adapterblok

-Alleen de originele A-merk; adapters zijn voorzien van meer dan +10 zichtbare certificaten, keurmerken en codes approvals gericht op rating, identificatie, veiligheid, efficiency, milieu en duurzaamheid.

-Voorzien van hoge EnergyStar Level klasse V (5) efficiency rating: voor zeer duurzame en energie-efficiënte voedingen / adapters

-Energie besparing/ geen gebruik no (significante) load-no power EnergyStar regulatie richtlijnen Level vijf (5) is vanaf 2010 (USA en 2011 (EU) ingevoerd

-Voorzien van groene LED controle indicator voor controle juiste werking en juiste veilige functionaliteit

-De Originele Samsung adapter is voorzien van interne en externe doormiddel van Ferrite core cylinder (electromagnetic-shielding), een onderdrukker tegen magnetische storing en bijgeluiden

-Originele onderdelen; herkomst ICT-voorraad / test exemplaren zonder significante gebruiksduur.geen noemenswaardige gebruikerssporen en originele eigenschappen en betrouwbaarheid.

-Zo goed als nieuwe en licht refurbished (draad-seal poymeric-protector) exemplaren zonder verder

noemenswaardige gebruikerssporen, alleen microsporen van opslag/magazijn. Dit zijn adapters, voedingen, laders blokken van de Original Equipment Manufacturer OEM

-Let op; Alleen adapter-deel exclusief / zonder 3-polige AC netstroomkabel type; IEC C5 geaard met EU Stekker (hergebruik Uw huidige netstroom-kabel of anders optioneel)

-3 maanden Niet Goed Geld terug garantie

-Betaal veilig met PayPal, de betalingsoptie is aanwezig met Aankoopbescherming

Originele onderdeelnummers

-Samsung code: BA44-00266A

-Product ID : AA-PA2N40W

-Chicony / Hipro partnumber: CPA09-002A

-Samsung AD-4019S

Omschrijving.

HIPRO Electronics destijds een onderdeel / zusterbedrijf van Chicony is in 2009 volledig ondergebracht onder de Chicony Power Technology Ltd ontwikkelt en produceert diverse soorten power supply units / voedingen voor desktops, servers / workstations, adapters voor notebooks / laptops en diverse interne AC DC voedingen van bijvoorbeeld LCD Televisies. Ook is het bedrijf gericht op verschillende speciale voeding toepassingen voor zowel consumenten producten als voor het bedrijfsleven. Chicony Power Technologie is een wereldspeler en producent als het gaat om voedingen en power supply units en het hoofdkantoor is gevestigd in Taiwan / Chinese Taipei, maar heeft ook vele vestigingen in mainland China, Hong Kong, Maleisië, Thailand, Korea Noord Amerika Californië, Texas, Los Angeles San Jose en Glasgow Schotland in Europe. HIPRO Electronics een zusterbedrijf van Chicony Power Technologie produceert dan ook voor de grote computerfabrikanten, zoals in dit geval Samsung gezien Samsung en andere laptop / notebook fabrikanten zelf namelijk geen voedingen / adapters produceren en dit besteden ze dan ook uit aan fabrikanten die gespecialiseerd zijn in de stroomvoorziening. Ook al heeft de voeding adapter een Samsung Logo dan is deze door de betreffende fabrikant gemaakt en van een Samsung branding label voorzien. Deze samenwerking loopt ook vaak samen met andere adapter / voeding fabrikanten zoals Delta Electronics en Lite-On Electronics.. De adapters van HIPRO by Chicony power

technology en die hiervoor genoemde fabrikanten zijn dan ook gelijk aan het origineel qua kwaliteit, rendement, veiligheid en levensduur en zijn officieel voorzien van een grote hoeveelheid aan keurmerken en certificeringen die wereldwijd worden gecontroleert en erkend. Deze adapter, voeding en laders zijn geen zogenaamde vervangende replacement adapters of low-cost adapters zonder keurmerken of zonder duidelijke herkomst. Deze originele adapter is compatibel met een selecte groep high-end Samsung notebooks en laptop modellen en is een een zogenaamde systeembouwers (OEM =systeembouwers)

De Samsung adapter is voorzien van een female ronde plug met een afwijkende 3.0mm interne diameter x 5.5 mm externe diameter met een male connector, de zogenaamde center-smart-pin in het midden van de DC connector

Met betrekking tot de amperage dient de stroomsterkte / vraag van het betreffende apparaat niet meer dan 4740 mA te bedragen. Deze adapter is dan ook geschikt om minder 60W krachtige adapters te vervangen. Hoe hoger het vermogen en amperage van de adapter hoe efficiënter en makkelijker de adapter in staat is om aan de stroomvraag te voldoen. De adapter zal minder hard hoeven te werken en produceert daarbij ook minder warmte. Daarnaast zullen de SMD componenten in de adapter minder slijten wat de levensduur van de adapter zal aanzienlijk zal verlengen.

Specificaties

-Input Voltage: AC C5 100-240V (1.A) 50-60HZ

-Output DC: 19V 2.1A 2100 mA milliampere

-DC Plus 3 Polige connector

-Connector Input Connection : Mate with IEC C5 to C6

-Plug afmetingen

-Interne Diameter: 3.0 mm (not/ niet de 1.1mm)

-Externe Diameter: 5.5 mm (not/ niet de 3.0mm)

-Lengte plug 10 mm

-Maximaal vermogen 40-Watt Vermogen

-Voorzien van EMS / EMI cylinder onderdrukker tegen magnetische storing en bijgeluiden / (Electro Magnetic Interference / stringen Toepassingen)

-ITE Power Supply Class Efficiency level V / 5 / Energy Star Level V / Efficiency level IV / 5

-Adapter type : Desktop/tafel/vloer adapter voor: ITE (information communication and technology equipment) / LPS (Low Power Supply)

-Voorzien van CE keurmerk certificaat Conformité Européenne in overeenstemming gemaakt en voor gebruik conform de Europese Wet en regelgeving

-Voorzien van Intertek GS Sicherheit Geprüft Keurmerk TÜV Rheinland / Safety Mark - KETI JET japanse electrical safety en environment

-CE CCC S&E / EN EC 17 / NOM / PCT/ C US UL Listed, CS, NYCE IRAM CSA / Argentina

-Green Energy verified certificatie, ROHS Afwezigheid van extreem schadelijke materialen

-Technische-eigenschappen temperatuurbeveiliging, / Kortsluitingbeveiliging. (SCP: Short Circuit output Protection) / overbelasting / overspanningsbeveiliging (OCP: Over Current output Protection) -

-Korte ckt bescherming

-Universal AC Input -Verbruik 0.12Wh-Efficiency: Gekeurd op hoog rendement-Efficiency: >80% @full load typical-High MTBF & Long life

-Afmetingen lxbxh: 88mm x 34cm x 25cm approx

-Gewicht 174 gram

Compatibel original onderdeelnummers / replacement partnumbers

-Lite-On PA-1400-14

-Samsung AD-4019

-Samsung AD-4019S

-Samsung AD-4019R

-Samsung AD-4019P

-Samsung AD-4019

-Samsung 0335C1960

-Samsung 0335A1960

-AD-4019S

-AD-4019

-AA-PA2N40W

-AA-PA2N40W/E USAD4019

-AD4019

-AD4019R

-AD4019S

-ADP-1921-5533

-Samsung SPA-830E

-Samsung LITE-ON PA-1400-14

-Samsung ADP-40NH

-Samsung ADP-40MH AB

-ADP-40MB AB

-ADP-40MH BB

-ADP-40NH D

-BA44-00262A

-BA44-00264A

-BA44-00265A

-BA44-00266A

-PA2N40WBA44

-00262ABA44

-00264ABA44

-00266ABNE020005

Compatibel met onder andere de onderstaande Samsung high-end notebooks en laptops

-Samsung N100

-Samsung N102

-Samsung N108

-Samsung N110

-Samsung N120

-Samsung N125 Plus

-Samsung N130

-Samsung N135

-Samsung N140

-Samsung N143

-Samsung N145

-Samsung N145 Plus

-Samsung N146

-Samsung N148

-Samsung N150

-Samsung N150 Plus

-Samsung N208

-Samsung N210 Plus

-Samsung N220

-Samsung N230

-Samsung N250

-Samsung N250 Plus

-Samsung N260

-Samsung N270

- Samsung N308
- Samsung N310
- Samsung N315
- Samsung N350
- Samsung N350 Plus
- Samsung N510
- Samsung ND10
- Samsung NC20
- Samsung NC10
- Samsung NC108
- Samsung NC110
- Samsung NC111
- Samsung NC310

- Samsung NP-N100
- Samsung NP-N102
- Samsung NP-N110
- Samsung NP-N120
- Samsung NP-N130
- Samsung NP-N140
- Samsung NP-N135
- Samsung NP-N143
- Samsung NP-N145
- Samsung NP-N145 Plus
- Samsung NP-N148
- Samsung NP-N150
- Samsung NP-N150 Plus
- Samsung NP-N210
- Samsung NP-N220
- Samsung NP-N230
- Samsung NP-N250
- Samsung NP-N250 Plus
- Samsung NP-N260 Plus
- Samsung NP-N270
- Samsung NP-300E
- Samsung NP-N315
- Samsung NP-N350

- Samsung NP-NB30

- Samsung NP-NC20
- Samsung NP-ND10
- Samsung NF110
- Samsung NF210
- Samsung NF310

- Samsung NP-X120 / -Samsung X120
- Samsung X520 series
- Samsung NP-X125
- Samsung NP-NC110
- Samsung NP-NC310
- Samsung NP-NF210
- Samsung NB20
- Samsung NB28
- Samsung NB28P

- Samsung ATIV Book 2 - 270E5E
- Samsung ATIV Book 2 NP270E5E-K01NL
- Samsung ATIV Book 2