

## Samsung BA44-00295A Chicony AD-4019A AC Adapter 19V 2.1A 40W (21,95 EUR)



Locatie **Gelderland, Apeldoorn**  
<https://www.advertentiax.nl/x-1565965-z>

Samsung Electronics BA44-00295A AD-4019A AA-PA2N40S Originele A13-040N2A Chicony Power Technology Co. Ltd. AC Adapter 19V Volt 2.1A 40W Watt Let op Plug / small female Tip 1.1 x3.0 mm (No Pin)

-Prijs € 21,95 + € 4,95 verzendbijdrage (vanaf) DHL parcel track & trace (DHL afhaalpunt of optioneel DHL thuisbezorging)

-Let op ! met zeer systeem zeer smalle specifieke Samsung DC connector: Female plug / tip naald (metingen: 1.1 mm interne x 3.0 mm externe diameter) zonder male Pin / no pin inside

-Let op ! U koopt een Originele Samsung Electronics kwaliteit geproduceerd door Chicony power technology A-merk / premium brand onderdeelorigineel geleverd aan Samsung Electronics (zie productlabel foto's)

-Originele / A-merk adapters / laders hebben een significant positief kwaliteitsverschil ten opzichte van replacement (merkloze)-adapters. Er is een verschil in productie, gebruikte componenten, materialen, verschil in gebruik, levensduur en veiligheid.

-De originele en kwalitatieve waarde vervangende Adapter zijn voorzien van duidelijke keurmerken, coderingen, certificaten van derden op het gebied van productie, veiligheid en duurzaamheid

Original Samsung design / OEM adapter van Samsung afdeling en Samsung naam en keurmerk van de industriële afdeling, in dit geval Chicony Power Technology Co. Ltd. is geleverd

Deze adapter is identiek in kwaliteit en uitvoering als een originele (100%) vergelijkbaar met de adapter voeding lader waarmee Uw Samsung notebook laptop is geleverd

-Originele / A-merk adapters / laders zorgen voor een betrouwbare continue stroomvoorziening voor Uw Samsung high-end laptop PC-systeem en hebben een significant positief kwaliteitsverschil ten opzichte van replacement (merkloze) adapters.



<https://www.advertentiax.nl/x-1565-z>  
 Samsung BA44-00295A  
 Chicony AD-4019A AC  
 Adapter 19V 2.1A 40W



<https://www.advertentiax.nl/x-1565-z>  
 Samsung BA44-00295A  
 Chicony AD-4019A AC  
 Adapter 19V 2.1A 40W



<https://www.advertentiax.nl/x-1565-z>  
 Samsung BA44-00295A  
 Chicony AD-4019A AC  
 Adapter 19V 2.1A 40W




<https://www.advertentiax.nl/x-1565-z>  
 Samsung BA44-00295A  
 Chicony AD-4019A AC  
 Adapter 19V 2.1A 40W



<https://www.advertentiax.nl/x-1565-z>  
 Samsung BA44-00295A  
 Chicony AD-4019A AC  
 Adapter 19V 2.1A 40W



<https://www.advertentiax.nl/x-1565-z>  
 Samsung BA44-00295A  
 Chicony AD-4019A AC  
 Adapter 19V 2.1A 40W




<https://www.advertentiax.nl/x-1565-z>  
 Samsung BA44-00295A  
 Chicony AD-4019A AC  
 Adapter 19V 2.1A 40W



<https://www.advertentiax.nl/x-1565-z>  
 Samsung BA44-00295A  
 Chicony AD-4019A AC  
 Adapter 19V 2.1A 40W



<https://www.advertentiax.nl/x-1565-z>  
 Samsung BA44-00295A  
 Chicony AD-4019A AC  
 Adapter 19V 2.1A 40W



<https://www.advertentiax.nl/x-1565-z>  
 Samsung BA44-00295A  
 Chicony AD-4019A AC  
 Adapter 19V 2.1A 40W

---

-De Originele Samsung Adapter is qua kwaliteit; zoals gebruikte componenten in de adapter / fabricage procedé, significant beter, stabiel, betrouwbaarder en hebben een langere levensduur dan de merkloze replacement vervangende adapters. Er is een verschil in productie, gebruikte componenten, materialen, verschil in gebruik, levensduur en veiligheid.

-Een design-model Ontworpen en geproduceerde; Switching Mode Schakelende gestabiliseerde (SMPS) adapter als stroomvoorziening voor continuïteit stabiliteit en zekerheid aangaande de energievoorziening en prestaties van Uw Samsung notebook apparatuur.

-Switching (SMPS) mode adapter / schakelende gestabiliseerde voedingen zorgen voor een stabiele stroomvoorziening met hoge mate van efficiëntie (85~96%) Dit in tegenstelling tot de goedkoper replacement Lineaire Adapters.

-Zo goed als nieuw, zonder gebruikerssporen, Original Equipment Manufacturer OEM afkomstig uit een professionele werkomgeving / meerjaren opslag. (refurbished= in dit geval herverpakt in vervangende verpakking)

-Voorzien van duurzame versterkte haakse draadbevestiging aan het adapterblok Dit vermindert de kans op knikken en draadbreek.

-Originele Samsung adapters zijn voorzien van meer dan zichtbare +15 keurmerken, certificaten, coderingen en approvals gericht op rating, identificatie, veiligheid, efficiency, milieu en duurzaamheid. (RoHS recycle parts without extreme hazardous materials)

-Voorzien van hoge EnergyStar Level klasse V (5) efficiency rating: voor zeer duurzame en energie-efficiënte voedingen / adapters

-Energie besparing/ geen gebruik no (significante) load-no power EnergyStar regulatie richtlijnen Level vijf (5) is vanaf 2010 (USA en 2011 (EU) ingevoerd

-Voorzien van Blauwe LED controle lamp voor een indicatie van juiste werking en inschakeling

-De Originele Samsung adapter is voorzien van interne en externe doormiddel van Ferrite core cylinder (electromagnetic-shielding), een onderdrukker tegen magnetische storing en bijgeluiden

-Originele onderdelen; herkomst ICT-voorraad / test exemplaren zonder significante gebruiksduur.geen noemenswaardige gebruikerssporen en originele eigenschappen en betrouwbaarheid.

-Let op; Deze klasse wordt Inclusief / inbegrepen met een 3-polige AC netstroomkabel type; IEC C5

---

geaard met EU Stekker

-5 maanden Niet Goed Geld terug garantie, bij onvoorziene defecten / DOA

-Betaal veilig met PayPal, de betalingoptie is aanwezig met Aankoopbescherming.

Originele Onderdeelnummers

-Samsung code: BA44-00295A

-Product ID : AA-PA2N40S

-Chicony / Hipro partnumber: A040R052L

-Samsung A13-040N2A Sec. AD-4019A

Specificaties

-Input Voltage: AC IEC C5 100-240V (1A) 50-60HZ

-Output Voltage DC: 19V 2.1A (2100 mA) milliampere

-Maximaal vermogen 40-Watt Vermogen

-DC Plus 3 Polige connector

-lengte DC kabel 1.1 meter

-Plug afmetingen zeer small

-Interne Diameter: 1.1 mm

-Externe Diameter: 3.0 mm

-Lengte plug 8 mm

---

-Voorzien van EMS / EMI cylinder onderdrukker tegen magnetische storing en bijgeluiden / (Electro Magnetic Interference / stringen Toepassingen)

-ITE Power Supply Class met Energy Star classificering Efficiency level V / 5, concreet Verbruik bij werking 44.89 Wh / Verbruik in Standby 0.07 Wh (watt per hour)

-Adapter type : Dektop/tafel/vloer adapter voor: ITE (information communication and technology equipment) / LPS (Low Power Supply)

-Voorzien van CE keurmerk certificaat Conformité Européenne in overeenstemming gemaakt en voor gebruik conform de Europese Wet en regelgeving

-Voorzien van Intertek GS Sicherheit Geprüft Keurmerk TÜV Rheinland / Safety Mark - KETI JET japanse electrical safety en environment

-NNO-1/09 NNO-1/09 R33275. Energy Verified. Rendement. Énergétique Vérifié

-CE CCC S&E / EN EC 17 / NOM / PCT/ Green verified C UL US CUL Listed, CS, NYCE IRAM CSA /TüV RT TüV Argentina EAC

-Green Energy verified certificatie, ROHS Afwezigheid van extreem schadelijke materialen

-Technische-eigenschappen temperatuurbeveiliging, / Kortsluitingbeveiliging. (SCP: Short Circuit output Protection) / overbelasting / overspanningsbeveiliging (OCP: Over Current output Protection) -

-Korte ckt bescherming

-Universal AC Input -Verbruik 0.12Wh-Efficiency: Gekeurd op hoog rendement-Efficiency: >80% @full load typical-High MTBF & Long life

-Afmetingen lxbxh: 97mm x 37mm x 25mm approx

-Gewicht 144 gram

Originele Samsung onderdeelnummers / partnumbers AC adapter / voedingen en Laders

---

-AA-PA2N40S product-ID Original Design UP/N A040R052L

-AA-PA2N40L product-ID Original Design

-AA-PA3NS40 / EAD4019P product-ID

-AD-4019A AD4019A Original Design

-AD-4019P AD4019P Original Design

-AD-4019W AD4019W Original Design

-AD-4019SL AD4019SL Original Design

-AD-4019 Original Design

-BA44-00278A Original Design

-BA44-00279A Original Design

-BA44-00295A Original Design

-LITE-ON PA-1300-04 Original Design

-LITE-ON PA-1400-14 Original Design

-Chicony Power Technology A13-040N2A

-YNA69 FSP Group Original replacement Design

Compatibel met de onderstaande orginele Samsung netbooks, notebooks en Laptops 15.6 inch

-Samsung NP900X5L-K02US

-Samsung NP900X4D-K01NL

-Samsung NP900X4D

-Samsung NP535U3C

-Samsung NP900X3C

-Samsung NP905S3G

---

- Samsung NP900X4D-A02NL
- Samsung NP915S3G
- Samsung NP940X3G
- Samsung NP300V5A
- Samsung NP915S3G-K02
- Samsung NP305V5A
- Samsung NP900X4C
- Samsung NP530U3C-A02DE
- Samsung NP915S3G-K01
- Samsung NP900X3F
- Samsung NP900X3C-A05NL
- Samsung NP900X3C-A01NL
- Samsung NP900X3A
- Samsung NP900-A01NL
- Samsung NP900X3D
- Samsung NP900X3C-A01BE
- Samsung NP900X3A-B02NL
- Samsung NP900X3E
- Samsung NP900X3C-A06NL

- Samsung NP535U3C
- Samsung NP900X4D
- Samsung NP900X3C
- Samsung NP900X4C
- Samsung NP915S3G
- Samsung NP905S3G
- Samsung NP900X3E
- Samsung NP900X4D-A02NL
- Samsung NP300V5A
- Samsung NP900X3F
- Samsung NP940X3G
- Samsung NP900X3C-A01NL
- Samsung NP900X3A
- Samsung NP915S3G-K02
- Samsung NP900X4D-K01NL
- Samsung NP900X3C-A01BE
- Samsung NP900X3C-A06NL
- Samsung NP900X3A-B02NL
- Samsung NP305V5A

- 
- Samsung NP900X3D
  - Samsung NP900X3C-A02BE
  - Samsung NP900X3A-B01NL
  - Samsung NP535U3C-A04
  - Samsung NP530U4B

Samsung series 3 11.6" inch notebooks / netbooks

- Samsung 300U NP300U1A-A01US
- Samsung 305U1A-A01
- Samsung 305U1A-A02
- Samsung 305U1A-A03
- Samsung 305U1A-A04
- Samsung 305U1A-A05
- Samsung 305U1A-A06
- Samsung 305U1A-A07
- Samsung 305U1A-A01AU
- Samsung NP305U1A-A02US

Samsung series 7 11.6" inch notebooks / netsbooks

- Samsung XE700T1A
- Samsung NPXE700T1A
- Samsung NTXE700T1A
- Samsung XE700T1A
- Samsung XE700T1A-A01US
- Samsung XE700T1A-A05US
- Samsung XE700T1A-A03US
- Samsung XE700T1A-A04US
- Samsung XE700T1A-A06US
- Samsung XE700T1A-A01
- Samsung XE700T1A-A02
- Samsung XE700T1A-A03
- Samsung XE700T1A-A04
- Samsung XE700T1A-A05

---

Samsung Series 7 Notebooks / Laptops:

- Samsung Series 7 XE700T1A
- Samsung Series 7 XE700T1A-A01US
- Samsung Series 7 XE700T1A-A02US
- Samsung Series 7 XE700T1A-A03US
- Samsung Series 7 XE700T1A-A04US
- Samsung Series 7 XE700T1A-A05US
- Samsung Series 7 XE700T1A-A06US
- Samsung Series 7 XE700T1A-A01
- Samsung Series 7 XE700T1A-A02
- Samsung Series 7 XE700T1A-A04

Samsung Series 9 Notebooks / Laptops:

- Samsung NP900X1A
- Samsung NP900X1A-A01US
- Samsung NP900X1A-A01
- Samsung NP900X1AA01US
- Samsung NP900X1B
- Samsung NP900X1B-A01US
- Samsung NP900X1B-A01
- Samsung NP900X1BA01US
- Samsung NP900X1B
- Samsung NP900X1B-A02US
- Samsung NP900X1B-A02
- Samsung NP900X1BA02US
- Samsung NP900X3A
- Samsung NP900X3A-A02US
- Samsung NP900X3A-A02
- Samsung NP900X3AA02US
- Samsung NP900X3A
- Samsung NP900X3A-A03US
- Samsung NP900X3A-A03
- Samsung NP900X3AA03US
- Samsung NP900X3A
- Samsung NP900X3A-A05US
- Samsung NP900X3A-A05



---

- Samsung NP900X3AA05US
- Samsung NP900X3A,
- Samsung NP900X3A-B01US
- Samsung NP900X3A-B01
- Samsung NP900X3AB01US
- Samsung NP900X3A,
- Samsung NP900X3A-B02US
- Samsung NP900X3A-B02
- Samsung NP900X3AB02US
- Samsung NP900X1B
- Samsung NP900X1B-A01SE
- Samsung NP900X1B-A01
- Samsung NP900X1BA01SE
- Samsung NP900X1B
- Samsung NP900X1B-A01AU
- Samsung NP900X1B-A01
- Samsung NP900X1BA01AU
- Samsung NP900X1B
- Samsung NP900X1B-A01UK
- Samsung NP900X1B-A01
- Samsung NP900X1BA01UK
- Samsung NP910S3G
- Samsung NP930X5J-S01US

Samsung ATIV Book 9 Plus Lite Series Notebooks / Laptops:

- Samsung NP900X3E-K01US
- Samsung NP900X3F-K01US
- Samsung NP900X4C-K01US
- Samsung NP905S3G-K02US
- Samsung NP915S3G-K01US
- Samsung NP915S3G-K02US
- Samsung NP915S3G-K03US
- Samsung NP915S3G-K04US
- Samsung NP915S3G-K05US
- Samsung NP915S3G-K01CA
- Samsung NP915S3G-K02CA
- Samsung NP940X3G-K01CA
- Samsung NP940X3G-K01US

- 
- Samsung NP940X3G-K02US
  - Samsung NP940X3G-K03US
  - Samsung NP940X3G-K04US
  - Samsung NP940X3G-K05US
  - Samsung NP940X3G-K06US
  - Samsung NP940X3GI

Samsung Series 5 Notebooks / Laptops:

- Samsung XE500C21
- Samsung XE500C21-A01US
- Samsung XE500C21A01US
- Samsung XE500C21
- Samsung XE500C21-A03US
- Samsung XE500C21A03US
- Samsung XE500C21
- Samsung XE500C21-A04US
- Samsung XE500C21A04US
- Samsung XE500C21
- Samsung XE500C21-H01US
- Samsung XE500C21H01US
- Samsung XE500C21
- Samsung XE500C21-H02US
- Samsung XE500C21H02US
- Samsung XE500C21
- Samsung XE500C21-H04US
- Samsung XE500C21H04US

Samsung Series 5 13.3" inch Ultrabook Notebooks / Laptops:

- Samsung NP530U3BI
- Samsung NP530U3B-A02US
- Samsung 530U3BI
- Samsung 530U3B-A01US,
- Samsung NP535U3C-A01MY
- Samsung NP535U3C-A01US
- Samsung NP535U3C-A01UK

- Samsung 530U3C

---

-Samsung 530U3C-A01  
-Samsung 530U3C-A02  
-Samsung 530U3C-A03  
-Samsung 530U3C-A04  
-Samsung 530U3C-A05  
-Samsung 530U3C-A06  
-Samsung 530U3C-A07  
-Samsung 530U3C-A08  
-Samsung 530U3C-A09  
-Samsung 530U3C-A01AU  
-Samsung 530U3C-A01DE  
-Samsung 530U3C-A01MY  
-Samsung 530U3C-A02  
-Samsung 530U3C-A02AU  
-Samsung 530U3C-A02PH  
-Samsung 530U3C-A03PH  
-Samsung NP530U3C-A01AU  
-Samsung NP530U3C-A02AU  
-Samsung NP530U3C-A01US  
-Samsung NP530U3C-A02US  
-Samsung NP530U3C-A03US  
-Samsung NP530U3C-A04US  
-Samsung NP530U3C-A06US  
-Samsung NP530U3C-A01UK  
-Samsung NP530U3C-A02UK  
-Samsung NP530U3C-A03UK  
-Samsung NP530U3C-A04UK  
-Samsung NP530U3C-A05UK  
-Samsung NP530U3C-A06UK  
-Samsung NP530U3C-A07UK  
-Samsung NP530U3C-A01DE  
-Samsung NP530U3C-A02DE  
-Samsung NP530U3C-A03DE  
-Samsung NP530U3C-A04DE  
-Samsung NP530U3C-A05DE  
-Samsung NP530U3C-A06DE  
-Samsung NP530U3C-A07DE  
-Samsung NP530U3C-A08DE  
-Samsung NP530U3C-A09DE  
-Samsung NP530U3C-A01ID

---

- Samsung NP530U3C-A03TH
- Samsung NP530U3C-A01EE
- Samsung NP530U3C-A02PH
- Samsung NP530U3C-A0ADE
- Samsung NP530U3C-A0AUK
- Samsung NP530U3C-A0BDE
- Samsung NP530U3C-A0DDE
- Samsung NP530U3C-A0EDE
- Samsung NP530U3C-A0GDE
- Samsung NP530U3C-A0JDE
- Samsung NP530U3C-A0KDE
- Samsung NP530U3C-A0LDE
- Samsung NP530U3C-A0NDE
- Samsung NP530U3C-A0SDE
- Samsung NP530U3C-A0UDE
- Samsung NP530U3C-A0AIT
- Samsung NP530U3C-A07IT
- Samsung NP530U3C-A08IT
- Samsung NT530U3C-A6H
- Samsung NT530U3C-A6HB
- Samsung NT530U3C-A6HL
- Samsung NT530U3C-A6HP
- Samsung NT530U3C-A7H
- Samsung NT530U3C-A7HB
- Samsung NT530U3C-A7HL
- Samsung NT530U3C-A7HP
- Samsung NT530U3C-A8H
- Samsung NT530U3C-A8HB
- Samsung NT530U3C-A8HP
- Samsung NT530U3C-A64
- Samsung NT530U3C