

TP-LINK TL-SG108E (30,95 EUR)



Locatie **Noord-Brabant, Breda**
<https://www.advertentiax.nl/x-1573884-z>

Voor 22:30 besteld, morgen in huis!





Wat doet dit product?

De TL-SG108E Gigabit Easy Smart switch met 8 aansluitingen is een ideale upgrade voor een unmanaged switch en bedoeld voor MKB netwerken met eenvoudig netwerkbeheer. De netwerkbeheerder kan het verkeer op efficiënte wijze monitoren met behulp van port mirroring, loop prevention en kabeldiagnose functies. Om het verkeer over uw bedrijfsnetwerk te optimaliseren, biedt de TL-SG108E zowel poort- als tag-gebaseerde QoS, zodat vertragsingsgevoelig verkeer soepel en zonder storingen wordt verwerkt. Bovendien kan met poort- en tag-gebaseerd en MTU VLAN een betere beveiliging worden bereikt en worden voldaan aan de vraag naar meer netwerk segmentatie. Dankzij zijn innovatieve energiebesparende techniek kan met de TL-SG108E tot 80% op het stroomverbruik worden bespaard, waardoor hij een milieuvriendelijke oplossing voor uw bedrijfsnetwerk is.

Eenvoudig en effectief beheer

De TL-SG108E gigabit easy smart switch van TP-LINK biedt netwerk monitoring waarmee de beheerder het verkeer kan controleren. Met behulp van port mirroring, loop prevention en kabeldiagnose kan de TL-SG108E verbindingproblemen in uw bedrijfsnetwerk identificeren en zelfs lokaliseren. De systeembeheerder kan de prioriteit van het verkeer bepalen op basis van poort prioriteiten en 802.1P prioriteit, om te verzekeren dat spraak en video altijd helder, soepel en zonder vertraging verlopen. Bovendien ondersteunt de TL-SG108E MTU VLAN, poort-gebaseerd VLAN en 802.1Q-gebaseerde

VLAN functies om de beveiliging en prestaties van het netwerk te verbeteren. De TL-SG108E is een energiezuinige techniek, die uw netwerkcapaciteit vergroten en het stroomverbruik aanzienlijk reduceren. Het energieverbruik wordt automatisch aangepast aan de verbindingstatus en kabel lengte, om de CO2 voetafdruk van uw netwerk te beperken. Met actieve aansluitingen uitschakelen. Als een computer of netwerkapparaat uitschakelt, blijft de bijbehorende aansluiting van een traditionele



<https://www.advertentiax.nl/x-1573884-z>

TP-LINK TL-SG108E

<https://www.advertentiax.nl/x-1573884-z>

TP-LINK TL-SG108E

<https://www.advertentiax.nl/x-1573884-z>

TP-LINK TL-SG108E

<https://www.advertentiax.nl/x-1573884-z>

TP-LINK TL-SG108E

<https://www.advertentiax.nl/x-1573884-z>

TP-LINK TL-SG108E

<https://www.advertentiax.nl/x-1573884-z>

TP-LINK TL-SG108E

<https://www.advertentiax.nl/x-1573884-z>

TP-LINK TL-SG108E

<https://www.advertentiax.nl/x-1573884-z>

TP-LINK TL-SG108E

<https://www.advertentiax.nl/x-1573884-z>

TP-LINK TL-SG108E

<https://www.advertentiax.nl/x-1573884-z>

TP-LINK TL-SG108E

switch aanzienlijke hoeveelheden stroom verbruiken De TL-SG108E kan de verbindingstatus van elke aansluiting automatisch controleren en het stroomverbruik van aansluitingen die niet actief zijn verlagen. Stroombudget naar kabellengte

In het ideale geval zou een kortere kabel minder stroom verbruiken en minder vermogensverlies moeten geven. Dit is bij de meeste apparaten echter niet het geval, omdat ze dezelfde hoeveelheid stroom via de kabel verbruiken, ongeacht of die 10 of 50 meter lang is. De TL-SG108E analyseert de lengte van de aangesloten ethernetkabel en past het stroomverbruik daar op aan, in plaats van op een conventionele manier met het energieverbruik

Eenvoudig te gebruiken

De TL-SG108E is eenvoudig te gebruiken en te beheren. Auto MDI/MDI-X crossover op alle aansluitingen zorgt dat er geen crossoverkabels of uplink poorten meer nodig zijn. Auto-negotiation op elke aansluiting registreert de verbindingssnelheid van een netwerkapparaat (10, 100, of 1000 Mbps) en regelt die af voor optimale compatibiliteit en prestaties. Door zijn compacte afmetingen is hij ideaal voor plaatsing op een bureau of in een rack, praktisch en veilig. De dynamische LED-lampjes tonen de actuele status en diagnose van eventuele fouten.

- EAN: 6935364021856

- Vendorcode: TL-SG108E

Kleur product: Zwart

Hoogte: 25.4 mm

Diepte: 100.7 mm

Diepte: 1007 mm

Merk: TP-LINK

Snelheid bedraad: 1000 Mbps

Aantal LAN poorten: 8

Managed: Ja

Automatische kabel detectie: Ja

Automatische snelheid detectie: Ja

Aantal Netwerkp poorten: 8

Jumbo frame: Ja

Meegeleverde kabels: AC

- Productgroep: Netwerk bedraad / Netwerk switch

Megekko, jij hebt er duidelijk verstand van!

Megekko is er voor iedereen die precies weet wat hij of zij zoekt. En ja, we zijn een beetje eigenzinnig. Bij Megekko koop je omdat je weet wat je nodig hebt, precies weet wat je belangrijk vindt en zelf weet hoe je alles aansluit en installeert. We bieden een scherpe prijs, snelle levering.

* 30 dagen niet goed geld terug

* achteraf betalen mogelijk

* besteld voor 22.30, morgen in huisWebsite www.megekko