

EXH EE33000A PA-1041-91 19V 2.1A 40W Adapter 2.5x5.5mm Lader (10,95 EUR)



Locatie

Gelderland, Apeldoorn

<https://www.advertentia.nl/x-1573902-z>

Asus Enertronix inc EXH EE33000A 5000B 45000B A-merk Delta ADP-40PH BB LITEON PA-1041-91
FSP040-RAC Acer Lenovo MSI Medion Packard Bell Terra Origineel 19V Volt 2.1A (2100mA) 40-Watt
2.5mm x 5.5mm laptop netbook pad tablet beeldscherm display monitor AC adapter lader oplader
voeding charger power supply

-Prijzen € 10,95 + € 4,95 verzendbijdrage (vanaf) DHL parcel track & trace (afhaalpunt of optioneel DHL thuisbezorging)

-Originele uitvoering branded (merk) en gebouwd door (A-merk) fabrikanten o.a. Enertronix inc.Reseach & development zusterbedrijf van Asus & PI Electronics en Delta Electronics !

-Asus Laptop / notebook Adapter,voeding, lader Power Supply DC 19-Volt @ 2.1A 2100mA (milliampère)
maximaal vermogen 40-Watt.

-DC Tip plug maten interne 2.5mm x 5.5mm externe diameter

-Enertronix Inc is een innovatieve zusteronderneming van Asus opgericht door Asus in 2005 gespecialiseerd in het gerelateerd ontwerpen, designing en productie van de voedingen, adapters en opladers voor de Asus proudctgroepen; Laptop, notebooks en chromebooks netbooks



EXH EE33000A PA-1041-91	
19V 2.1A 40W Adapter	
2.5x5.5mm Lader	



EXH EE33000A PA-1041-9L
19V 2.1A 40W Adapter
2.5x5.5mm Lader



EXH EE33000A PA-1041-91
19V 2.1A 40W Adapter
2.5x5.5mm Lader



EXH EE33000A PA-1041-91
19V 2.1A 40W Adapter
2.5x5.5mm Lader



25x5.5mm Lader



Adapter
Lader




15V	40W	Adapter
25x5.5mm		Lader



19V 5.15A 40W Adapter
25x5.5mm Lader



15V 2.1A 40W Adapter
2.5x5.5mm Lader



19V 2.1A 40W Adapter
25x5.5mm Lader

















- Geen replacement uitvoering of merkløze vervangend adapter / voedingen or lader, maar alleen de originele (A-merk) kwaliteit met de beste verouderde kenmerkende eigenschappen en betrouwbaarheid.

- Originele / A-merk adapters / anders hebben een significant positief effect op kwaliteitsverschillen opzichte van replacement (merkloze) adapters. Er is een verschil in productie, gebruikte componenten, materialen, verschil in gebruik, levensduuren veiligheid.

-Let op ! U koopt de originele Asus kwaliteit, geen (merkloze) uitvoering, geen namaak, geen kloon en geen replacement adapter, maar het (A-merk) origineel met vertrouwde kenmerkende eigenschappen en betrouwbaarheid.

-Het uitgesproken Asus design en technologie maakt Asus Enertronix tot 1 van de beste R&D internationale brands met de meest valuable producten met extra meerwaarde als het gaat om tastbare en niet tastbare eigenschappen van het product en met merk Asus

-De originele adapters worden alleen geproduceerd door o.a. Asus Enertronix inc.(subsidiary Asus, PI Electronics, Delta Electronics, Chicony Power Technology (HIPRO-Electronics) en Lite-On Power Electronics

-Originele Asus Enertronix kwaliteit staat garant voor een betrouwbare continue stroomvoorziening voor Uw Asus Laptop PC systeem en hebben een significant positief kwaliteitsverschil ten opzichte van replacement (merkloze)-adapters. Er is een verschil in productie, gebruikte componenten, materialen, verschil in gebruik, levensduur en veiligheid.

-Nieuwstaat 100% technische en cosmetisch zonder gebruikerssporen Originele ASUS kwaliteit geproduceerd door Asus & A-merk fabrikanten en afkomstig uit een professionele werkomgeving / meerjaren opslag. (refurbished= in dit geval herverpakt in vervangende verpakking)

-Alleen de originele A-merk; adapters zijn voorzien van meer dan +10 zichtbare certificaten, keurmerken, QR-codes, approvals gericht op rating, identificatie, veiligheid, efficiency, milieu en duurzaamheid

-Voorzien van hoge Energy Star Level klasse V (5) Efficiency rating: voor zeer duurzame en energie-efficiënte voedingen / adapters voor energie besparing Bij geen gebruik no (significante) load-no power.

-Energie besparing/ geen gebruik no (significante) load-no power EnergyStar regulatie richtlijnen Level vier IV (4) (2008) en Level vijf (5) zijn vanaf 2010 (USA) en 2011 (EU) ingevoerd

-Concreet voldoet deze adapter aan de globale energie besparings en efficiëncy Level V (5) richtlijnen waarbij het verbruik in standby operation 0.11Wh bedraagt en in werking 74.15 Wh (watt per hour / uur) bedraagt

-Ontworpen en geproduceerde Switching Mode Schakelende gestabiliseerde (SMPS) geproduceerde Wall-plug adapter als bron voor continuïteit stabiliteit en zekerheid aangaande de energie verbinding en prestaties van uw apparatuur.

-Switching (SMPS) mode adapter / schakelende gestabiliseerde voedingen zorgen voor een stabiele stroomvoorziening met hoge mate van efficiëncy (85~96%) Dit in tegenstelling tot de goedkoper

replacement Lineaire Adapters.

-Met extra dik draad Versterkte draadbevestiging aan adapterblok en verstevigde DC plug

-Voorzien van blauwe (groene) LED controle-indicator voor een indicatie van juiste werking en inschakeling

-Voorzien van interne EMI / EMS (Electro Magnetic Interference shielding / suppressor (onderdrukker) en uitgevoerd met een extra dik, stevig DC snoer en verstevigde plugaanhechting aan connector en adapterblok.

-Wall-plug / Muurplug type adapter voor zien van EU Europlug AC stekker

-Versterkte DC draadaanhechting adapterblok tegen kabelbreuk en lang DC snoer en klittenband voor bevestiging

-5 maanden niet goed geld terug garantie (= vervangend onderdeel garantie bij DOA en onvoorziene defecten)

Let op exclusief / zonder C7 3-polige netstroomkabel, hergebruik Uw werkende netstroomkabel, anders op aanvraag / optioneel

-Betaal veilig met PayPal, de betalingsoptie is aanwezig met Aankoopbescherming

Beschrijving ASUS en Asus zusteronderneming Enertronix inc.

Enertronix Inc. EXA E+E International United Technology subsidiary of Asus R&D (research & development) Enertronix, founded by Asus in 2005, is specialized in designing and manufacturing power supply related product. "Power the green world" is our everlasting quest. We commit to deliver products with better efficiency, better quality and better cost to our customer to save more energy and eliminate the wastes. With this vision in mind, Enertronix'effort and products are soon recognized and qualified by the top tien OEM customers.

Speed, quality, service and cost is our business guideline, Enertronix keeps challenging itself with old self and high industry standards. That's the reason why we can get the certification of Green ASUS, ISO9001, ISO14001, RoHS and WEEE within a short time. With this fast pace, we have also expanded our production site from Taiwan to China . Our RD and Sales & Service site will soon expand into different continents to serve our customers locally.

Beschrijving PI Electronics

PI Electronics is a leading supplier of customized switching mode power supplies (SMPS), we produce various types of power conversion products ranging from 1W up to 5kW. Our product lines include Open Frame Power Supplies, AC/DC adapters, DC/DC converters and DC/AC inverters, with various applications such as LCD TV, Shavers, Toothbrush Sanitizers, Inductive Chargers, Tablets, Netbooks, Notebook Computers, Printers, Projectors, Wifi Routers, Set-Top-Box, Outdoor Public WiFi, Storage Devices, Telecommunication, DIN Rail PSU, PABX, POS, Portable Electronic Products, Audio and Video Products and etc. PI Electronics also offers a number of standard AC/DC adapters suitable for various IT equipments or household appliances.

Specificaties

-Asus Enertronix inc EXE EE33000A 5000B Delta ADP-40PH BB FSP040-RAC

-Input Voltage: AC C5 100-240V (1.5A) 1500mA 50-60HZ

-Output DC: 19 Volt 2.1A 2100mA (milliampere)

-Maximaal vermogen 40-Watt Vermogen

-Type desktop-adapter tafel vloer-adapter/ lader

-haakse Plug universeel rond female (zonder center-pin / geen smart-pin)

-Plug mini afmetingen

-Interne Diameter: 2.5 mm

-Externe Diameter: 5.5 mm

-Lengte plug 12 mm

-Voorzien van interne en externe EMI / EMS cylinder Ferrite core (Electro Magnetic Interference shielding / suppressor (onderdrukker) tegen magnetische storing en bijgeluiden /

-ITE Power Supply Class EnergyStar certificering / Efficiency level (4) IV tot (5) V

-Green Energy verified certificatie, ROHS Afwezigheid van extreem schadelijke materialen

-Met JET Japanse Electrical Safety en Environment & Milieu certificatie en Energy Conservation Certification

-Adapter type : Desktop-adapter vloer-adapter voor: ITE (information communication and technology equipment) / LPS (Low Power Supply)

-Voorzien van CE keurmerk certificaat Conformité Européenne in overeenstemming gemaakt en voor gebruik conform de Europese Wet en regelgeving

-EMI/vr: FCC deel 15, subonderdeel b klasse b

-Safety Certificaten en kwaliteits/ keuring certificaten Safety-Mark TÜV CS Argentina/ TÜV RT / TÜV Rheinland GS, UL Listed cUL, CCC CE PCT / CS Argentina, FCC, NYCE SABS-S

-Safety: PSE, UL, c-UL Energy verified, GOST, NOM, EAC, TÜV-GS, KC, BSMI

-Voorzien van Intertek GS Sicherheit Geprüft Keurmerk TÜV Rheinland / Safety Mark - KETI JET japanse electrical safety en environment TÜV RT PSE IRAM

-Technische-eigenschappen temperatuurbeveiliging, / Kortsluitingbeveiliging. (SCP: Short Circuit output Protection) / overbelasting / overspanningsbeveiliging (OCP: Over Current output Protection) -

-Korte ckt bescherming

-LED (Blauw) controle indicator controle juiste werking en inschakeling

-Universal AC Input -Verbruik 0.12 Wh-Efficiency: Gekeurd op hoog rendement-Efficiency: >80% @full load typical-High MTBF & Long life

-Afmetingen lxbxh: 43mm x 33mm x 24cmm approx (excluding Europlug)

-Gewicht 144 gram

Officiële original partnumbers / onderdeelnummers fabrikant

Enertronix EXA0901XH Asus (100% Asus subsidiary / dochteronderneming sinds 2005)

Enertronix EXA1004EH Asus
Enertronix EXA1004UH
Enertronix EXA1004CH
Asus AD82000
Asus AD6630
AD82000 010LF 110LF
AD82000-010LF
AD82030
BNE020008
Enertronix EXA0801XA

Enertronix EXA081XA Asus
Enertronix EXA0901 Asus
Enertronix EXA0901XH Asus

FSP Group Inc Fortron FSP040-RAC

04G266010401
04G26B001000
04G26B001010
04G26B001020
04G26B001050
04G26B001072
04G26B001082

90-XB020APW00050Q
90-XB020APW00000Q
90-XB020APW00010Q
90-XB020APW00100Q
90-XB020APW00110Q
90-XB020APW00150Q

Lite-On PA-1400-11

Delta ADP-40EH

Delta ADP-40PH 19V-2.1A

Delta ADP-40PH AB 19V-2.1A

Delta ADP-40BEH C

AP.06501.006

AP.T3503.002

LC-T2801-006

LC.ADT01.001

P0014425

090506-11

AP.03003.001

Bijvoorbeeld compatibel met de onderstaande Asus Eee PC netbooks laptops, Asus Pad Note en Asus monitor modellen

Asus ML228H 22 inch monitor all models

ASUS Eee PC 1000HE 1000HG 1000HT

Lenovo Ideapad S9

Lenovo Ideapad S9e

Lenovo IdeaPad S10-2

Lenovo IdeaPad S10-3

Lenovo Ideapad S10e

Lenovo IdeaPad S10

Lenovo IdeaPad U160

Lenovo S10MSI CR640

Medion Akoya E1217

Medion Akoya E1212

Medion Akoya Mini E1210

Medion Akoya Mini E1312

Medion Akoya E1211

Medion Akoya E1218

Toshiba AC100 series

Toshiba NB200

Toshiba NB100-10Y

Toshiba NB500-108

Toshiba NB100 series

Toshiba NB250 series

Toshiba NB305 series

Fujitsu Siemens Amilo Mini UI 3520

Wortmann Terra Mobile 1450 II

Wortmann Terra Pad 1080

Wortmann Terra Industry Pad II

MSI CR640

MSI CR650

MSI X370-214NL

MSI Wind U100

MSI CR650-029NL

MSI Wind U200

MSI Wind