

MOXA eds-408a Industriële netwerk switch (200 EUR)



Locatie **Noord-Brabant, Roosendaal**
<https://www.advertentiax.nl/x-1581788-z>



*Te koop: EDS-408A - Ethernet-schakelaars, RJ45-poorten 8, 100Mbps, Layer 2 beheerd, Moxa
 Per stuk €200 ,Alle 4 voor €750

Ben je op zoek naar een betrouwbare en krachtige Ethernet-switch? Dan is de EDS-408A van Moxa de perfecte keuze voor jou! Deze hoogwaardige schakelaar biedt uitstekende prestaties en functionaliteit, waardoor het ideaal is voor zowel thuisgebruik als professionele netwerkomgevingen.

Met zijn 8 RJ45-poorten en 100 Mbps snelheid zorgt de EDS-408A voor een snelle en stabiele verbinding. Of je nu meerdere apparaten wilt aansluiten of een netwerk wilt opzetten in je kantoor, deze switch biedt voldoende capaciteit om aan al je behoeften te voldoen.

De EDS-408A is een Layer 2 beheerde switch, wat betekent dat je volledige controle hebt over je netwerkverkeer. Met functies zoals VLAN-ondersteuning en Quality of Service (QoS) kun je het verkeer efficiënt beheren en prioriteit geven aan belangrijke toepassingen.

Deze schakelaar is ook ontworpen met het oog op duurzaamheid en betrouwbaarheid. Met zijn DIN-railmontage en robuuste constructie is de EDS-408A bestand tegen zware omgevingsomstandigheden en is hij geschikt voor industriële toepassingen.

 MOXA eds-408a Industriële netwerk switch https://www.advertentiax.nl/x-1581788-z	 MOXA eds-408a Industriële netwerk switch https://www.advertentiax.nl/x-1581788-z	 MOXA eds-408a Industriële netwerk switch https://www.advertentiax.nl/x-1581788-z	 MOXA eds-408a Industriële netwerk switch https://www.advertentiax.nl/x-1581788-z	 MOXA eds-408a Industriële netwerk switch https://www.advertentiax.nl/x-1581788-z	 MOXA eds-408a Industriële netwerk switch https://www.advertentiax.nl/x-1581788-z	 MOXA eds-408a Industriële netwerk switch https://www.advertentiax.nl/x-1581788-z	 MOXA eds-408a Industriële netwerk switch https://www.advertentiax.nl/x-1581788-z	 MOXA eds-408a Industriële netwerk switch https://www.advertentiax.nl/x-1581788-z	 MOXA eds-408a Industriële netwerk switch https://www.advertentiax.nl/x-1581788-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Type montage DIN-railmontage
Wandbevestiging
Poorten 8
RJ45-poorten 8
Netwerksnelheid 100Mbps
Bescherminswaarde IP30
Serie EDS-408A
Stroomverbruik 180mA
Bedrijfsspanning min. - DC 9.6V
Bedrijfsspanning max. - DC 60V
Bedrijfstemperatuur min. -10°C
Bedrijfstemperatuur max. 60°C
Breedte 54mm
Diepte 105mm
Hoogte 135mm

Extended wide temperature
wide voltage
DIN rail mountable
RoHS
CE
FCC Approved
UL Certified
DNV Approved
ATEX Approved
Class 1 Division 2 Certified
IECEX
NEMA TS2

1. Uitgebreide brede temperatuur: Dit verwijst naar een apparaat dat kan werken binnen een breder temperatuurbereik dan standaard apparaten. Het kan extreme temperaturen, zowel hoog als laag, verdragen.
2. Brede spanning: Dit geeft aan dat het apparaat kan werken met een breed scala aan ingangsspanningen, om variaties in de stroomvoorziening te accommoderen.
3. DIN-rail monteerbaar: DIN-rail is een gestandaardiseerde metalen rail die wordt gebruikt voor het monteren van verschillende industriële regelapparatuur. Apparaten die geschikt zijn voor montage op DIN-rails kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd en bevestigd op deze rails.

-
4. RoHS: RoHS staat voor Restriction of Hazardous Substances. Het is een richtlijn die het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperkt.
 5. CE: Het CE-keurmerk is een conformiteitskeurmerk dat aangeeft dat het product voldoet aan gezondheids-, veiligheids- en milieunormen voor producten die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden verkocht.
 6. FCC-goedgekeurd: Dit geeft aan dat het apparaat voldoet aan de regelgeving van de Federal Communications Commission (FCC) in de Verenigde Staten. Het zorgt ervoor dat het apparaat geen schadelijke interferentie veroorzaakt met radiocommunicatie.
 7. UL-gecertificeerd: UL-certificering is een veiligheidscertificering die wordt uitgegeven door Underwriters Laboratories. Het geeft aan dat het apparaat voldoet aan specifieke veiligheidsnormen die zijn vastgesteld door UL.
 8. DNV-goedgekeurd: DNV staat voor Det Norske Veritas, een classificatiemaatschappij die certificerings- en adviesdiensten biedt voor verschillende sectoren, waaronder maritiem en offshore. DNV-goedkeuring geeft aan dat het apparaat voldoet aan hun normen.
 9. ATEX-goedgekeurd: ATEX is een Europese richtlijn die van toepassing is op apparatuur die bedoeld is voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen. ATEX-goedkeuring geeft aan dat het apparaat veilig is om te gebruiken in dergelijke omgevingen.
 10. Klasse 1 Divisie 2-gecertificeerd: Deze certificering is specifiek voor gevaarlijke locaties in Noord-Amerika. Het geeft aan dat het apparaat geschikt is voor gebruik in Klasse 1 Divisie 2-gevaarlijke gebieden, waar brandbare gassen of dampen aanwezig kunnen zijn.
 11. IECEx: IECEx is een internationaal certificatieschema voor apparatuur die wordt gebruikt in explosieve omgevingen. IECEx-certificering zorgt ervoor dat het apparaat geschikt is voor gebruik in gevaarlijke omgevingen wereldwijd.
 12. NEMA TS2 is een standaard gepubliceerd door de National Electrical Manufacturers Association (NEMA) in de Verenigde Staten. Het specificiert de vereisten voor verkeersregelsystemen, inclusief apparaten die worden gebruikt in intelligente.