
Aanbevolen olie

- NMMA Certified FCW SAE 10W-30

Systeem dat de bestuurder op de hoogte houdt van de bescherming van de motor

- SmartCraft motorbewakingssysteem

Compatibel met SmartCraft digitale technologie

- Ja

Starten

- Elektrisch (contactsleutel)
- Smart Start Electric

Bediening

- Mechanisch gas- en schakelsysteem

Besturing

- Compatibel met Mid size Tiller
- Dubbele kabel, mechanisch
- Hydraulische stuurbevestiging

Aslengte

- 508 mm
- 635 mm

Tandwielverhouding onderwaterhuis

- 2.07:1

Drooggewicht *Lichtste model beschikbaar

- 359 lbs / 163 kg

Boring en slag

- 3.5 x 3.2 / 90 x 81

Ontsteking

- SmartCraft ECM 07 Digital Inductive

Brandstofsysteem

- Elektronische brandstofinjectie (EFI)

Koelsysteem

- Watergekoeld met thermostaat

Schakelen

- F-N-R

Opties onderwaterhuis

- Standaard

Trimsysteem

- Tiltbekrachtiging
- Trimbekrachtiging

Uitlaatsysteem

- Door schroef

Kleur

- Phantom Black

Smeersysteem

- Nat cartersysteem

Oliecapaciteit

- 5.5 qts / 5.2 l

Maximaal trimbereik

- 22° (-6° tot 16°)

Maximaal opklapbereik

- 70° (-6° tot°)