

GPS-TRACKER GF-09 nieuw in verpakking. (29,50 EUR)





Locatie **Friesland, Wolvega**
<https://www.advertentiax.nl/x-1657000-z>



Luisteren, spraakopname, terugbellen met stembesturing, realtime tracking, inbraakalarm, SOS één sleutel voor hulp, historisch traject. Uitgebreide ondersteuning voor WiFi, LBS, GPS.

- Veiligheidsbescherming: de GPS GF-09 tracker is zeer klein en is geschikt voor het volgen van voertuigen, tieners, echtgenoten, senioren of eigendommen. U kunt het bijbehorende app-bindapparaat gratis downloaden en de realtime locatiefunctie gratis gebruiken.
- Nauwkeurige positionering: gratis real-time tracking, data-uploadinterval kan worden ingesteld volgens de behoeften van 30-120 minuten en kan vrij worden aangepast. De achterkant van het product is sterk magnetisch en kan worden geadsorbeerd op magnetische of ijzeren producten.
- Gratis te gebruiken: koop gewoon een simkaart voor het apparaat (het product bevat geen simkaart, dus u moet er nog een kopen) en download gratis 365 GPS-apps vanaf uw tablet, pc of telefoon. Real-time tracking is beschikbaar zonder extra kosten.
- Geschiedenisgeheugen: de GPS GF-09-tracker kan 1 jaar aan volggeschiedenis opslaan. U kunt uw dagelijkse volggeschiedenis bekijken en afspelen en wanneer een persoon naar een plaats gaat waar hij niet hoeft te gaan, kunt u een duidelijker oordeel vellen.
- Lange batterijduur: de GPS GF-09 tracker heeft een ingebouwde 600 mAh lithium-ion batterij voor lange standby-tijden. Deze tracker is geen verouderde 2G. Dit is een nieuwe versie, het is beter dan 2G.

 https://www.advertentiax.nl/x-1657000-z GPS-TRACKER GF-09 nieuw in verpakking.	 https://www.advertentiax.nl/x-1657000-z GPS-TRACKER GF-09 nieuw in verpakking.	 https://www.advertentiax.nl/x-1657000-z GPS-TRACKER GF-09 nieuw in verpakking.	 https://www.advertentiax.nl/x-1657000-z GPS-TRACKER GF-09 nieuw in verpakking.	 https://www.advertentiax.nl/x-1657000-z GPS-TRACKER GF-09 nieuw in verpakking.	 https://www.advertentiax.nl/x-1657000-z GPS-TRACKER GF-09 nieuw in verpakking.	 https://www.advertentiax.nl/x-1657000-z GPS-TRACKER GF-09 nieuw in verpakking.	 https://www.advertentiax.nl/x-1657000-z GPS-TRACKER GF-09 nieuw in verpakking.	 https://www.advertentiax.nl/x-1657000-z GPS-TRACKER GF-09 nieuw in verpakking.	 https://www.advertentiax.nl/x-1657000-z GPS-TRACKER GF-09 nieuw in verpakking.
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

-
- Real-time tracking,
 - Historische sporen,
 - Anti-diefstal alarm voor trillingen,
 - Elektronische afrastering,
 - ingebouwd sterk magnetisme,
 - meerdere energiebesparende modi,
 - low-power alarm,
 - externe aan / uit AAP + computerterminal + korte berichtbediening.

Handleiding

Lees de instructies aandachtig voor gebruik. Voor een correcte installatie en snel gebruik is het product onderhevig aan het echte werk!

Vorbereitung voor gebruik

1. Controleer of het model van het apparaat correct is en of de accessoires compleet zijn.
2. Selecteer GSM-netwerkkkaart of Nano-simkaart van Internet of Things (CDMA-telecommunicatiekaart wordt niet ondersteund); GSM-kaart moet worden ingeschakeld met de functies GPRS, SMS en nummerherkenning.
3. Opstarten: voor toets-indrukken host, druk op de toets en houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt om op te starten; als er geen sleutel is, installeer dan de simkaart en het apparaat start op en het rode lampje knippert 30 seconden langzaam voordat het apparaat online gaat.
4. Afsluiten: voor key-press host, druk op de toets en houd deze 3 seconden vast om het apparaat uit te schakelen; als er geen sleutel is, ontkoppel dan de simkaart, het apparaat wordt automatisch 30 seconden later uitgeschakeld en het rode lampje gaat uit.

SMS-opdrachten

000#number# - Bindend hoofdnummer

Voorbeeld: 000#13812345678#

Maximaal drie mobiele telefoonnummers worden ondersteund om te verbinden; bel het apparaat van drie mobiele telefoonnummers kan het ophalen realiseren; je kunt ook een mobiel nummer verbinden.

111 - SMS opnemen

Antwoord: Start recording 10

Eén keer opnemen, 10 min (voor producten met geheugenkaart)

555 - AL functie uitschakelen

Antwoord: Turn offl all functions

222 - Spraakbesturing opnemen

Antwoord: sound record 10

Het apparaat neemt automatisch op als 60 db wordt gedetecteerd. Lusopname met elk 10 minuten

333 - Omgevingsgeluidssignaal

Antwoord: record call alarm

GF-09 belt uw nummer wanneer het een verdacht geluid hoort

666 - Trilalarmbericht

Antwoord: turn on motion sms alarm

Het apparaat verzendt automatisch SMS naar het masternummer wanneer het trillingen detecteert.

777 - Trilalarmoproep

Antwoord: Vibration call alarm

Het apparaat kiest automatisch het hoofdnummer wanneer het trillingen detecteert.

789 - Opnemen 10 seconden en uploaden naar app

Antwoord: Sending voice

Bewerking en weergave van opnamen op app

999 - SMS-positionering

Antwoord: I device location

Locatie van het apparaat (prioriteit WiFi-AGPS-LBS)

md#seconds# - Wijziging van het tweede uploadinterval voor positionering

Antwoord: md#10# -OK

10-60 seconden ondersteund

time#minutes - Wijzig het uploadinterval voor de minuut

Antwoord: time#

1-120 minuten ondersteund

heartbeat#time# - Heartbeat packet time setting

Antwoord: heartbeat#time#

Data wordt elke keer geüpload door het apparaat en online status 10-120 seconden ondersteund

123#1 - Trackupload inschakelen

Antwoord: OK/ON

Real-upload is standaard niet ingeschakeld; stuur een sms om het in te schakelen

123#0 - Nummer uploaden uitschakelen

Antwoord: OFF

pwrst - Factory password reset

123456

1122 - Reset

Antwoord: OK

Het apparaat is binnen 1 minuut OK

imei# - Controleer IMEI-nummer

15-cijferige nummer

Als de IMEI-streepjescode verloren is gegaan, kan deze worden opgehaald door een sms te verzenden

SYSRST# - Start het apparaat

Antwoord: Restart in 1 minute

LED#on / LED#off - LED aan / uit instellen

Antwoord: ON; OFF

LED # aan / LED-lampje / LED # uit aan / LED-lampje uit

Opladen en automatisch starten - Wanneer het apparaat zich in een bijna lege batterij bevindt, sluit het dan aan op de voeding en het kan automatisch opstarten als de spanning 3.7V bereikt.

SOS - Houd de SOS-toets gedurende 4 seconden ingedrukt en het apparaat belt rechtstreeks met het