

## Afgewerkte olie kachel voor stalling en garage 35 kw nieuw (2.295 EUR)



Locatie **Friesland, Donkerbroek**  
<https://www.advertentiax.nl/x-1684733-z>

Nieuw Model Afgewerkte olie kachel / verwarming voor alle soorten olie, ook afgewerkte olie . Geen Benzine en thinners ! 15-35 kw De Kachel met een gesloten verbrandings kamer, voor betere prestaties en een lager brandstofverbruik.

140 cm hoog

54 cm breed

95 cm diep

De verwarming is makkelijk te regelen tussen 15 kw tot 35 kw.

Daardoor inzet baar in kleine en grotere ruimtes. Gemakkelijk een ruimte te verwarmen van ongeveer 1000m3. Dit is nog te verhogen door de mogelijkheid om een extra warmte wisselaar op de verwarming te monteren.



Afgewerkte olie kachel voor stalling en garage 35 kw nieuw

<https://www.advertentiax.nl/x-1684733-z>



Afgewerkte olie kachel voor stalling en garage 35 kw nieuw

<https://www.advertentiax.nl/x-1684733-z>



Afgewerkte olie kachel voor stalling en garage 35 kw nieuw

<https://www.advertentiax.nl/x-1684733-z>



Afgewerkte olie kachel voor stalling en garage 35 kw nieuw

<https://www.advertentiax.nl/x-1684733-z>



Afgewerkte olie kachel voor stalling en garage 35 kw nieuw

<https://www.advertentiax.nl/x-1684733-z>



Afgewerkte olie kachel voor stalling en garage 35 kw nieuw

<https://www.advertentiax.nl/x-1684733-z>



Afgewerkte olie kachel voor stalling en garage 35 kw nieuw

<https://www.advertentiax.nl/x-1684733-z>



Afgewerkte olie kachel voor stalling en garage 35 kw nieuw

<https://www.advertentiax.nl/x-1684733-z>



Afgewerkte olie kachel voor stalling en garage 35 kw nieuw

<https://www.advertentiax.nl/x-1684733-z>



Afgewerkte olie kachel voor stalling en garage 35 kw nieuw

<https://www.advertentiax.nl/x-1684733-z>

De verwarming is voorzien van een gesloten verbranding kamer.

---

Dit geeft tot voordeel dat de verwarming gebruikt kan worden in stoffige ruimtes of ruimtes waar veel ontvlambare gassen en dampen aanwezig zijn.

Nieuwe oliekachel ideaal voor schuur of werkplaats brand op vele soorten olie.

Plantaardige olie diesel olie, motorolie, afgewerkte olie enz.

Microprocessor

gestuurd. 100 % zuivere warmte.

Oververhitting thermostaat.

Overloopbeveiliging

Makkelijk te schakelen tussen 15 en 35 kw.

De verbrandingskamer is gemaakt van roestvrij staal, en de branderschaal is gemaakt van gietijzer,.

Warmteafgifte:

De kachel kan gemakkelijk een ruimte van 1000m<sup>3</sup> verwarmen

Kenmerken van de verwarming:

Traploos instelbaar van 15 kW tot 35 kW,

Bescherming tegen oververhitting van de kachel

---

Een ingebouwde thermostaat die er voor zorgt dat de ventilator  
uit gaat als de temperatuur van de kachel onder de 40 ° C .

Duurzame poeder coating van de behuizing,

De Gesloten verbrandingskamer is gemaakt van roestvrij staal,

Tank 50 l

Handmatige ontsteking,

Helemaal schone warmte

U kunt altijd bij ons terecht voor onderdelen .

Brand reuk en rookloos!!

Verzendkosten binnen Nederland en België 100,- ex btw Bij ons maar voor 2295- incl btw incl garantie!

Ook 30 to 52 kw met gesloten branderkamer voor maar 2850,-

Verwarming vermogen 15-35 kW

Olieverbruik van 1.3 tot en met 2.9 l/h

---

Verplaatsing van lucht 1000 m<sup>3</sup>/h

Maximale stroomopname 190 in

Elektrische voeding 230 V/50 Hz

De diameter van de schoorsteen 150 mm

De hoogte van de 1390 mm

De breedte van de 580 mm

Diepte (zonder schoorsteen) 870 mm

Het gewicht van de 90 kg

Tankinhoud 50 l

minimaal 5 meter rookgasbuis monteren, geen bochten, alles wat buiten komt dubbelwandig geïsoleerd

Bij verzenden graag

vooruitbetalen.

NL 72 Rabo 0138334048 Tav A Couperus

De koffie staat

klaar

---

U kunt bij ons pinnen!

Herenweg 9

8435 WN

Donkerbroek

Voor meer info

Arend Couperus