

Hertz EP5 5 Kanaal Versterker (150 EUR)



Locatie **Flevoland, Almere**
<https://www.advertentiex.nl/x-1687419-z>



Indrukwekkend en strak vormgegeven vijf kanaals versterker van Hertz.

Kenmerken

FR-4 dual-layer 70µm koperdikte op de printplaat en robuuste koperen bars speciaal voor efficiënte stroom geleiding, kortere audiosignaal paden en hoge betrouwbaarheid.

De uitgangstrap is gebaseerd op de High Current & Power Dissipation SANKEN TO3P transistor. Het subwooferkanaal is opgebouwd uit een enkele HI-power output stage inplaats van een intern gebruggd traditioneel ontwerp, waardoor het subwooferkanaal bij deze versterker indrukwekkend vermogen en controle levert..

Twee meervoudig gewonden transformatoren aangevuld met interne hoogwaardige condensatoren met een lage ESR 105°C weerstand.

Speciale pseudo-gebalanceerde dual input circuits om electromagnetische storingen aanwezig op de high-level en RCA inputs weg te filteren.

Voorversterker en high-level inputs maken de integratie met de aftermarket OEM toestellen een stuk eenvoudiger



Hertz	EP5	5	Kanaa
ersterker			




<https://www.advertentiaex.nl/x-1687419-z>



<https://www.advertentiaex.nl/x-1687419-z>



<https://www.advertentix.nl/x-1687419-z>




<https://www.advertentia.nl/x-1687419-z>



<https://www.advertentiax.nl/x-1687409-z>



<https://www.advertentie.nl/x-1687449-z>



<https://www.advertentiax.nl/x-1687419-z>



<https://www.advertentiax.nl/x-1687419-z>



que <https://www.adverto-nilex.nl/x-1687459-z>

optimalisatie in de auto.

Drie kanaals mode mogelijk

Specificaties

Stroomverbruik: 44A max

THD: 0.09%

Damping factor (100 Hz @ 4Ω kanalen 1-4): 100

Damping factor (100 Hz @ 4Ω subkanaal): 200

S/N Ratio (A weighted @ 1 V kanalen 1-4): 98dB

S/N Ratio (A weighted @ 1 V subkanaal): 102dB

Bandbreedte: 7 Hz ÷ 60 kHz (-3dB) (kanalen 1-4)

Bandbreedte: 7 Hz ÷ 150 kHz (-3dB) (subkanaal)

Vermogen (4 Ω): 4x 60W + 1x 160Wrms

Vermogen (2 Ω): 4x 90W + 1x 250Wrms

Vermogen (4 Ω 3ch): 2x 190W + 1x 160W rms

Vermogen (3ch): 2x 190W (4 Ω) + 1x 250W (2 Ω) rms

Vermogens zijn volgens CEA-2006

LET OP: BIEDEN VANAF 150,-

IS SPELENDE TE BELUISTEREN IN MIJN AUTO

inbouw mogelijk bij cardeluxe almere

Wat je op de foto zietIs wat je krijgt !!!

Doe een goed bodwel serieus bieden...en hij kan snel van jou zijn

Verzenden kan ook.....Verzendkosten en risico voor de koper !!!

Ophalen heeft de voorkeur!

Voor meer info kan je mailen of bellen (a.u.b. Niet naar 22 uur bellen .

KIJK OOK MIJN ANDERE!!!