

Afsluiten bijbouw, serre of afdak met glazen schuifwand



Locatie **Overijssel, Borne**
<https://www.advertentiax.nl/x-1751883-z>

Glazen schuifwanden voor overkapping tuinkamer serre veranda

Kies voor de bestverkochte glazen schuifwand van Nederland.

Goede kwaliteit voor de laagste prijs

Maak je overkapping serre of veranda dicht voor de winter. Dit zal, als dit vast zit aan je huis, voor je stookkosten een besparing opleveren.

Voordelen van glazen schuifwanden?

Glazen schuifdeuren hebben vele voordelen:

Isolerende werking bij een overkapping aan huis
 Buiten extra ruimte met behoud van uitzicht
 Altijd beschermt van slecht weer en harde wind
 Monteren doe je eenvoudig zelf
 Mooie afwerking met luxe glas
 Hier kan U alle info vinden over het systeem. Overzichtelijk alle artikelen op 1 pagina en indien nodig persoonlijk advies op maat, per telefoon App of mail.

Glazen schuifwanden

Met een glazen schuifwand geniet je langer van je tuin en overkapping. Bij ons vind je de mooiste glazen schuifwanden, gegarandeerd voor de laagste prijs. De complete set aan hoogstaand aluminium profielen zorgt voor een uitstekende uitstraling van glazen schuifwanden. Wij leveren ook de verschillende breedtes (maten 1980, 2400, 2980 en 3480 mm breedte) en de verschillende rails (met of zonder warmte-isolatie) waarmee u de schuifwand uit de natuur kunt maken (glas uit de natuur met zwart (RAL9005M), antraciet (RAL7016S), mat wit (RAL9016M) met een uitgebreide keuze aan accessoires voor een glazen schuifwand compleet naar jouw wensen.

Waarom kiest u voor deze glazen schuifwand?

Uitgebreide informatie
 Hoogste kwaliteit voor de laagste prijs



<https://www.advertentiax.nl/x-1751883-z>

Afsluiten bijbouw, serre of afdak met glazen schuifwand

<https://www.advertentiax.nl/x-1751883-z>

Afsluiten bijbouw, serre of afdak met glazen schuifwand

<https://www.advertentiax.nl/x-1751883-z>

Afsluiten bijbouw, serre of afdak met glazen schuifwand

<https://www.advertentiax.nl/x-1751883-z>

Afsluiten bijbouw, serre of afdak met glazen schuifwand

<https://www.advertentiax.nl/x-1751883-z>

Afsluiten bijbouw, serre of afdak met glazen schuifwand

<https://www.advertentiax.nl/x-1751883-z>

Afsluiten bijbouw, serre of afdak met glazen schuifwand

<https://www.advertentiax.nl/x-1751883-z>

Afsluiten bijbouw, serre of afdak met glazen schuifwand

<https://www.advertentiax.nl/x-1751883-z>

Afsluiten bijbouw, serre of afdak met glazen schuifwand

<https://www.advertentiax.nl/x-1751883-z>

Afsluiten bijbouw, serre of afdak met glazen schuifwand

<https://www.advertentiax.nl/x-1751883-z>

Afsluiten bijbouw, serre of afdak met glazen schuifwand

Uitstekende service
Uitgebreid assortiment
Snelle levering

Overzicht welke schuifwanden we aanbieden:

1-rail glazen wand van 820 mm breed mat zwart of antraciet
€ 150,00

Deze 1-rail glazen wand zwart/antraciet is geschikt voor openingen tot 820 mm.

1 Glazen schuifdeur van 820mm breed
In 13 verschillende hoogtematen (2000mm tot 2700mm)
Uit te breiden met diverse accessoires
Werkhoogte

De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven.

1-rail glazen wand van 900 mm breed mat zwart of antraciet
€ 160,00

Deze 1-rail glazen wand zwart/antraciet is geschikt voor openingen tot 900 mm.

1 Glazen schuifdeur van 900mm breed
In 13 verschillende hoogtematen (2000mm tot 2700mm)
Uit te breiden met diverse accessoires
Werkhoogte

De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven.

1-rail glazen wand van 980 mm breed mat zwart of antraciet
€ 175,00

Deze 1-rail glazen wand zwart/antraciet is geschikt voor openingen tot 980 mm.

1 Glazen schuifdeur van 980mm breed
In 13 verschillende hoogtematen (2000mm tot 2700mm)

Uit te breiden met diverse accessoires

Werkhoogte

De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven.

1-rail glazen wand van 1030 mm breed mat zwart of antraciet

€ 185,00

Deze 1-rail glazen wand zwart/antraciet is geschikt voor openingen tot 1030 mm.

1 Glazen schuifdeur van 1030mm breed

In 13 verschillende hoogtematen (2000mm tot 2700mm)

Uit te breiden met diverse accessoires

Werkhoogte

De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven.

2-rail glazen schuifwand van 1630 mm breed mat zwart of antraciet

€ 295,00

Deze 2-rail glazen schuifwand mat zwart/antraciet is geschikt voor openingen tot 1630mm.

2 glazen schuifdeuren van 820mm breed

In 13 verschillende hoogtematen (2000mm tot 2700mm)

Uit te breiden met diverse accessoires

Alles over een glazen schuifwand.

Werkhoogte

De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven

2-rail glazen schuifwand van 1790 mm breed mat zwart of antraciet

€ 325,00

Deze 2-rail glazen schuifwand mat zwart/antraciet is geschikt voor openingen tot 1790mm.

2 glazen schuifdeuren van 900mm breed
In 13 verschillende hoogtematen (2000mm tot 2700mm)
Uit te breiden met diverse accessoires
Alles over een glazen schuifwand.
Werkhoogte
De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven

2-rail glazen schuifwand van 1950 mm breed mat zwart of antraciet
€ 330,00

Deze 2-rail glazen schuifwand mat zwart/antraciet is geschikt voor openingen tot 1950mm.

2 glazen schuifdeuren van 950mm breed
In 13 verschillende hoogtematen (2000mm tot 2700mm)
Uit te breiden met diverse accessoires
Alles over een glazen schuifwand.
Werkhoogte
De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven

2-rail glazen schuifwand van 2050 mm breed mat zwart of antraciet
€ 370,00

Deze 2-rail glazen schuifwand mat zwart/antraciet is geschikt voor openingen tot 1030mm.

2 glazen schuifdeuren van 1030mm breed
In 13 verschillende hoogtematen (2000mm tot 2700mm)
Uit te breiden met diverse accessoires
Alles over een glazen schuifwand.
Werkhoogte
De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven

3-rail glazen schuifwand van 2440 mm breed mat zwart of antraciet
€ 415,00

Deze 3-rail glazen schuifwand antraciet is geschikt voor openingen tot 2440mm.

3 glazen schuifdeuren van 820mm breed
In 13 verschillende hoogtematen (2000mm tot 2700mm)
Uit te breiden met diverse accessoires
Werkhoogte

De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven

3-rail glazen schuifwand tot 2680 mm mat zwart of antraciet
€ 455,00

Inbouwmaat breedte tot 2680 mm
13 verschillende inbouwhoogtes
3 glazen schuifdeuren van 900 mm

De onder- en boven rail worden op een standaardlengte van 3070 mm geleverd en kunnen naar wens ingekort worden. Deze glazen schuifwand is geschikt voor openingen tot 2920 mm breed.

Uit te breiden met diverse accessoires
Werkhoogte

De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven.

3-rail glazen schuifwand van 2920 mm breed mat zwart, antraciet of mat wit
€ 495,00

Deze 3-rail glazen schuifwand mat zwart is geschikt voor openingen tot 2920mm.

3 glazen schuifdeuren van 980mm breed
In 13 verschillende hoogtematen (2000mm tot 2700mm)
Uit te breiden met diverse accessoires
Werkhoogte

De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven.

3-rail glazen schuifwand tot 3070 mm mat zwart of antraciet
€ 520,00

Inbouwmaat breedte tot 3070 mm
13 verschillende inbouwhoogtes
3 glazen schuifdeuren van 1030 mm
De onder- en boven rail worden op een standaardlengte van 3070 mm geleverd en kunnen naar wens ingekort worden. Deze glazen schuifwand is geschikt voor openingen tot 3070 mm breed.
Uit te breiden met diverse accessoires
Werkhoogte
De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven.

4-rail glazen schuifwand van 3250 mm breed mat zwart of antraciet
€ 550,00

Deze 4-rail glazen schuifwand antraciet is geschikt voor openingen tot 3250mm.

4 glazen schuifdeuren van 820mm breed
In 13 verschillende hoogtematen (2000mm tot 2700mm)
Uit te breiden met diverse accessoires
Werkhoogte
De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven.

4-rail glazen schuifwand tot 3570 mm matzwart of antraciet
€ 605,00

Inbouwmaat breedte tot 3570 mm
13 verschillende inbouwhoogtes
4 glazen schuifdeuren van 900 mm
De onder- en boven rail worden op een standaardlengte van 4090 mm geleverd en kunnen naar wens ingekort worden. Deze glazen schuifwand is geschikt voor openingen tot 3570 mm breed.
Uit te breiden met diverse accessoires
Werkhoogte
De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven.

4-rail glazen schuifwand van 3890 mm breed mat zwart, antraciet of mat wit

€ 660,00

Deze 4-rail glazen schuifwand mat zwart is geschikt voor openingen tot 3890mm.

4 glazen schuifdeuren van 980mm breed

In 13 verschillende hoogtematen (2000mm tot 2700mm)

Uit te breiden met diverse accessoires

Werkhoogte

De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven.

5-rail glazen schuifwand tot 4060 mm matzwart

€ 690,--

Deze 5-rail glazen schuifwand mat zwart/antraciet is geschikt voor openingen tot 4060mm.

5 glazen schuifdeuren van 820mm breed

In 13 verschillende hoogtematen (2000mm tot 2700mm)

Uit te breiden met diverse accessoires

Werkhoogte

De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven.

4-rail glazen schuifwand tot 4090 mm mat zwart of antraciet

€ 695,00

Inbouwmaat breedte tot 4090 mm

13 verschillende inbouwhoogtes

4 glazen schuifdeuren van 1030 mm

De onder- en boven rail worden op een standaardlengte van 4090 mm geleverd en kunnen naar wens ingekort worden. Deze glazen schuifwand is geschikt voor openingen tot 4090 mm breed.

Uit te breiden met diverse accessoires

Werkhoogte

De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven.

5-rail glazen schuifwand tot 4460 mm mat zwart of antraciet

€ 760,00

Inbouwmaat breedte tot 4460 mm

13 verschillende inbouwhoogtes

5 glazen schuifdeuren van 900 mm
De onder- en boven rail worden op een standaardlengte van 5110 mm geleverd en kunnen naar wens ingekort worden. Deze glazen schuifwand is geschikt voor openingen tot 4460 mm breed.
Uit te breiden met diverse accessoires
Werkhoogte
De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven.

5-rail glazen schuifwand van 4860 mm breed mat zwart, antraciet of mat wit
€ 825,00

Deze 5-rail glazen schuifwand mat zwart/antraciet is geschikt voor openingen tot 4860mm.

5 glazen schuifdeuren van 980mm breed
In 13 verschillende hoogtematen (2000mm tot 2700mm)
Uit te breiden met diverse accessoires
Werkhoogte
De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven.

6-rail glazen schuifwand tot 4870 mm mat zwart of antraciet
€ 830,00

Inbouwmaat breedte tot 4870 mm
13 verschillende inbouwhoogtes
6 glazen schuifdeuren van 820 mm
De onder- en boven rail worden op een standaardlengte van 6130 mm geleverd en kunnen naar wens ingekort worden. Deze glazen schuifwand is geschikt voor openingen tot 4870 mm breed.
Uit te breiden met diverse accessoires
Werkhoogte
De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven.

5-rail glazen schuifwand tot 5110 mm mat zwart of antraciet
€ 870,00

Inbouwmaat breedte tot 5110 mm
13 verschillende inbouwhoogtes
5 glazen schuifdeuren van 1030 mm
De onder- en boven rail worden op een standaardlengte van 5110 mm geleverd en kunnen naar wens

ingekort worden. Deze glazen schuifwand is geschikt voor openingen tot 5110 mm breed.

Uit te breiden met diverse accessoires

Werkhoogte

De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven.

6-rail glazen schuifwand tot 5350 mm mat zwart of antraciet

€ 910,00

Inbouwmaat breedte tot 5350 mm

13 verschillende inbouwhoogtes

6 glazen schuifdeuren van 900 mm

De onder- en boven rail worden op een standaardlengte van 6130 mm geleverd en kunnen naar wens ingekort worden. Deze glazen schuifwand is geschikt voor openingen tot 5350 mm breed.

Uit te breiden met diverse accessoires

Werkhoogte

De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven.

7-rail glazen schuifwand van 5680mm breed mat zwart of antraciet kleur

€ 965,00

Deze 7-rail glazen schuifwand mat wit is geschikt voor openingen tot 5680mm.

7 glazen schuifdeuren van 820mm breed

In 13 verschillende hoogtematen (2000mm tot 2700mm)

Uit te breiden met diverse accessoires

Werkhoogte

De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven.

6-rail glazen schuifwand van 5830 mm breed mat zwart, antraciet of mat wit

€ 990,00

Deze 6-rail glazen schuifwand mat zwart/antraciet is geschikt voor openingen tot 5830mm.

6 glazen schuifdeuren van 980mm breed

In 13 verschillende hoogtematen (2000mm tot 2700mm)

Uit te breiden met diverse accessoires

Werkhoogte

De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven.

6-rail glazen schuifwand tot 6130 mm mat zwart of antraciet
€ 1.040,00

Inbouwmaat breedte tot 6130 mm

13 verschillende inbouwhoogtes

6 glazen schuifdeuren van 1030 mm

De onder- en boven rail worden op een standaardlengte van 6130 mm geleverd en kunnen naar wens ingekort worden. Deze glazen schuifwand is geschikt voor openingen tot 6130 mm breed.

Uit te breiden met diverse accessoires

Werkhoogte

De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven.

7-rail glazen schuifwand tot 6240 mm mat zwart of antraciet
€ 1.060,00

Inbouwmaat breedte tot 6240 mm

13 verschillende inbouwhoogtes

7 glazen schuifdeuren van 900 mm

De onder- en boven rail worden op een standaardlengte van 7150 mm geleverd en kunnen naar wens ingekort worden. Deze glazen schuifwand is geschikt voor openingen tot 6240 mm breed.

7-rail glazen schuifwand van 6800mm breed mat zwart of antraciet
€ 1.155,00

Deze 7-rail glazen schuifwand mat zwart of antraciet is geschikt voor openingen tot 6800mm.

7 glazen schuifdeuren van 980mm breed

In 13 verschillende hoogtematen (2000mm tot 2700mm)

Uit te breiden met diverse accessoires

Werkhoogte

De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven.

7-rail glazen schuifwand tot 7150 mm zwart of antraciet
€ 1.215,00

Deze 7-rail glazen schuifwand mat zwart of antraciet is geschikt voor openingen tot 7150 mm

7 glazen schuifdeuren van 1030 mm

De onder- en boven rail worden op een standaardlengte van 7150 mm geleverd en kunnen naar wens ingekort worden. Deze glazen schuifwand is geschikt voor openingen tot 7150 mm breed.

Werkhoogte

De werkhoogte geeft de inbouwmaat van de glazen schuifwand aan. Door de hoogte van het boven profiel is er een marge op de werkhoogte van 20mm naar beneden en 10mm naar boven.

Extra bij te bestellen:

Funderingskoker (1 railsysteem) vanaf € 70,-- tot (7 railsysteem € 180,--

Glasopvang mat zwart of antraciet kleur (U-profiel tegen staanders) vanaf € 80,-- (1 railsysteem) tot (7 railsysteem) € 200,--

Tochtstrippen mat zwart of antraciet kleur per stuk 13 MM € 20,-- of 25 MM € 22,50 1 nodig bij elke overlapping

Sierstrippen mat zwart per stuk 13 MM € 15,-- of 25 MM € 20,-- 2 nodig per ruit, je krijgt dan een omlijsting van het glas. Indien ook tochtstrippen zijn besteld deze van het totaal afhalen

Deurgrepen vanaf € 15,00 tot € 25,00 per stuk mat zwart antraciet of zilver kleur

Meenemers mat zwarte meenemers trekken of duwen alle deuren naar 1 kant, voor extra gebruiksgemak. Je hebt er 2 nodig voor elke overlapping per set € 12,50

Ook los te bestellen:

Hard glazen ruiten 1 cm dik, breed 82, 90, 98 of 103 cm hoogte vanaf 190 tot 260 cm. (vaste maten)

Gehard glas is 5 x sterke dan gewoon glas, bij glas breuk breekt deze ruit in duizend stukjes zonder scherpe randen.

Worden gratis bezorgt prijs is vanaf € 75,-- tot € 105,--

Extra info:

Je hebt interesse in een glazen schuifwand voor je overkapping of veranda! Daar kunnen wij je zeker bij helpen, maar waar begin je? Wij hebben alle belangrijke informatie en stappen voor het bestellen van een glazen schuifwand voor je uitgestippeld.

Misschien we de belangrijkste vraag; wat is een glazen schuifwand nou precies en wat kun je er mee? Een glazen schuifwand bestaat uit aluminium onderdelen gecombineerd met glasplaten. Onze

leverancier ontwikkelen en produceren alle onderdelen zelf en leveren direct aan de eindgebruiker. Hierdoor kunnen wij hoge kwaliteit garanderen voor een lage prijs. Glazen schuifwanden zijn toe te passen in een veranda of allerlei soorten overkappingen, zowel van hout, steen als aluminium. En wie wil dat nou niet: een mooie manier om nog langer van het buitenleven te genieten! Alle informatie heeft betrekking op ons schuifwandsysteem, maar is vaak ook van toepassing bij vergelijkbare glasschuifwanden.

Mogelijkheden van onze glasschuifwanden

Onze glasschuifwanden zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, lengtes en met verschillende maten glas. Een glazen schuifwand railsysteem is verkrijgbaar vanaf een lengte van 820mm (1 spoor) tot een lengte van maar liefst 7150mm (7 spoor). Daarnaast kun je glazen schuifdeuren van 820mm, 900mm, 980mm of 1003mm breed hebben, waardoor er altijd een glazen schuifwand is die bij jouw situatie past!

De hoogte begint bij 2000mm en gaat in stappen van 50mm tot een hoogte van 2500mm. Daarnaast hebben we speciaal voor houten overkappingen ook de hoogte van 2600mm en 2700mm. In de hoogte zit een speling van 30mm waarin de glazen schuifwand ingebouwd kan worden. De exacte inbouwmaten vind je onder het kopje hoogtematen.

Glazen schuifwanden zijn een combinatie van aluminium profielen en glasplaten. Iedere schuifwand bestaat uit de volgende onderdelen:

Boven rail met haarborstels (aluminium met poedercoating)
Onder rail (aluminium geanodiseerd in zilver of zwart)
Glasprofielen (aluminium voorzien van dubbel gelagerde wielen)
Glasplaten 1 cm dik gehard glas (verkrijgbaar in diverse maten)
Het gecoat aluminium is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren:

Antraciet structuur (RAL7016S)
Matzwart (RAL9005M)
Mat wit (RAL9016M)

Let op glas kleur, alleen maar helder glas leverbaar.
Donkerglas is niet in alle maten leverbaar

Hoogtematen van de glasschuifwand

De hoogte begint bij 2000mm en gaat in stappen van 50mm tot een hoogte van 2500mm. Daarnaast hebben we speciaal voor houten overkappingen ook de hoogte van 2600mm en 2700mm. In de hoogte zit een speling van 30mm waarin de glazen schuifwand ingebouwd kan worden. De exacte inbouwmaten per werkhoogte zijn als volgt:

2000mm = (1980mm – 2010mm)
2050mm = (2030mm – 2060mm)
2100mm = (2080mm – 2110mm)
2150mm = (2130mm – 2160mm)
2200mm = (2180mm – 2210mm)
2250mm = (2230mm – 2260mm)
2300mm = (2280mm – 2310mm)
2350mm = (2330mm – 2360mm)
2400mm = (2380mm – 2410mm)
2450mm = (2430mm – 2460mm)
2500mm = (2480mm – 2510mm)
2600mm = (2580mm – 2610mm)
2700mm = (2680mm – 2710mm)

Hoe dik is het glas van de glazen schuifdeur?

Het glas van de glazen schuifpui is 10 mm dik. De glasplaten zijn voorzien van gepolijste randen voor een extra mooie afwerking. Al onze accessoires zijn afgestemd op het glas van 10 mm dik.

Van welk glas zijn de glazen schuifdeuren gemaakt?

De glazen schuifdeuren zijn gemaakt van veiligheidsglas. Hierbij gaat het om de versie welke gehard glas heet. Deze breekt bij breuk in duizenden kleine, niet scherpe stukjes. Behalve dat het enorm sterk is, hoeft je je dus ook geen zorgen te maken als er ooit een glasplaat kapot gaat.

Kan ik een glazen schuifwand laten monteren?

Wij bieden geen montageservice aan. Onze glazen schuifwanden zijn zo ontworpen, dat ze eenvoudig zelf te plaatsen zijn. Download de montagehandleiding van onze glazen schuifwand om alle stappen te zien. We hebben wel in onze regio, een opbouwer die op eigen rekening de montage voor u kan doen.

Hoe monteert u een glazen schuifwand?

Bij een glazen schuifwand monteert u een onder- en boven rail. Na het plaatsen van deze rails kunt u de

glazen deuren voorzien van het glasprofiel. Vervolgens steek je de glazen schuifdeuren in de boven rail en zet je het glasprofiel op de onder rail. Een gedetailleerde beschrijving over het monteren van een glasschuifwand en de accessoires vind je in onze montagehandleiding.

Kan een glazen schuifwand op slot?

Een glazen schuifpui afsluiten lijkt misschien handig, maar in de praktijk zijn de systeem nutteloos. De deuren zijn namelijk uit de rails te tillen, ook wanneer hier een slot op zit. Om deze reden bieden wij dus ook geen slot voor glazen schuifdeuren aan.

Hoeveel overlappen glazen schuifwanden?

De overlapping van de glazen schuifdeuren is afhankelijk van de breedtemaat waarin de glasschuifwand geplaatst wordt. Om de overlap van de glaspanelen te berekenen ga je als volgt te werk: Trek de breedte van de opening af van de lengte van het railsysteem. De afmeting die overblijft deel je door het aantal overlappingsen. Dit is altijd het aantal glasplaten minus 1.

Voorbeeld:

Je hebt een overkapping met een opening van 2800mm. Je kiest dan voor een 3-rail glazen schuifwand van 2920mm. De rekensom is als volgt:

1. $2920 - 2800 = 120$

2. $120 : 2 = 60 \text{ mm}$

Deze glaspanelen zullen dus 60 mm met elkaar overlappen.

Kan ik de onder rail in het terras laten verzinken?

Het is mogelijk om de onder rail van de glasschuifwand te laten verzinken in het terras, echter moet je dan wel zorgen dat de afwateringsgaten, welke aan de buitenkant van de rail zitten, vrij blijven. Het water moet namelijk nog weg kunnen lopen uit de rail.

Kan ik een andere kleur onder rail krijgen bij een antraciet of mat wit systeem?

De kleurencombinaties van onze glasschuifwanden is een standaard combinatie en kan niet op een andere manier geleverd worden.

Let op dit zijn prijzen op dag van plaatsing advertentie, maar worden wel steeds aan de huidige prijs aangepast.

Update prijs lijst 28/11/23

Prijzen kunnen dus nog wijzigen of de maat of aanbiedingen kan zijn uitverkocht.

Vraag juiste prijs op door opgave kleur, maten en materialen welke gewenst zijn.

Gaarne eigen mail adres vermelden bij dit verzoek.

Nog vragen!

We hebben zelf bouw ervaring en kunnen U advies geven over de meest gestelde vragen.

We hebben een opbouwer die als u het zelf niet kan de montage voor u kan verrichten.

We zijn elke dag telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 21.00 uur

Mail ons Uw vragen en vermeld dan ook even je mailadres, dan kunnen we je opbouwhandleiding toesturen

Levertijd 5/10 werk dagen ivm regelen inplannen bezorging

Wenmar & IS-TOV
Afdeling serrebouw en Glazen schuifwanden
Mercuriusplein 23
7622VC Borne
0641583295

BTW nr: NL001288159B82
KvK nr: