

Ducati XDiavel S 12-2017 1262 28.784 black mogelijk (16.900 EUR)



Locatie **Noord-Brabant, Sprundel**
<https://www.advertentieX.nl/x-1779694-z>

- Afgelopen seizoen volledige beurt gehad
- Nieuwe achterband
- Eventueel met extra kappenset, stuur en velgen (dark model) ; zie laatste foto

Type Motor:
 vloeistofgekoelde tweecilinder in V viertakt

Distributie:
 dubbele bovenliggende door getande riem aangedreven nokassen, 4 kleppen / cilinder

Cilinderinhoud:
 1262 cc

Boring x slag:
 106x71,5 mm

Compressieverhouding:
 12,5:1



Ducati XDiavel S 12-2017
 1262 28.784 black mogelijk

<https://www.advertentieX.nl/x-1779694-z>



Ducati XDiavel S 12-2017
 1262 28.784 black mogelijk

<https://www.advertentieX.nl/x-1779694-z>




Ducati XDiavel S 12-2017
 1262 28.784 black mogelijk

<https://www.advertentieX.nl/x-1779694-z>



Ducati XDiavel S 12-2017
 1262 28.784 black mogelijk

<https://www.advertentieX.nl/x-1779694-z>



Specificaties:
 128,9 Nm / 5000 opm
 13613 pk / 128,9 Nm / 5000 opm
 Brandstofvoorziening Bosch injectie 56 mm

<https://www.advertentieX.nl/x-1779694-z>



Ducati XDiavel S 12-2017
 1262 28.784 black mogelijk

<https://www.advertentieX.nl/x-1779694-z>



Ducati XDiavel S 12-2017
 1262 28.784 black mogelijk

<https://www.advertentieX.nl/x-1779694-z>



Ducati XDiavel S 12-2017
 1262 28.784 black mogelijk

<https://www.advertentieX.nl/x-1779694-z>



Ducati XDiavel S 12-2017
 1262 28.784 black mogelijk

<https://www.advertentieX.nl/x-1779694-z>



Ducati XDiavel S 12-2017
 1262 28.784 black mogelijk

<https://www.advertentieX.nl/x-1779694-z>

Transmissie

Primaire transmissie:
d.m.v. tandwielen

Primaire overbrengingsverhouding:
1.84

Koppeling:
hydraulisch bediende natte meervoudige platenkoppeling met slipperfunctie

Versnellingsbak:
zesbak

Maten en gewichten

Lengte:
2257 mm

Breedte:
860 mm

Hoogte:
1192 mm

Zithoogte:
755 mm

Wielbasis:
1615 mm

Balhoofdshoek:
30°

Naloop:
130 mm

Drooggewicht:

220 kg

Rijklaar gewicht:
247 kg

Tankinhoud:
18 l

Rijwielgedeelte

Frame:
Stalen vakwerkframe

Voorvering:
Marzocchi | Marzocchi DLC 50 mm UPSD volledig regelbaar met 120 mm veerweg

Achtervering:
aluminium enkelzijdige achterbrug volledig regelbare Sachs monoshock met 120 | 110 mm veerweg

Remmen voor:
hydraulisch bediende dubbele 320 mm schijf met vierzuigerremklauwen

Remmen achter:
hydraulisch bediende enkele 265 mm schijf met vierzuigerremklauwen

Wielen:
lichtmetalen velgen

Voorband:
120/70-17

Achterband:
240/45