


HP Zbook G3 G4 G5 G6 19.5V 11.8A 230W 10.3A 200W 7.7A 150W (29,95 EUR)




Locatie **Gelderland, Apeldoorn**
<https://www.advertentiax.nl/x-1828136-z>

Hewlett Packard Originele HP HSTNN-DA12 Delta Electronics ADP-230CB B LITE-ON HSTNN-LA12 PA-1231-x 608432-003 677765-001 609946-001 19.5V 11.8A 230W AC adapter Lader Oplader Deze originele duurzame adapter vervangt de originele (HP) uitvoering voor HP Slim adapter (Slim-Line) 150W 200W inclusief 4.5 x 3.0mm Smart pin (Blauwe-Tip) Deze lader vervangt (150W 180W 200W 230W (19V 12.2A) HSTNN-CA16 HP HSTNN-DA24 (200W) voor HP Elitebook, HP Zbook G3 G4 G2 G1 HP Pavilion Gaming Slim, HP Envy, HP Omen Gaming, HSTNN-i10x Advanced Docking Station, AiO Desktop EliteOne ProOne, Probook, Omni, HDX SMPS SMART AC-DC adapter, DC Big-Pin: TIP 7.4x5.0mm Lader Oplader of met HP Blue Pin dongle 4.5mm x3.0mm blue tip Blauwe Plug Voeding Power Supply HSTNN-DA12S

-Prijs € 29,95 + € 5,45 verzendbijdrage (vanaf) DHL parcel track & trace afhalen op afhaalpunt of optioneel DHL thuisbezorging.

-Nieuwe systeembouwers systeembouwersonderdelen, herkomst ICT-bedrijfsvoorraad ongebruikte voorraad en professioneel gebruikte test exemplaren zonder significante gebruiksduur.

-De zwaarste krachtige en energie-efficiënte ontworpen en geproduceerde Switching Mode Schakelende gestabiliseerde (SMPS) geproduceerde desktop tafel/ vloeradapter / voeding als bron voor continuïteit stabiliteit en zekerheid aangaande de energie verbinding en prestaties van uw computerapparatuur.



<https://www.advertentiax.nl/x-1828136-z>
HP Zbook G3 G4 G5 G6
 19.5V 11.8A 230W 10.3A
 200W 7.7A 150W



<https://www.advertentiax.nl/x-1828136-z>
HP Zbook G3 G4 G5 G6
 19.5V 11.8A 230W 10.3A
 200W 7.7A 150W



<https://www.advertentiax.nl/x-1828136-z>
HP Zbook G3 G4 G5 G6
 19.5V 11.8A 230W 10.3A
 200W 7.7A 150W



<https://www.advertentiax.nl/x-1828136-z>
HP Zbook G3 G4 G5 G6
 19.5V 11.8A 230W 10.3A
 200W 7.7A 150W



<https://www.advertentiax.nl/x-1828136-z>
HP Zbook G3 G4 G5 G6
 19.5V 11.8A 230W 10.3A
 200W 7.7A 150W



<https://www.advertentiax.nl/x-1828136-z>
HP Zbook G3 G4 G5 G6
 19.5V 11.8A 230W 10.3A
 200W 7.7A 150W



<https://www.advertentiax.nl/x-1828136-z>
HP Zbook G3 G4 G5 G6
 19.5V 11.8A 230W 10.3A
 200W 7.7A 150W



<https://www.advertentiax.nl/x-1828136-z>
HP Zbook G3 G4 G5 G6
 19.5V 11.8A 230W 10.3A
 200W 7.7A 150W



<https://www.advertentiax.nl/x-1828136-z>
HP Zbook G3 G4 G5 G6
 19.5V 11.8A 230W 10.3A
 200W 7.7A 150W



<https://www.advertentiax.nl/x-1828136-z>
HP Zbook G3 G4 G5 G6
 19.5V 11.8A 230W 10.3A
 200W 7.7A 150W

SMPS) Desktop / tafel / vloer adapter / schakelende gestabiliseerde voeding als bron voor continuïteit stabiliteit en zekerheid aangaande de energie verbinding en prestaties van uw computerapparatuur. (6%) De adapter is geschikt voor de volgende modellen:

-Voorzien van interne EMI / EMS en externe EMI / EMS cylinder (Electro Magnetic Interference shielding)

suppressor (onderdrukken) met Ferrite core en uitgevoerd met een extra draadstevig C snoer en verstevigde plugaansluiting aan connector en adapterblok.

-Adapter type : Desktop/tafel/vloer adapter voor IEEE (information communication and technology equipment) / LPS (Low Power Supply)

-ITE Power Supply Class Efficiency level IV (4) tot V (5) / Energy Star Level. Voorzien van EnergyStar certificering Efficiency rating: voor zeer duurzame en energie-efficiënte voedingen voor energie besparing Bij geen gebruik no (significante) load-no power. (Energy Star regulatie richtlijnen Level V (5) is vanaf 2010 /2011 in de USA en EU ingevoerd)

-Let op ! DC plug-connector Big Pin + Center pin diameter 7.4x5.5mm

-Let op ! U koopt een nieuwe originele Hewlett Packard HP kwaliteit geproduceerd door Delta Electronics (DA), LITE-ON Electronics (LA) en Chicony Power Technology (CA) / HIPRO Electronics, dit zijn Premium A-merken en worden origineel geleverd aan Hewlett Packard (HP) Compaq

-De Originele Hewlett Packard HP adapters/ voedingen maken gebruik van dezelfde DC stroom connector;De Big-Pin 7.4x5.0mm met Center- Pin.

-Vervangt wattages van; 90W-watt, 120w-Watt, 150W-Watt, 180W-Watt en 200W-Watt met hogere amperages / stroomsterkte bij 19.5V en 18.5V

-Originele / A-merk adapters / laders hebben een significant positief kwaliteitsverschil ten opzichte van replacement (merkloze)-adapters. Er is een verschil in productie, gebruikte componenten, materialen, verschil in gebruik, duurzaamheid, levensduur en veiligheid.

-De originele A-merk adapters / laders zijn voorzien van duidelijke en vele keurmerken, coderingen, certificaten van derden op het gebied van productie, veiligheid en duurzaamheid, op het gebied van energiebesparing en milieu

-De originele Hewlett Packard / HP Compaq branding en logo's zijn duidelijk aangebracht. Ook de merknamen en productkenmerken van de industriële fabrikant zijn altijd aangebracht op een originele Hewlett Packard (HP) Compaq adapter / lader

-Deze adapters / laders / oplader en voedingen zijn identiek in kwaliteit en een 1 op 1 uitvoering als de originele HP Hewlett Packard (100%) te vergelijken met de adapter/ voeding / lader waarmee Uw Hewlett Packard (HP) notebook / laptop is geleverd.

-De Hewlett Packard HP originele eigenschappen en betrouwbaarheid zorgen voor een vertrouwde continue stroomvoorziening van Uw Hewlett Packard (HP) Compaq laptop of PC-systeem en hebben een significant positief kwaliteitsverschil ten opzichte van replacement (merkloze)-adapters.

-De originele Hewlett Packard HP Adapter / laders zijn qua kwaliteit; zoals gebruikte componenten in de adapter / fabricage procédé, significant beter, stabiel, betrouwbaarder en hebben een langere levensduur dan de merkloze replacement vervangende adapters. Er is een verschil in productie,

gebruikte componenten, materialen, verschil in gebruik, levensduur en veiligheid.

-Een design-model Ontworpen en geproduceerde; Switching Mode Schakelende gestabiliseerde (SMPS) adapter als stroomvoorziening voor continuïteit stabiliteit en zekerheid aangaande de energievoorziening en prestaties van Uw HP (Hewlett Packard) notebook apparatuur.

-Switching (SMPS) mode adapter / schakelende gestabiliseerde voedingen zorgen voor een stabiele stroomvoorziening met hoge mate van efficiëntie (85~96%) Dit in tegenstelling tot de goedkoper replacement Lineaire Adapters.

-Voorzien van dikkere DC-stroomdraden en duurzame versterkte draadbevestiging aan het adapterblok en DC plug, dit vermindert de kans op knikken en draadbreek.

-Originele HP Hewlett Packard adapters zijn voorzien van meer dan zichtbare tientallen keurmerken, certificaten, coderingen en approvals gericht op rating, identificatie, veiligheid, efficiency, milieu en duurzaamheid. (RoHS recycle parts without extreme hazardous materials)

-Voorzien van EnergyStar Level klasse IV (4) en klasse V (5), een global efficiency rating de organisatie; EnergyStar: voor zeer duurzame en energie-efficiënte voedingen / adapters

-Energiebesparing eigenschappen geen gebruik no (significante)load-no power standby EnergyStar regulatie richtlijnen Level vijf (5) zijn vanaf 2010 (USA en 2011 (EU) voor het eerste ingevoerd

-De Originele Hewlett Packard HP adapters/ laders zijn voorzien van interne en externe electromagnetic-shielding / electromagnetische- bescherming, doormiddel van Ferrite core cylinder een onderdrukker / suppressor tegen magnetische storing / clean signaal en voorkomen van bijgeluiden in de nabijheid van andere apparatuur.

-Nieuwe ongebruikte originele HP onderdelen zonder gebruikerssporen, Original Equipment Manufacturer OEM afkomstig uit een voorraad van professionele werkomgeving / meerjaren magazijn opslag. (refurbished= in dit geval alleen los verpakt in vervangende verpakking)

-Van cosmetisch-staat ongebruikt bulk OEM systeembouwers onderdelen nieuw & nieuwstaat, ongebruikte OEM onderdelen zonder gebruikerssporen of sporen van magazijn-opslag, tot zo goed als nieuw staat, zonder noemenswaardige gebruikerssporen

-Van technische-staat 100% nieuw ongebruikt zonder gebruikerssporen of bekende significante gebruiksduur. De onderdelen komen uit een langdurige opslag van minimaal 8 tot 10 jaar

-Let op; Deze originele HP Hewlett Packard HP adapters/ laders worden exclusief netstroomkabeldeel

geleverd Hergebruik Uw huidige netstroomkabeldeel (Optioneel 3-polige AC netstroomkabel type; IEC C13 C14 geaard met EU / Euro Stekker)

-8 maanden Niet Goed Geld terug garantie bij onvoorziene defecten / DOA (Dead on Arrival) status. (Alleen bij onvoorziene defecten ontvangt U binnen die maanden een vervangende HP onderdeel)

-Bij juiste qua specificaties inzet moeten deze Hewlett Packard HP adapters/ laders / voedingen jaren lang achtereenvolgens gebruikt kunnen worden. Kiezen voor een zwaardere (qua amperage/ stroomsterkte en wattage) uitvoering zal direct bijdragen aan de efficiency, minder warmte ontwikkeling, minder slijtage van de componenten en een verlengde levensduur van de adapter / lader. De adapter zal alleen de overcapaciteit gebruiken als dit door de computer wordt gevraagd.

-Dit zijn geen gebruikte of refurbished gebruikte 230W adapters, Geen replacement-vervangende adapters of namaak.

Deze (zoek opdracht): HP Adapter 230W 609946-001 worden online en in de winkel Tweakers: pricewatch / Google shopping Adds aangeboden tussen de EUR 100,- en ruim EUR 185,-

Type adapter : SMPS (Switching mode / Schakelende AC~DC Adapter Power Supply) AC (Alternate Current) naar DC (Direct Current) adapter / voeding.

Uses pulse width modifacation (PWM technique) for creating efficiently a regulate output voltage. Past zich aan aan de gevraagde stroom/ current vraag van de gebruikte apparatuur. Temen als Buck, Boost, Forward converting, halfbridge rectifiër, en flyback reducing zijn termen die passen bij een Schakelende / Switching mode, daarnaast kan een SMPS gebruikt worden bij verschillende ingangspanningen, dit in tegenstelling tot Lineaire adapter die voor enkele ingangspanning kan worden gebruikt

+voordeel; is relatief licht (1.3KG) in gewicht gezien de hoge 230W 11.8A waarden voor een SMPS Switching Power /supply AC~DC, als dit een lineaire voeding zou zijn dan weegt de voeding 8 x zoveel

+Voordeel: Hoge / High Efficiency Weinig warmteontwikkeling.

+Voordeel Flexibele toepassing en kleiner van formaat en goedkoper te produceren.

+Voordeel Geschikt voor gebruik bij verschillende AC ingangspanningen (v.b. 100V ~ 250V)

-Nadeel: Higer Frequency noise / Hoge frequentie storingen en bijgeluiden / bijwerkingen mogelijk frequency sound is sound of which the frequency lies between 8 and 20 kHz.

Toepasbaar Bij Fabricage, Mobiele stations, Luchtvaart, Scheepvaart en gevoelige ITE / ICT apparatuur. SMPS (Switching Mode Power Supply) adapters sare not ideal for ICT / ITE appratuur door de invloed van electrische frequentie storingen en bijgeluiden, hebben een hoge ripple die heraan bijdraagt, is moeilijk te repareren en niet efficiënt .

+Voordeel De Low Cost is de reden dat fabrikanten kiezen voor een SMPS (Switching Mode Power Supply), echter deze goedkoper te produceren en hebben dan ook sneller kans op defecten

Specificaties

-Input Voltage: Alternate Current AC 3-pin geaard C13/C14 EU plug stekker: 100V ~ 230V Volt wisselstroom (3.5A) 3500mA / 50Hz ~60Hz frequency

-Output Voltage Direct Current DC (Direct Current) Output voltage 19.5V Volt (Gelijkstroom) 11.8A (Ampere) (11800mA Milliampere)

-Totaal Vermogen 230W-Watt (230.1W-watt) bij 11.8A 11800 milliampere. Ook 19.5V 90W, 120W, 150W, 180W, 200W-watt compliant / compatibel / 19V 12.2A (237.8W-watt compatibel)

-Plug DC connector rond Female + Smart / Center-pin uitvoering

-Interne diameter 5.0mm

-Externe diameter 7.4mm

-Lengte Plug 9.5 mm

-Industrial standards / Safety Certificaten en kwaliteits/ keuring certificaten / milieu certifiaten

-Efficiency:> 80% @full belasting typische hoge MTBF en lange levensduur MTBF Lite-On: 100,000 hours

-Voorzien van 2 (Twee) Ferriet / Ferrite EMI (Electro Magnetic Interference) cylinder onderdrukkers tegen magnetische storing en bijgeluiden / (Electro Magnetic Interference / storingen Toepassingen of Black / Zwart plastic enclosed Magenetische ferrite (chemische Keramisch magneet core). Ideaal voor het vermindering onderdrukken van storingen en Bijgeluiden on USB, Firewire, Phone, Power Cord, Coaxial, Audio, Video etc cables

-EMI/vr: FCC deel 15, subonderdeel b klasse b

-
- KETI certificering. Met JET Japanese Electrical Safety en Environment / Milieu certificate by PSE mandatory derde partij)
 - Voorzien van EMS (electro magnetic supressor) cylinder EMI:-EMI/vr: FCC deel 15, subonderdeel b klasse b VCCI-B, CE, FCC, C-Tick (High reliability EMS Standard EN55022 Class B / EN55024
 - Voorzien van een LED indicator voor inschakeling controle juiste werking
 - Efficiency:> 80% @full belasting typische hoge MTBF en lange levensduur
 - Consumo de Energia Applica/ Verbruik bij werking 0.7 Wh watt per hour - En Mode de espera / verbruik bij standby 0.24 Wh watt per hour
 - EnergyStar certification: Energie Efficiency level klasse 5 vijf (V) 2012 en reccenter
 - Green Energy verified certificatie.
 - Concreet voldoet deze adapter aan de globale energiebesparing en efficiency Level V (5) richtlijnen waarbij het verbruik in standbye en in operation / werking aanzienlijk minder 12Wh (watt per hour / uur) bedraagt
 - RoHS certificatie (Restriction of Hazardous Substances) (geen extreme schadelijke materialen bij constructie en recycling)
 - RoHS certificatie 'Environment Friendly Use Period': shouldn't leak anything for this many years (various numbers 10 years)
 - Dispose as electronics, not in the regular trash / Inleveren als Electronisch apparatuur
 - Adapter type : ITE (information communication and technology equipment)
 - LPS (Limited Power Source) have relatively low maximum voltage, current, and power. (Low Power Supply)
 - Eigenschappen; over temperatuurbedveiliging, / Kortsluiting beveiliging. (SCP: Short Circuit output Protection) / overbelasting / overspanningsbeveiliging (OCP: Over Current output Protection)
 - OVP (Overvoltage) Protection function -SCP (Short Circuit)Protection function

-Voorzien van CE keurmerk certificaat Conformité Européenne in overeenstemming gemaakt en voor gebruik conform de Europese Wet en regelgeving

-Duits en Duits InternationaalIntertek GS Sicherheit Geprüft Keurmerk TÜV Rheinland / Safety Mark - KETI JET japanse electrical safety en environment

-United States:UL Listed, CUL c-UL Energy verified, GOST, NOM, EAC, TUV-GS, KC TÜV RT

-United States: FCC. (Meets emission standards) / [/NOM / PCT/ FCC C US UL Listed, CS, NYCE IRAM CSA / Argentina

-ENEC Mark is the high quality European Mark for electrical products that demonstrates compliance with European standards (

-CCC Mark of People's Republic of China : China Compulsory Certificate S&E

-BSMI Taiwan. / Republic of China (ROC: Meets Bureau of Standards Metrology and Inspection

-PSE Japan. Act on Product Safety of Electrical Appliances and Materials

-Nordish NEMKO, Danish DEMKO, Finnish FiMKO, SEMKO Swedish Electrical Standards

-EAC voldoet aan de electrical standards van EurAsian Conformity of countries; Eur- Asian such as Russian, Belarus, Oezbekistan, Kazakstan e.a.

Afmetingen / Dimensions

Lengte 27.2cm (2720mm) x 16.8cm (1680mm) x (520mm) 5.2cm;

Gewicht 1.31 kg (1310 gram)

HP p/n partnumbers / HP onderdeelnummers - Spare partnumbers compatibel met de onderstaande HP Laptops notebooks workstations desktops , displays en HP all-in-one desktop systemen

Hewlett Packard (HP) HSTNN-DA12

Delta Electronics ADP-230CB B

LITE-On Electronics HSTNN-LA12

LITE-On Electronics PA-1231-66HH

LITE-On Electronics PA-1231-66HV

LITE-On Electronics PA-1231-6

TPC-BA51

TPC-DA52

TPC-LA52

HP modelnummer TPN-DA12

HP L38011-003 Spare part 925141-850 modellen met Big Barrel / plug 7.4x5.0mm (Center Pin in het midden)

Hewlett Packard (HP) HSTNN-I11X

HSTNN-DA12

HSTNN-DA12S

ADP-230DB D

ADP-230EB T

HSTNN-XA12

HSTNN-LA12

H1D36AA

AT895AA

92442-001

HSTNN-CA27 vervangt 150W

HP HP-A2301A3B1 compatibel

HP 5189-2785

HP HP-A2301A3B1 LF

HP SADP-230AB D

Asus 04G265003100H2

583892-800

533143-003

535592-001

608432-00

608432-001

608432-003

533143-001

609946-001

609921-001

641514-001

677765-003

693714-001

613159-001

681058-00

681058-001

697317-00

849652-002

849652-003

852160-800

693707-001

681058-001

693714-001 / 693714-001-RFB (refurbished)

608431-002

609944-001

609945-001

613158-001

HSTNN-DA16

V85 R33030 N17908

HP Compaq dc7800 Desktop PC series USFF (models with external Power supply)

HP Compaq dc7900 Desktop PC series USFF (models with external Power supply)

HP xw6600 Workstation

HP TPC-T011-34 All in One PC

HP Envy 23-C200 All In One Desktop

HP Envy 23-1050jp

HP Envy 23-1070jp

HP Envy 23-c010xt

HP TouchSmart 320-1030 Desktop

HP Envy All-in-One 27

HP Envy All-in-One 27-b270nd

HP ENVY All-in-One 27-b255qd

HP ENVY 27-P041 AIO PC Desktop

HP ENVY 27-p000nd AiO PC

HP ENVY 27-p000nf AiO PC

HP ENVY 27-p000ng AiO PC

HP ENVY 27-p000nh AiO PC

HP ENVY 27-p000no AiO PC

HP ENVY 27-p001ne AiO PC

HP ENVY 27-p001nf AiO PC

HP ENVY 27-p001nk AiO PC

HP ENVY 27-p001nl AiO PC

HP ENVY 27-p001ny AiO PC

HP ENVY 27-p002la AiO PC

HP ENVY 27-p002ne AiO PC

HP ENVY 27-p006ng AiO PC

HP ENVY 27-p010nt AiO PC

HP ENVY 27-p011np AiO PC

HP ENVY 27-p013ng AiO PC

HP ENVY 27-p019nb AiO PC

HP ENVY 27-p005na AiO PC

HP ENVY 27-p050na AiO PC

HP ENVY 27-p055na AiO PC

HP ENVY 27-p059na AiO PC

HP ENVY 27-p075na AiO PC

HP ENVY 27-p079na AiO PC

HP Envy 27-p059na Aio PC Desktop

HP Envy 34-a090ng All-in-One HP ENVY Curved 34-a090ng 34 inch QHD All in One Desktop PC

HP Envy 34-a150 All-in-One Desktop

HP Envy 34-b000ng All-in-One

HP Envy 34-b051ng All-in-One

HP ENVY 34-b190nd All-in-One

HP Envy 34-b000ng All-in-One
HP Envy 34-b051ng All-in-One Desktop

HP Envy 23-1050jp
HP Envy 23-1070jp
HP Envy 23-c010xt

HP Envy 27-b100ng
HP Envy 27-b153ng
HP Envy 27-b154ng
HP Envy 27-p002ng
HP Envy 27-p006ng
HP Envy 27-p013ng
HP Envy 27-p059na

HP Envy 27-b100ng
HP Envy 27-b153ng
HP Envy 27-b154ng
HP Envy 27-p002ng
HP Envy 27-p006ng
HP Envy 27-p013ng

HP ZBook 15
HP ZBook 15 (D5H42AV)
HP ZBook 15 (F0U59EA)
HP ZBook 15 (F0U59ET)
HP ZBook 15 (F0U61ET)
HP ZBook 15 (F0U62EA)

HP 2012 HSTNN-I10x 120W/230W Advanced Docking Stations

HP 2012 A7E36AA120W Advanced Docking Station

HP A7E34AA#ABA A7E34AA

HP 2012 230W Advanced Docking Station A7E38AA HP 230W HSTNN-I10x

HP 2012 120W/230W Advanced Docking Station - Standard Models

HP VB044AV

HP HSTNN-I11X

HP NZ222AA#ABA Docking Station

HP Thunderbolt Dock 230W G2 Docking Station

HP Zbook 15 G1 Workstation

HP Zbook 15 G2 Workstation

HP Zbook 17 G1 Workstation

HP Zbook 17 G2 Workstation

HP Elitebook 2740p

HP Elitebook 2760p Notebook

HP Elitebook 2760p Tablet

HP Elitebook 6470b

HP Elitebook 6540B

HP Elitebook 6550B

HP Elitebook 6570b

HP Elitebook 6930p

HP Elitebook 2170p 90W

HP Elitebook 2170p

HP Elitebook 2530p

HP Elitebook 2533t

HP Elitebook 2540p

HP Elitebook 2560p

HP Elitebook 2570p

HP Elitebook 2730p

HP Elitebook 8310b

HP Elitebook 8310p

HP Elitebook 8440p

HP Elitebook 8460p

HP EliteBook 8460w Mobile Workstation

HP Elitebook 8470p

HP Elitebook 8540p 90W

HP EliteBook 8560p

HP EliteBook 8570p

HP EliteBook 8570w Mobile Workstation

HP Elitebook 8440p
HP Elitebook 8440w Mobile Workstation
HP EliteBook 8540p Notebook PC
HP Elitebook 8530w
HP EliteBook 8540w Mobile Workstation
HP EliteBook 8560
HP Elitebook 8560p
HP EliteBook 8560W Mobile Workstation
HP EliteBook 8570
HP EliteBook 8570w Mobile Workstation
HP EliteBook 8730
HP EliteBook 8730w Mobile Workstation
HP EliteBook 8740
HP EliteBook 8740w Mobile Workstation
HP EliteBook 8750
HP EliteBook 8750w Mobile Workstation
HP EliteBook 8760
HP EliteBook 8760w Mobile Workstation
HP EliteBook 8770
HP EliteBook 8770W Mobile Workstation

HP Elitebook 720 G1
HP Elitebook 720 G2
HP Elitebook 725 G1
HP Elitebook 725 G2
HP Elitebook 725 G3
HP Elitebook 740 G1
HP Elitebook 740 G2
HP Elitebook 745 G2
HP Elitebook 745 G2
HP Elitebook 750 G1
HP Elitebook 750 G2
HP Elitebook 755 G2
HP Elitebook 810 G1
HP Elitebook 810 G2
HP Elitebook 820 G1
HP Elitebook 820 G2

HP Elitebook 840
HP Elitebook 840 G1
HP Elitebook 840 G2
HP Elitebook 845 G2
HP EliteBook 85 850
HP Compaq 85 850
HP Compaq 87 870

HP Compaq Elite 8xxx

HP Elite 8300 Desktop (models with external Power supply)
HP Elite 8200 Desktop (models with external Power supply)
HP Elite 8000 Desktop (models with external Power supply)
HP Elite 8300 USDT (models with external Power supply)
HP Elite 8200 USDT (models with external Power supply)

HP ProBook 4730s
HP ProBook 6360b Notebook PC
HP Probook 6445b
HP Probook 6440b
HP Probook 6450b
HP Probook 6455b
HP Probook 6460b
HP Probook 6465b Notebook PC
HP Probook 6470b
HP Probook 6475b
HP Probook 6545b
HP Probook 6540b
HP Probook 6550b
HP Probook 6555b
HP ProBook 6560b Notebook PC

HP ZBook 17 Mobile Workstation

HP Omni 27 Series
Hp Omni 27-1200
HP Omni 27-1200a
Hp Omni 27-1200ed
Hp Omni 27-1200ee
Hp Omni 27-1200ej

Hp Omni 27-1200er
Hp Omni 27-1200es
Hp Omni 27-1200eu
Hp Omni 27-1200ev
Hp Omni 27-1201a
Hp Omni 27-1201ed
Hp Omni 27-1201el
Hp Omni 27-1201es
Hp Omni 27-1202ed
Hp Omni 27-1209eo
Hp Omni 27-1210eb
Hp Omni 27-1210et
Hp Omni 27-1210xt CTO
Hp Omni 27-1215ef
Hp Omni 27-1225ef
Hp Omni 27-1260ez
Hp Omni 27-1265ef

HP Omni 200-5300

HP OMEN X 15 inch notebooks

HP OMEN X 15-dg0007nb 15" inch
HP OMEN X 15-dg0074nb
HP OMEN X 15-dg0150nd
HP OMEN X 15-dg0700nd

HP OMEN 17 inch notebooks
HP OMEN 17-an000 Laptop PC
HP OMEN 17-an051nd 17" inch
HP OMEN 17-an006nm
HP OMEN 17-an006nv
HP OMEN 17-an006tx
HP OMEN 17-an016na
HP OMEN 17-an016nm
HP OMEN 17-an018na
HP OMEN 17-an016nb
HP OMEN 17-an100 Laptop PC
HP OMEN 17-an024nb

HP OMEN 17-an104nd
HP OMEN 17-an121nb
HP OMEN 17-an146nb
HP OMEN 15-dg0200ng
HP OMEN 17-an005na
HP OMEN 17-an009nw
HP OMEN 17-an009tx
HP OMEN 17-an010no
HP OMEN 17-an010ur
HP OMEN 17-an015nf
HP OMEN 17-an023nf
HP OMEN 17-an027ur
HP OMEN 17-an030ng
HP OMEN 17-an030ur
HP OMEN 17-an037ng
HP OMEN 17-an039ur
HP OMEN 17-an055ur
HP OMEN 17-an061tx
HP OMEN 17-an062tx

HP OMEN 17-an065tx
HP OMEN 17-an087nz
HP OMEN 17-an103tx
HP OMEN 17-an107ng
HP OMEN 17-an109ng
HP OMEN 17-an113nf
HP OMEN 17-an115nf
HP OMEN 17-an119nf
HP OMEN 17-an128nf
HP OMEN 17-an134ng
HP OMEN 17-an135ng
HP OMEN 17-an139nf
HP OMEN 17-an140nf
HP OMEN 17-an144nf
HP OMEN 17-an176ng
HP OMEN 17-cb0020ng
HP OMEN 17-cb0043nb
HP OMEN 17-cb0600nd

HP OMEN 17-w100 Laptop PC

HP OMEN 17-w100nl
HP OMEN 17-w100nw
HP OMEN 17-w101nl
HP OMEN 17-w101nm
HP OMEN 17-w101tx
HP OMEN 17-w102nm
HP OMEN 17-w102np
HP OMEN 17-w102nq
HP OMEN 17-w103na
HP OMEN 17-w103nl
HP OMEN 17-w103tx
HP OMEN 17-w105nl
HP OMEN 17-w106nl
HP OMEN 17-w109na
HP OMEN 17-w129tx

HP OMEN 17-w132ng
HP OMEN 17-w150nz
HP OMEN 17-w160nz
HP OMEN 17-w180ng
HP OMEN 17-w180nz
HP OMEN 17-w200 Laptop PC
HP OMEN 17-w202ng
HP OMEN 17-w202tx
HP OMEN 17-w203ni
HP OMEN 17-w204na
HP OMEN 17-w207nm
HP OMEN 17-w211tx
HP OMEN 17-w215ng
HP OMEN 17-w215ur
HP OMEN 17-w225tx
HP OMEN 17-w229tx
HP OMEN 17-w232nf
HP OMEN 17-w233nf
HP OMEN 17-w238tx
HP OMEN 17-w240nf
HP OMEN 17-w242nf
HP OMEN 17-w244ng
HP OMEN 17-w245tx
HP OMEN 17-w249tx

HP OMEN 17-w250sa
HP OMEN 17-w250tx
HP OMEN 17-w266cl
HP OMEN 17-w271nw
HP Omen 17-W286CL Gaming Notebook
HP OMEN 17-w295ms
HP OMEN 17-w295nr

HP Envy Touch 27-b220qd All in One 27" i5-8400T
HP ENVY All-in-One 27-b235t X6C16AA
HP ENVY All-in-One 27-b255qd 27" 4K touch screen i7-8700T
HP Envy 27-b205na 27" All-in-One PC i7-8700T

HP Pro One 400 G4 Pro-one All-in-one AIO Desktop series
HP Pro One 600 G2 Pro-one All-in-one AIO Desktop series
HP Envy Curved QHD All-in-one AIO Desktop series
HP Envy 34" All in One AIO Desktop Series
HP Elite One Elite-one 1000 G1 G2 All-in-one AIO Desktop series

HP TouchSmart 300-1015me
HP TouchSmart 300-1015uk
HP TouchSmart 300-1017
HP TouchSmart 300-1018cn
HP TouchSmart 300-1020
HP TouchSmart 300-1020jp
HP TouchSmart 300-1025
HP TouchSmart 300-1025be
HP TouchSmart 300-1025ch
HP TouchSmart 300-1025de

HP TouchSmart IQ800
HP TouchSmart IQ804
HP TouchSmart IQ804t CTO
HP TouchSmart IQ810de

HP TouchSmart IQ810es
HP TouchSmart IQ810fr
HP TouchSmart IQ810it
HP TouchSmart IQ810la
HP TouchSmart IQ810me

HP TouchSmart IQ810uk
HP TouchSmart IQ811jp
HP TouchSmart IQ815
HP TouchSmart IQ816
HP TouchSmart IQ816cn

HP TouchSmart IQ816t CTO
HP TouchSmart IQ817jp
HP TouchSmart IQ818a
HP TouchSmart IQ818d
HP TouchSmart IQ820
HP TouchSmart IQ820ch
HP TouchSmart IQ820de
HP TouchSmart IQ820es
HP TouchSmart IQ820fr
HP TouchSmart IQ820it
HP TouchSmart IQ820la
HP TouchSmart IQ820me
HP TouchSmart IQ820sc
HP TouchSmart IQ820uk
HP TouchSmart IQ821jp

HP TouchSmart IQ826cn
HP TouchSmart IQ826t CTO
HP TouchSmart IQ827jp
HP TouchSmart IQ828d
HP TouchSmart IQ828hk,

HP TouchSmart IQ830
HP TouchSmart IQ830be
HP TouchSmart IQ830ch
HP TouchSmart IQ830fr
HP TouchSmart IQ830it
HP TouchSmart IQ830nl
HP TouchSmart IQ830sc
HP TouchSmart IQ830uk
HP TouchSmart IQ832jp
HP TouchSmart IQ836cn
HP TouchSmart IQ837jp
HP TouchSmart IQ838hk

HP TouchSmart IQ840
HP TouchSmart IQ840
HP TouchSmart IQ842fr
HP TouchSmart IQ843hk
HP TouchSmart IQ844jp
HP TouchSmart IQ845uk
HP TouchSmart IQ846
HP TouchSmart IQ846t CTO,
HP TouchSmart IQ848cn
HP TouchSmart IQ848hk

HP TouchSmart 610-1200
HP TouchSmart 610-1200ad
HP TouchSmart 610-1200be
HP TouchSmart 610-1200it
HP TouchSmart 610-1200me
HP TouchSmart 610-1200nl
HP TouchSmart 610-1200pt
HP TouchSmart 610-1200ru

HP TouchSmart 610-1200sc, HP TouchSmart 610-1201nl, HP TouchSmart 610-1201ru, HP TouchSmart 610-1202es, HP TouchSmart 610-1202ru,

HP TouchSmart 610-1203ci, HP TouchSmart 610-1203es, HP TouchSmart 610-1203ru, HP TouchSmart 610-1203sa, HP TouchSmart 610-1210a,

HP TouchSmart 610-1210ch, HP TouchSmart 610-1210kr, HP TouchSmart 610-1220a, HP TouchSmart 610-1220fr, HP TouchSmart 610-1220jp,

HP TouchSmart 610-1230a, HP TouchSmart 610-1230fr, HP TouchSmart 610-1230jp, HP TouchSmart 610-1230uk, HP TouchSmart 610-1240fr,

HP TouchSmart 610-1240la, HP TouchSmart 610-1250xt CTO, HP TouchSmart 610-1260la, HP TouchSmart 610-1262la, HP TouchSmart 610-1265la,

HP TouchSmart 610-1268tw, HP TouchSmart 610-1270uk, HP TouchSmart 610-1278d, HP TouchSmart 610-1280d, HP TouchSmart 620-1000,

HP TouchSmart 620-1010in, HP TouchSmart 620-1080, HP TouchSmart 620-1088d, HP TouchSmart 620-1088hk, HP TouchSmart 620-1100,

HP TouchSmart 620-1110, HP TouchSmart 620-1120a, HP TouchSmart 620-1120jp, HP TouchSmart 620-1130a, HP TouchSmart 620-1130jp,

HP TouchSmart 620-1150kr, HP TouchSmart 620-1170, HP TouchSmart 620-1188d, HP TouchSmart 620-1189d, HP TouchSmart 620-1199d

HP Touchsmart 300-1220NL

HP HDX 9000 CTO Custom to Order

HP HDX 9000T CTO

HP HDX 9001TX

HP HDX 9001XX

HP HDX 9002TX

HP HDX 9002XX

HP HDX 9003TX

HP HDX 9003XX

HP HDX 9004TX

HP HDX 9004XX

HP HDX 9005TX

HP HDX 9006TX

HP HDX 9007TX

HP HDX 9008TX

HP HDX 9009TX

HP HDX 9010NR

HP HDX 9010TX

HP HDX 9011TX

HP HDX 9013TX

HP HDX 9050EF

HP HDX 9050EG

HP HDX 9050EL

HP HDX 9050EO

HP HDX 9050ES

HP HDX 9070EO

HP HDX 9080IA

HP HDX 9080LA

HP HDX 9090EA

HP HDX 9090EF

HP HDX 9095EA

HP HDX 9101TX
HP HDX 9102TX
HP HDX 9103TX
HP HDX 9104TX
HP HDX 9105TX
HP HDX 9106TX
HP HDX 9107TX
HP HDX 9108TX
HP HDX 9109TX
HP HDX 9110TX
HP HDX 9111TX
HP HDX 9120EA
HP HDX 9130EG
HP HDX 9130EL
HP HDX 9130EO
HP HDX 9130ES

HP HDX 9150EF
HP HDX 9160EA
HP HDX 9170EO
HP HDX 9190EF
HP HDX 9200 CTO
HP HDX 9200EO
HP HDX 9201TF
HP HDX 9201TX
HP HDX 9201XX
HP HDX 9202TX
HP HDX 9202XX
HP HDX 9203KW
HP HDX 9203TX
HP HDX 9203XX
HP HDX 9204KW
HP HDX 9204TX
HP HDX 9204XX
HP HDX 9205TX
HP HDX 9206TX

HP HDX 9227TX

HP HDX 9228TX
HP HDX 9229TX
HP HDX 9230TX
HP HDX 9250EA
HP HDX 9250EF
HP HDX 9250ET
HP HDX 9270EE
HP HDX 9270EF
HP HDX 9270EG
HP HDX 9278LA
HP HDX 9280EL
HP HDX 9280LA
HP HDX 9288LA
HP HDX 9290EF
HP HDX 9290EZ
HP HDX 9290LA
HP HDX 9301TX
HP HDX 9301XX
HP HDX 9400T series

Partnumbers

H1D36AA#ABB HP
AT895AA#AB2
583892-800
at895aa#aba
611533-001
H1D36AA#ABU
H1D36AA#ABA
ADP-230CB
613159-001
533143-001

AT895AA#ABB
609836-001
HSTNN-LA12
AT895AA
HSTNN-LA12 HP
609946-001
PA-1231-66HH

533143-001 HP
HSTNN-DA12S
AT895AA#ABU

535592-001 HP
58892-800
535592-001
AT895AA
PA1231-66HV
HSTNN-DA12
H1D36AA
608432-003
608432-001
HSTNN-XA12
EAN: