

Deil 0MGJN9 PA-1650-02D3 LA65NS2-01 19.5V 3.34A 65W Adapter (16,95 EUR)



Locatie **Gelderland, Apeldoorn**
<https://www.advertentieX.nl/x-1970389-z>



DELL Family PA-12 (new generation DELL 450-AECL) by LITE-ON Technology PA-1650-02D3 DELL model LA65NS2-01 19.5V 3.34A (Ampere) 65W (Watt) Laptop AC DC Adapter Lader oplader 4.5x3.0mm SMALL Barrel + PIN inside / kleine plug met + Smart Pin DP/N 0MGJN9 for Latitude, Inspiron, XPS, Precision, Vostro EAN 5711045838996

-Prijs € 16,95 + € 4,95 verzendbijdrage (vanaf) DHL parcel track & trace (afhaalpunt of optioneel DHL thuisbezorging)

-Originele nieuwstaat DELL kwaliteitsvoeding nieuwstaat AC DC adapter van LITE-ON Technology is een A-merk voor DELL Inspiron, DELL LATITUDE, DELL VOSTRO

-Eventuele DELL branding, logo's en merknamen worden door de adapter fabrikant, in dit geval LITE-ON Electronics. Ltd achteraf op de adapter / lader aangebracht en voorzien.

-Dell uses only OEM grade quality components, The 65-Watt AC Adapter from Dell™ is specially designed to meet the power needs of your Dell™ laptop. Packed with of 65-Watt power, this adapter enables you to simultaneously operate your system and charge its battery from electrical power outlets.


-Voorzien van DOA EnergyStar Efficiency Level 6 (v1) Year 2016 eigenschappen voor energiezuinige

voedingen verbruik bij geen gebruik no load power greater than 0.075Watt / 89.5% efficiency

De adapter is een gepatenteerde Switch Mode Power Supply (SMPS) geïsoleerd, met een product van 65 Watt en vloerplaat / lading als een continue uitbreiding en zeer hoge ingangsspanning en hoge spanning van uitgangsspanning.

De adapter is een gepatenteerde Switch Mode Power Supply (SMPS) geïsoleerd, met een product van 65 Watt en vloerplaat / lading als een continue uitbreiding en zeer hoge ingangsspanning en hoge spanning van uitgangsspanning.

-Geen replacement uitvoering of merklade vervangend adapters / voedingen laders maar alleen de originele (A-merk) kwaliteit met de beste vertrouwde kenmerkende eigenschappen en betrouwbaarheid.

 https://www.advertentieX.nl/x-1970389-z Deil 0MGJN9 PA-1650-02D3 LA65NS2-01 19.5V 3.34A 65W Adapter	 https://www.advertentieX.nl/x-1970389-z Deil 0MGJN9 PA-1650-02D3 LA65NS2-01 19.5V 3.34A 65W Adapter	 https://www.advertentieX.nl/x-1970389-z Deil 0MGJN9 PA-1650-02D3 LA65NS2-01 19.5V 3.34A 65W Adapter	 https://www.advertentieX.nl/x-1970389-z Deil 0MGJN9 PA-1650-02D3 LA65NS2-01 19.5V 3.34A 65W Adapter	 https://www.advertentieX.nl/x-1970389-z Deil 0MGJN9 PA-1650-02D3 LA65NS2-01 19.5V 3.34A 65W Adapter	 https://www.advertentieX.nl/x-1970389-z Deil 0MGJN9 PA-1650-02D3 LA65NS2-01 19.5V 3.34A 65W Adapter	 https://www.advertentieX.nl/x-1970389-z Deil 0MGJN9 PA-1650-02D3 LA65NS2-01 19.5V 3.34A 65W Adapter	 https://www.advertentieX.nl/x-1970389-z Deil 0MGJN9 PA-1650-02D3 LA65NS2-01 19.5V 3.34A 65W Adapter	 https://www.advertentieX.nl/x-1970389-z Deil 0MGJN9 PA-1650-02D3 LA65NS2-01 19.5V 3.34A 65W Adapter	 https://www.advertentieX.nl/x-1970389-z Deil 0MGJN9 PA-1650-02D3 LA65NS2-01 19.5V 3.34A 65W Adapter
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

-Originele / A-merk adapters / laders hebben een significant positief kwaliteitsverschil ten opzichte van replacement (merkloze)-adapters. Er is een verschil in productie, gebruikte componenten, materialen, verschil in gebruik, levensduur en veiligheid.

-Alleen de originele A-merk; adapters zijn voorzien van meer dan +10 zichtbare certificaten, keurmerken en codes approvals gericht op rating, identificatie, veiligheid, efficiency, milieu en duurzaamheid.

-Voorzien van interne EMI (Electro Magnetic Interference) shielding en externe EMI in de vorm van een EMS (electro magnetic suppressor) cylinder bestaande uit een Ferriet (magnet)core voor een schoon DC signaal.

-Let op exclusief / zonder geaarde IEC-C5-C6 3-polige EU netstroom kabel is optioneel (hergebruik Uw huidige AC netstroomkabeldeel)

-6 maanden niet goed geld terug garantie (= vervangend onderdeel garantie bij DOA en onvoorziene defecten)

Original A-brand Replacement partnumbers:

DELL: HA65NS5-00 Chicony A065R073L AA65NM121 DP/N: 0928G4, 0MGJN9, 0G6J41, 043NY4, 0G6J41, 06TM1C

Beschrijving fabrikant DELL

Dell 4.5 mm -naar 65watt wisselstroomadapter met voedingskabel van 2 meter

Sleep uw wisselstroomadapter niet langer heen en weer tussen huis en kantoor. Schaf een tweede adapter voor uw laptop aan en gebruik er een op kantoor en een thuis of onderweg.

De 65watt wisselstroomadapter van Dell™ is speciaal ontworpen voor de stroombehoeften van uw Dell™ laptop. Met het vermogen van 65watt kunt u met deze adapter uw systeem via een stopcontact van stroom voorzien en tegelijkertijd de batterij opladen . Wordt geleverd met een voedingskabel van 2 meter.

Levert 65watt wat voldoende is voor uw laptop en om de batterij op te laden

Uitgerust met een rubberen riem voor eenvoudig kabelbeheer en een led op de adapter behuizing

Compatibiliteit Originele onderdelen van Dell ondergaan rigoureuze testen door gekwalificeerde

engineers, die zorgen voor compatibiliteit met en betrouwbaarheid in uw Dell systeem In ons langdurige kwalificatieproces wordt de nieuwste technologie getest op en gecertificeerd voor uw Dell systeem

Kwaliteit : Dell gebruikt uitsluitend hoogwaardige onderdelen van OEM-kwaliteit

Beschrijving fabrikant LITE-ON Electronics Technology

LITE-ON Electronics een Taiwanees ICT en electronica producent opgericht in 1975, die ook zeer bekend is van optische CD/ DVD/ Blu-ray spelers en branders zowel standalone als systeembouwers onderdelen in het segment value for money en in gunstig geprijsde PC systemen, echter met hoge kwaliteit-onderdelen. Naast deze computer productgroep produceert LITE-ON ook kwalitatieve computer voedingen transformers en power convertors, waaronder adapters voor bijvoorbeeld notebooks en laptops.

LITE-ON Power Supply's: LITE-ON manufactures products as small as 5W AC adapters to 50,000W Power Management Systems. Its products are widely used in mobile devices, notebook PC, desktop PCs, servers, communication equipment, LCD displays, televisions, gaming consoles, multi-functional office equipment, and industrial computers. LITE-ON has aligned its R&D focus towards developing new products and technologies that embrace the latest energy efficiency standards, as well as improving the efficiency of existing products. Its attempt at raising the efficiency of existing power supplies mostly involves the development of next-generation power conversion technologies such as high power density, high efficiency, low standby power consumption, and intelligent power system management. LITE-ON continues to apply new technologies in the development of next-generation energy products including wireless charging and fast charging modules for consumers' convenience. LITE-ON is capable of producing USB Type C connectors and USB PD (Power Delivery) technology to deliver higher power efficiency. LITE-ON produces Titanium-grade power supply units for personal computers and servers. Lite-On provides Battery Backup Power Supply Systems and cloud computing power solutions that offer greater reliability. Based on a report produced by MTC (Micro-Tech Consultant), LITE-ON was the world's second largest supplier of power supply products in 2014. In the future, LITE-ON plans to expand its power supply applications to specialized industrial applications such as military, aviation, oil drilling, public transportation, healthcare etc., featuring high resistance against wind, water, shock, and corrosion for use in extreme environments. Meanwhile, LITE-ON continues to develop high-efficiency Battery Backup Power Supply Systems and high-capacity cloud computing power supplies to establish its reputation as a total power solution provider

Specificaties

-DELL Family PA-12 modelnummer: LA65NS2-01 by LITE-ON Electronics: PA-1650-02D3 DP/N 0MGJN9 CN-0MGJN9-LOC00-88R-5A08-A07

-Type voeding Schakelende Swithing Power Supply Desktop / tafel / vloer adapter / lader

-Input Voltage: AC C5-C6 Plug / Euro 100~240V (1.5A) 1500mA 50~60HZ

-Output DC: 19.5V Volt / maximaal 3.34A Ampere = 3340mA

-Maximale output 65W /Watt

-Verbruik operation 77.88Wh / Verbruik in Standbye mode 0.05312Wh

-Energy Efficiency Level 6 (VI) standaard

-DC plug Connector Rond female + Smart Pin inside

-Interne diameter 3.0mm

-Externe diameter 4.5mm

-Lengte Plug 9mm

-Afmetingen lxbxh: 104mm x 45mm x 25m approx (adapterblok excl. DC snoer met Plug)

-Lengte DC kabel snoer 1.5 meter 3-Pin Plug

-EMI Ferriet-core supressor cylinder tegen Electro Magnetic Interference / storingen aangebracht.

-Gewicht 226G-gram

-ITE (information technology equipment) Power Supply LPS (Limited Power Source) Class III (3) Class B ICES-003/ EN60950-1.

Keurmerken en Certificaten ten aanzien van Safety Beveiliging, kwaliteit en milieu

-TÜV Rheinland NEMKO Intertek GS SafetyMark Geprufte Sicherheit.

-CE keurmerk certificaat Conformité Européenne in overeenstemming gemaakt en voor gebruik conform de Europese Wet en regelgeving.

-Intertek GS Sicherheit Geprüft Keurmerk TÜV Rheinland / Safety Mark - KETI JET japanse electrical

safety en environment.

-ENEC is het Europese kwaliteitsmerk voor elektrische producten dat aantoont dat het voldoet aan de Europese veiligheidsnormen; SEMKO Sweeds / Swedish, Nemko Noors/Nordish DEMKO Deens Danish / FIMKO Fins / Finnish / Electro Suisse zijn ENEC keurmerken /Europese kwaliteitsmerk voor elektrische producten.

-PCT (former GHOST) zichtbaar keurmerk also EAC is The Eurasian Conformity mark is a certification mark to indicate products that conform to all technical regulations of the Eurasian Customs Union. It means that the EAC-marked products meet all requirements of the corresponding technical regulations and have passed all conformity assessment procedures.

-EAC voldoet aan de electrical standards van EurAsian Conformity of countries; Eur- Asian such as Russian, Belarus, Oezbekistan, Kazakstan e.a.

-CCC Mark of People's Republic of China : China Compulsory Certificate S&E cetificering van de Chinese CNCA (Certification and Accreditation Administration)

-CCIB China certification cooperation with TÜV Rheinland.

-BSMI Taiwan. / Republic of China (ROC: Meets Bureau of Standards Metrology and Inspection.

-PSE Japanse Electrical Safety en Environmen certificatie aangaande technische / elektrische veiligheid zoals Fuses / Zekeringen / weerstanden.

-Azië JET (Japanese) KETI (Korean) certification.

-PSE JET Japanse Electrical Safety en Environmen certificatie aangaande technische / elektrische veiligheid zoals Fuses / Zekeringen / weerstanden.

-NOM NYCE Mexicaanse certification & Z America's CS, IRAM / Argentina.

-UKCA markering is een conformiteits keurmerk voor het Verenigd Koninkrijk UK Engeland, Wales, Schotland en Noord Ierland.

-United States:UL Listed, CUL c-UL Energy verified

-United States: FCC. (Meets emission standards)

-CSA (Canadian Standard Association) kenmerken ten aanzien van de technische vereisten, materiaal,

veiligheid, Flame, temperatuur voltage Rating.

-C-Thick is an approval certificate for Australia & New Zealand

-Green Energy verified certificate.

-RoHS certificate (Restriction of Hazardous Substances) (geen extreme schadelijke materialen bij constructie en recycling)

-Number (10) RoHS certificatie 'Environment Friendly Use Period': shouldn't leak anything for this many years (various numbers 10 years)

-Voldoet aan Energy Efficiency Level 6 (VI) richtlijnen NOM-029 Ener-year 2017 DOE Level VI efficiency standard regulates No Load power consumption can't be greater than 0.21W for EPS ranging from 49W

-getest op gevoeligheid bij interference EMI & radiosignalen. Dit product kan tegen tegen elke hiervoor genoemde interferences / stoorsignalen

-Temperatuurbeveiliging, overspanningbeveiliging, kortsluitingbeveiliging, voorzien van fuses/zekeringen.

Voor DELL Latitude, Inspiron, XPS, Precision, Vostro

Dell Inspiron M5030 N5030

Dell Inspiron 5558

Dell Inspiron 5568

Dell Inspiron 5575

Dell Inspiron 5579

Dell Inspiron 5582

Dell Inspiron 5583

Dell Inspiron 5584

Dell Inspiron 5585

Dell Inspiron 5590

Dell Inspiron 5591 2-in-1 uitvoering

Dell Inspiron 5593

Dell Inspiron 5598

Dell Inspiron 5755

Dell Inspiron 5758

Dell Inspiron 5759
Dell Inspiron 7348
Dell Inspiron 7352
Dell Inspiron 7353
Dell Inspiron 7359
Dell Inspiron 7368

Dell Inspiron 5559
Dell Inspiron 5578
Dell Inspiron 5579
Dell Inspiron 5667
Dell Inspiron 5755
Dell Inspiron 5758
Dell Inspiron 5759
Dell Inspiron 7352
Dell Inspiron 7370
Dell Inspiron 7437
Dell Inspiron 7460
Dell Inspiron 7560

Check Dell Inspiron N3451
Check Dell Inspiron N3452
Check Dell Inspiron N3458
Check Dell Inspiron N3551
Check Dell Inspiron N3552
Check Dell Inspiron N3558
Check Dell Inspiron N5451

Dell Inspiron N5455
Dell Inspiron N5458
Dell Inspiron N5459
Dell Inspiron N5551
Dell Inspiron N5552
Dell Inspiron N5555
Dell Inspiron N5558
Dell Inspiron N5559
Dell Inspiron N5755
Dell Inspiron N5758

Dell Inspiron N5759

Dell Inspiron 11 3148
Dell Inspiron 11 3152
Dell Inspiron 11 3153
Dell Inspiron 11 3157
Dell Inspiron 11 3158
Dell Inspiron 11 3162
Dell Inspiron 11 3164
Dell Inspiron 11 3179
Dell Inspiron 11 3180

Dell Inspiron 7370
Dell Inspiron 7373
Dell Inspiron 7378
Dell Inspiron 7380
Dell Inspiron 7390 2-in-1
Dell Inspiron 7391 2-in-1
Dell Inspiron 7460
Dell Inspiron 7472
Dell Inspiron 7558
Dell Inspiron 7560
Dell Inspiron 7568
Dell Inspiron 7569
Dell Inspiron 7579
Dell Inspiron 7580
Dell Inspiron 7586
Dell Inspiron 7786
Dell Inspiron 11 3149
Dell Inspiron 11 3152
Dell Inspiron 11 3153
Dell Inspiron 11 3157

Dell Inspiron N5455
Dell Inspiron N5458
Dell Inspiron N5459
Dell Inspiron N5551
Dell Inspiron N5552

Dell Inspiron N5555
Dell Inspiron N5558
Dell Inspiron N5559
Dell Inspiron N5755
Dell Inspiron N5758
Dell Inspiron N5759

Dell Inspiron 5558
Dell Inspiron 5559
Dell Inspiron 5578
Dell Inspiron 5579
Dell Inspiron 5667
Dell Inspiron 5755
Dell Inspiron 5758
Dell Inspiron 5759
Dell Inspiron 7352
Dell Inspiron 7370
Dell Inspiron 7437
Dell Inspiron 7460
Dell Inspiron 7560

Dell Inspiron N3451
Dell Inspiron N3452
Dell Inspiron N3458
Dell Inspiron N3551
Dell Inspiron N3552
Dell Inspiron N3558
Dell Inspiron N5451

Dell Inspiron 11 3148
Dell Inspiron 11 3152
Dell Inspiron 11 3153
Dell Inspiron 11 3157
Dell Inspiron 11 3158
Dell Inspiron 11 3162
Dell Inspiron 11 3164
Dell Inspiron 11 3179
Dell Inspiron 11 3180

Dell Inspiron 13 5370
Dell Inspiron 13 5378
Dell Inspiron 13 5379

Dell Inspiron 13 5379 (RKRGK)
Dell Inspiron 13 5390
Dell Inspiron 13 5391
Dell Inspiron 13 7306
Dell Inspiron 13 7348
Dell Inspiron 13 7348 (3818)

Dell Inspiron 13 7352
Dell Inspiron 13 7353
Dell Inspiron 13 7359
Dell Inspiron 13 7368
Dell Inspiron 13 7373
Dell Inspiron 13 7380

Dell Inspiron 14 3443
Dell Inspiron 14 3459
Dell Inspiron 14 3462
Dell Inspiron 14 3465
Dell Inspiron 14 3467
Dell Inspiron 14 3480
Dell Inspiron 14 3481
Dell Inspiron 14 3482 (6NX0Y)
Dell Inspiron 14 3493
Dell Inspiron 14 5400 2-in-1
Dell Inspiron 14 5401
Dell Inspiron 14 5402
Dell Inspiron 14 5405

Dell Inspiron 14 5406
Dell Inspiron 14 5408
Dell Inspiron 14 5409
Dell Inspiron 14 5452
Dell Inspiron 14 5457
Dell Inspiron 14 5468
Dell Inspiron 14 5480

Dell Inspiron 14 5482
Dell Inspiron 14 5485
Dell Inspiron 14 5490
Dell Inspiron 14 5491

Dell Inspiron 14 7400
Dell Inspiron 14 7460
Dell Inspiron 14 7472
Dell Inspiron 15 3501

Dell Inspiron 15 3511
Dell Inspiron 15 3520 (2022 uitvoering)
Dell Inspiron 15 3552
Dell Inspiron 15 3555
Dell Inspiron 15 3559
Dell Inspiron 15 3565

Dell Inspiron 15 3567
Dell Inspiron 15 3593
Dell Inspiron 15 5501
Dell Inspiron 15 5502
Dell Inspiron 15 5505

Dell Inspiron 15 5509
Dell Inspiron 15 5510
Dell Inspiron 15 5543
Dell Inspiron 15 5551
Dell Inspiron 15 5555
Dell Inspiron 15 5558
Dell Inspiron 15 5582
Dell Inspiron 15 5583
Dell Inspiron 15 5584
Dell Inspiron 15 5585
Dell Inspiron 15 5590

Dell Inspiron 15 5590
Dell Inspiron 15 5593
Dell Inspiron 15 5594
Dell Inspiron 15 7506

Dell Inspiron 15 7558
Dell Inspiron 15 7560
Dell Inspiron 15 7568
Dell Inspiron 15 7569

Dell Inspiron 15 7579
Dell Inspiron 15 7580
Dell Inspiron 15 7586

Dell Inspiron 16

Dell Inspiron 17 3781
Dell Inspiron 17 3793
Dell Inspiron 17 5759
Dell Inspiron 17 5759-5101
Dell Inspiron 17 5775
Dell Inspiron 17 7786

Check Dell Inspiron 3137
Check Dell Inspiron 3138
Check Dell Inspiron 3147
Check Dell Inspiron 3148
Check Dell Inspiron 3152
Check Dell Inspiron 3153
Check Dell Inspiron 3169
Check Dell Inspiron 3179
Check Dell Inspiron 3459
Check Dell Inspiron 3462
Check Dell Inspiron 3465
Check Dell Inspiron 3467

Dell Inspiron 3565
Dell Inspiron 3567
Dell Inspiron 3568
Dell Inspiron 3582
Dell Inspiron 3584
Dell Inspiron 3590
Dell Inspiron 3593

Dell Inspiron 3595
Dell Inspiron 3780
Dell Inspiron 3781
Dell Inspiron 3782
Dell Inspiron 3785
Dell Inspiron 3790
Dell Inspiron 3793
Dell Inspiron 5368
Dell Inspiron 5370
Dell Inspiron 5378
Dell Inspiron 5379
Dell Inspiron 5390
Dell Inspiron 5391

Dell Latitude 13 3390
Dell Latitude 13 5310
Dell Latitude 13 5320

Dell Inspiron 5401
Dell Inspiron 5402
Dell Inspiron 5408
Dell Inspiron 5409
Dell Inspiron 5452
Dell Inspiron 5459

Dell Inspiron 5468
Dell Inspiron 5481
Dell Inspiron 5482
Dell Inspiron 5485
Dell Inspiron 5486
Dell Inspiron 5488
Dell Inspiron 5490
Dell Inspiron 5491 2-in-1
Dell Inspiron 5493
Dell Inspiron 5502
Dell Inspiron 5505

Dell Inspiron 5509
Dell Inspiron 5510

Dell Inspiron 5551
Dell Inspiron 5555

Dell Latitude 12 7212
Dell Latitude 12 7220
Dell Latitude 13 3301
Dell Latitude 13 3320 (21H9N)

Dell Latitude 13 3340
Dell Latitude 14 3420
Dell Latitude 14 3440 DDR4
Dell Latitude 14 3490
Dell Latitude 15 3500

Dell Latitude 15 3510
Dell Latitude 15 3520
Dell Latitude 15 3540
Dell Latitude 15 3550
Dell Latitude 15 3560
Dell Latitude 15 3590

Dell Latitude 3301
Dell Latitude 3320
Dell Latitude 3330 2-in-1
Dell Latitude 3340 2-in-1
Dell Latitude 3420
Dell Latitude 3490
Dell Latitude 3500
Dell Latitude 3510
Dell Latitude 3520

Dell Latitude 3540
Dell Latitude 3550
Dell Latitude 3560
Dell Latitude 3590
Dell Latitude 5520

Dell Vostro 13 5301
Dell Vostro 13 5390
Dell Vostro 13 5391

Dell Vostro 14 3401
Dell Vostro 14 3478
Dell Vostro 14 3490

Dell Vostro 14 5401
Dell Vostro 14 5402
Dell Vostro 14 5459

Dell Vostro 14 5490

Dell Vostro 15 3000
Dell Vostro 15 3501
Dell Vostro 15 3561
Dell Vostro 15 3562
Dell Vostro 15 3568

Dell Vostro 15 3578

Dell Vostro 15 3580

Dell Vostro 15 3590

Dell Vostro 15 5501
Dell Vostro 15 5502
Dell Vostro 15 5568

Dell Vostro 15 5581

Dell Vostro 15 5590

Dell Vostro 3420
Dell Vostro 3425
Dell Vostro 3478
Dell Vostro 3490
Dell Vostro 3491

Dell Vostro 3510
Dell Vostro 3515
Dell Vostro 3520

Dell Vostro 3525
Dell Vostro 3559
Dell Vostro 3561
Dell Vostro 3562
Dell Vostro 3578
Dell Vostro 3583

Dell Vostro 3584
Dell Vostro 5390
Dell Vostro 5391

Dell Vostro 5401
Dell Vostro 5402
Dell Vostro 5410
Dell Vostro 5415
Dell Vostro 5471
Dell Vostro 5490
Dell Vostro 5501

Dell Vostro 5502
Dell Vostro 5510
Dell Vostro 5515
Dell Vostro 5590
Dell Vostro 5620
Dell Vostro 5625
Dell Vostro V5460D
Dell Vostro V5460R

Dell Latitude 13 5320 (Y5J3K)

Dell Latitude 13 5330 2-in-1

Dell Latitude 13 3390

Dell Latitude 13 5310

Dell Latitude 13 5320

Dell Latitude 13 7310

Dell Latitude 13 7389 2-in-1

Dell Latitude 13 7390 2-in-1 (

Dell Venue 10 Pro 5056

Dell Venue 8 Pro 5855

Dell XPS 12 9250

Dell XPS 13 7390

Dell XPS 12 9Q23

Dell XPS 13D

Dell XPS 13 7390

Dell XPS 13 9305

Dell XPS 13 9310

Dell XPS 13 9320

Dell XPS 13 9365

Dell XPS 13 Plus 9320

Dell XPS 13 Plus 9320 (1R9V0)

Dell Latitude 13 5320 (Y5J3K)

Dell Latitude 13 5330

Dell Latitude 13 7310

Dell Latitude 13 7389 2-in-1

Dell Latitude 13 7390

Dell XPS 13 Plus 9320 (3T97P)

Dell Chromebook 13 (3380)

Dell Chromebook 3100

Dell Chromebook 3110 2-in-1 (9X5RR)
Dell Inspiron 14 7490
Dell Inspiron 5300
Dell Inspiron 7490

Dell XPS 18
Dell XPS L321X

Dell Latitude 13 7390 2-in-1

Dell Venue 10 Pro 5056
Dell Venue 8 Pro 5855
Dell XPS 12 9250

Dell XPS 13 7390

Dell XPS 13 9305
Dell XPS 13 9310
Dell XPS 13 9310 2-in-1
Dell XPS 13 9320
Dell XPS 13 9365
Dell XPS 13 9320 Plus

Dell Chromebook 13 (3380)
Dell Chromebook 3100
Dell Chromebook 3110 2-in-1 (9X5RR)

Dell Inspiron 14 7490

Dell Inspiron 5300
Dell Inspiron