

## Bassface subwooferpack 1 200 watt RMS (189 EUR)



Locatie **Gelderland, Putten**  
<https://www.advertentiax.nl/x-1985684-z>

Leuke set voor de startende auto audio mania's! Super compacte subwooferset. Door de smalle 8 inch kist ben je weinig ruimte kwijt in de kofferbak, maar aan kwaliteit lever je niks in! door de verbrede behuizing met slotpoort ervaar je super zuivere bas met deze indy a8 woofer. Deze bas ondersteund en zorgt voor een volle klank. Ook is deze set zeer geschikt voor kleinere auto's. We hebben bij deze set bewust gekozen voor de db2.1x omdat ook deze zeer compact is en makkelijk weg te plaatsen is. Nu met gratis kabelset, zo is je set helemaal compleet. Geen tulp ingang op je radio? Geen probleem, bestel er dan een high low converter bij en je kunt probleemloos aansluiten.

Specs:






Subwoofer:

LUIDSPREKERGEGEVENS:

Continu RMS-vermogen (Watt) (één luidspreker, met geschikte crossover en 0% THD) 200

Totale diameter (mm) 215

Magneetdiameter (mm) (inclusief magneetbeschermer waar van toepassing) 110

|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            |            |           |          |          |          |          |          |
| <a href="https://www.advertentiax.nl/x-1985684-z">https://www.advertentiax.nl/x-1985684-z</a> | <a href="https://www.advertentiax.nl/x-1985684-z">https://www.advertentiax.nl/x-1985684-z</a> | <a href="https://www.advertentiax.nl/x-1985684-z">https://www.advertentiax.nl/x-1985684-z</a> | <a href="https://www.advertentiax.nl/x-1985684-z">https://www.advertentiax.nl/x-1985684-z</a> | <a href="https://www.advertentiax.nl/x-1985684-z">https://www.advertentiax.nl/x-1985684-z</a> | <a href="https://www.advertentiax.nl/x-1985684-z">https://www.advertentiax.nl/x-1985684-z</a> | <a href="https://www.advertentiax.nl/x-1985684-z">https://www.advertentiax.nl/x-1985684-z</a> | <a href="https://www.advertentiax.nl/x-1985684-z">https://www.advertentiax.nl/x-1985684-z</a> | <a href="https://www.advertentiax.nl/x-1985684-z">https://www.advertentiax.nl/x-1985684-z</a> | <a href="https://www.advertentiax.nl/x-1985684-z">https://www.advertentiax.nl/x-1985684-z</a> |
| Bassface subwooferpack 1                                                                      | Bassface subwooferpack 1                                                                      | Bassface subwooferpack 1                                                                      | Bassface subwooferpack 1                                                                      | Bassface subwooferpack 1                                                                      | Bassface subwooferpack 1                                                                      | Bassface subwooferpack 1                                                                      | Bassface subwooferpack 1                                                                      | Bassface subwooferpack 1                                                                      | Bassface subwooferpack 1                                                                      |
| 200 watt RMS                                                                                  | 200 watt RMS                                                                                  | 200 watt RMS                                                                                  | 200 watt RMS                                                                                  | 200 watt RMS                                                                                  | 200 watt RMS                                                                                  | 200 watt RMS                                                                                  | 200 watt RMS                                                                                  | 200 watt RMS                                                                                  | 200 watt RMS                                                                                  |

Installatie Uitsnijding Diameter (mm) 183

Magneetgrootte (mm) 110 - 25

Magneettype y25

Magneet Aantal 2

Anbeveler doosontwerp Credit Bassface Distribution Ltd

Spreekspoel Voormagige Specificatie Aluminium

Spreekspoeltype ronde draad

---

Diameter spreekspoel (mm) 38,8  
Spreekspoelwikkeling (lagen) 4  
Kegel Type Papier  
Spider-nalevingsmedium  
Spintype Lineair  
Spider Ontwerp 1 - 2 spacer ? 1 - 2  
Omringend Materiaal Schuim  
Terminal Push

#### Subwooferkist

LAKRO-TIMO-08AIR subwooferkist  
18mm mdf  
14liter inhoud  
maten 49,5x18x30,5cm  
Bassreflex behuizing  
8 inch diameter (20cm)

#### Versterker

Geverifieerde RMS 13,8V per kanaal 4Ohm (Watt) @ (THD), (Amps), (versie) 2X63  
Geverifieerde RMS 13,8 V per kanaal 2 Ohm (Watt) @ (THD), (Amps), (versie) 2 × 82  
Frequentierespons (Hz) 20> 22.000  
Signaal-ruisverhouding (db) 85  
LPF (Hz) 40> 150  
Basversterking (Db) 0> 6> 12  
Audiosignaal Ingangsspanning (V) 0.2> 5  
Versterker Topologie AB  
Zekeringwaarde (ampère) 20  
Ingangsmeter voedingsdraad (AWG) 10  
Minimum aanbevolen eindbelasting per kanaal (Ohm) 2

#### Kabelset

Materiaal kabelkern: koper + aluminium  
Kleur: blauw + rood

---

Watt: 1500W MAX RMS vermogen 250watt

Type:

5.3M 8GA rode transparante voedingskabel met AGU FUSE holser

0.7M 8GA Zwarte transparante hoofdkabel

5M 18GA blauwe afstandsbedieningskabel

5M Gold RCA-verbindingskabel Website [www.lakro.nl/bassface-subwooferpack-1-200-watt-rms](http://www.lakro.nl/bassface-subwooferpack-1-200-watt-rms)