

Lenovo LITE-ON PA-1450-55LU 20V 3.25A 65W Adapter Ideapad (21,95 EUR)



Locatie **Gelderland, Apeldoorn**
<https://www.advertentiax.nl/x-2046452-z>

Lenovo PA-1450-55LU ADLX65CLGE2A P/N 5A10K78752 LITE-ON 20V (Volt) 3.25A (Ampere) 65W (Watt) Originele AC DC adapter by LITE-ON Electronics

-Prijs € 21,95 + € 4,95 verzendbijdrage (vanaf) DHL parcel track & trace afhaalpunt (of optioneel DHL thuisbezorging)

-Originele kwaliteitsvoeding nieuwstaat AC DC adapter van LITE-ON Electronics is een A-merk voor dat in opdracht van Computer fabrikant Lenovo de originele voedingen / adapters produceren.

-Ideaal Design compacte Wall-Plug / muurplug AC DC adapter, geen los netsnoer nodig voor de meeste flexibiliteit in gebruik met Lenovo Laptop-notebook systemen

-Origineel voor Lenovo Ideapad, Lenovo Ideapad Slim 3i gen 8 i5 i7 i9 e.a. Lenovo V15 V17 IIL Flex modellen dat zijn relatief recente Lenovo modellen qua notebooks en laptops


-Dit is de licht zwaardere 3.25A 65Watt uitvoering voor de Intel Core i5 i7 i9 en zakelijke Lenovo laptop systemen

-Eventuele Lenovo branding, logo's en merknamen worden door de adapter fabrikant, in dit geval LITE-ON electronics achteraf op de adapter / lader aangebracht

Waar van de adapter voorzien van Energy Star Level 6, het meest actuele en efficiënte energiebesparende voeding, te gebruiken bij standaard stand by en sleep power mode met 0.5Watt / 85% efficiency

het universeel of een merkeuze vervangende adapter geen replacement universeel of merkeuze vervangen de adapter, geen premium adapter, maar beter nog het originele (A-merk) kwaliteit ontworpen en geproduceerd door het A-merk (Lenovo & LITE-ON), met de beste vertrouwde kenmerken en eigenschappen en betrouwbaarheid.

-Originele / A-merk adapters / laders hebben een significant positief kwaliteitsverschil ten opzichte van

 https://www.advertentiax.nl/x-2046452-z Lenovo LITE-ON PA-1450-55LU 20V 3.25A 65W Adapter Ideapad	 https://www.advertentiax.nl/x-2046452-z Lenovo LITE-ON PA-1450-55LU 20V 3.25A 65W Adapter Ideapad	 https://www.advertentiax.nl/x-2046452-z Lenovo LITE-ON PA-1450-55LU 20V 3.25A 65W Adapter Ideapad	 https://www.advertentiax.nl/x-2046452-z Lenovo LITE-ON PA-1450-55LU 20V 3.25A 65W Adapter Ideapad	 https://www.advertentiax.nl/x-2046452-z Lenovo LITE-ON PA-1450-55LU 20V 3.25A 65W Adapter Ideapad	 https://www.advertentiax.nl/x-2046452-z Lenovo LITE-ON PA-1450-55LU 20V 3.25A 65W Adapter Ideapad	 https://www.advertentiax.nl/x-2046452-z Lenovo LITE-ON PA-1450-55LU 20V 3.25A 65W Adapter Ideapad	 https://www.advertentiax.nl/x-2046452-z Lenovo LITE-ON PA-1450-55LU 20V 3.25A 65W Adapter Ideapad	 https://www.advertentiax.nl/x-2046452-z Lenovo LITE-ON PA-1450-55LU 20V 3.25A 65W Adapter Ideapad	 https://www.advertentiax.nl/x-2046452-z Lenovo LITE-ON PA-1450-55LU 20V 3.25A 65W Adapter Ideapad
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

replacement (merkloze)-adapters. Er is een verschil in productie, gebruikte componenten, materialen, verschil in gebruik, levensduur en veiligheid.

-Alleen de originele A-merk; adapters zijn voorzien van meer dan +15 zichtbare certificaten, keurmerken en codes approvals gericht op rating, identificatie, veiligheid, efficiency, milieu en duurzaamheid.

-Ontworpen en geproduceerde Switching Mode Schakelende gestabiliseerde (SMPS) geproduceerde desktop tafel/ vloeradapter / voeding als bron voor continuïteit stabiliteit en zekerheid aangaande de energie verbinding en prestaties van uw apparatuur.

-Switching (SMPS) Mode power supply adapter een schakelende gestabiliseerde voeding zorgt voor een stabiele stroomvoorziening met hoge mate van efficiëncy, dit in tegenstelling tot de goedkopere replacement en lineaire Adapters.

-Voorzien van interne EMI (Electro Magnetic Interference) shielding tegen bijgeluiden en storingen in het DC -voltage signaal

-Deze voedingen zijn in nieuwstaat, niet recent gebruikt, geen noemenswaardige, geen significante gebruiksduur of gebruikersporen Afkomstig uit een zakelijke omgeving of voorraad.

-6 maanden niet goed geld terug garantie (= vervangend onderdeel garantie bij DOA en onvoorziene defecten)

Origineel compatibel met Lenovo; Lenovo Ideapad Slim, Flex, Ideapad, Yoga, Chromebook, MKB notebook en laptop- systemen.

Lenovo Flex 6-14ARR

Lenovo Flex 5

Lenovo B320-14IK

Lenovo B330S-14IKBR

Lenovo BS145-15IIL

Lenovo BS145

Lenovo Flex 14

Lenovo Flex 6-14ARR

Lenovo Flex 6-14IKB

Lenovo Ideapad 1 14ADA7

Lenovo Ideapad 1 14

Lenovo Ideapad 1 15

Lenovo Ideapad 1 15

Lenovo Ideapad 110-15AST

Lenovo Ideapad 130-15AST

Lenovo Ideapad 130-15IKB

Lenovo Ideapad 3 14

Lenovo Ideapad 3 14ITL6 (82H701DPM)

LENOVO LITE-ON PA-1450-55LU 20V 2.25A 45W ADL45WCG/ADLX45DLC3A FRU P/N 01FR124
01FR124 01FR126, 01FR125 EAN: 5712505547182 EAN: 5706998663375

Lenovo Ideapad 510-15ISK

Lenovo Ideapad 5

Lenovo Ideapad 530S

Lenovo Ideapad 530S

Lenovo Ideapad 520-15IKB

Lenovo Ideapad 510S-13ISK

Lenovo Ideapad 310S-11IAP

Lenovo Ideapad 310-14IAP

Lenovo Ideapad 310-15ISK

Lenovo Ideapad 320-17ISK

Lenovo Ideapad 320C

Lenovo Ideapad S530

Lenovo Ideapad S540

Lenovo Ideapad S340

Lenovo Ideapad C340-14IML

Lenovo Ideapad L340-15IWL

Lenovo Ideapad Slim 3 14

Lenovo Ideapad Slim 3 15

Lenovo Ideapad Slim 3 15IRU8

Lenovo Ideapad Slim 3 15IRU8 (82X7002KMH)

Lenovo Ideapad Slim 3 Gen 8

Lenovo Ideapad Slim 3 Gen 8 (82XLCTO1WWNLNL0)

Lenovo Ideapad Slim 3 Gen 8 (82XQCTO1WWNLNL0)

Lenovo Ideapad Slim 3i Gen 8

Lenovo Ideapad Slim 3i Gen 8 (82XBCTO1WWNLNL0) IdeaPad Slim 3i Gen 8 (15" Intel) intel core i5 i7 i9

Lenovo V14 G2

Lenovo V14 G3 IAP

Lenovo V14 G4

Lenovo V14 IIL

Lenovo V145-14AST

Lenovo V15

Lenovo V15 G2

Lenovo V15 G3

Lenovo V15 G4

Lenovo V15 IIL

Lenovo V15-IIL (82C50057GE), V15-IIL (82C500GCGE), V15-IIL (82C5001FGE), V15-IIL (82C500G4GE), V15-IIL (82C50075GE), V15-IIL (82C500HNGE), V15-IIL (82C5002JPB), V15-IIL (82C500A3IX), V15-IIL (82C500JDIX), V15-IIL (82C50075IX)

Lenovo V155-15API

Lenovo V17 G2

Lenovo V17 G3

Lenovo V17 G4

Lenovo V14

Lenovo V15

Lenovo V110

Lenovo V140

Lenovo Miix 510

Lenovo Miix 520

Lenovo Ideapad Flex 3 CB 11IGL05

Lenovo V110-15AST

Lenovo V14 ADA

Lenovo V14 ARE

Lenovo V14 G2 ALC

Lenovo V14 G2 ALC (82KC00FGMH)

Lenovo Ideapad C340

Lenovo V320-17IKB

Lenovo Ideapad D330-15AR

Lenovo Ideapad S130

Lenovo Ideapad Pro 5 Gen 8

Lenovo Ideapad Pro 5i Gen 8

Lenovo Ideapad S145-14IIL

Lenovo IdeaPad V320

Lenovo IdeaPad V320-17IKB

Lenovo IdeaPad 710

Lenovo IdeaPad 710S

Lenovo IdeaPad 100-15IBD

Lenovo 100s Chromebook

Lenovo Ideapad Slim 1-14AST-05

Lenovo Ideapad 120S

Lenovo Ideapad 130

Lenovo Ideapad 130S-14IGM

Lenovo Ideapad 130S

Lenovo Ideapad S145

Lenovo Ideapad S145-14IIL

Lenovo Ideapad 3

Lenovo Ideapad 3 14IGL05

Lenovo Ideapad 3 15IGL05

Lenovo Ideapad 3 17IIL05

Lenovo Ideapad 110S-11IBR

Lenovo Ideapad 120S

Lenovo Ideapad 100S-14IBR)

Lenovo Ideapad 100S-14IBR (80R90036MB)

Lenovo V340

Lenovo Yoga C310 310

Lenovo Yoga 330

Lenovo Yoga C510 510

Lenovo Yoga 510

Lenovo Yoga 520

Lenovo Yoga 530

Lenovo Yoga 710

Lenovo Yoga S740

Lenovo Yoga C640-13IML LTE

Lenovo Yoga C640-13IML LTE

Lenovo Yoga C710 710

Lenovo Yoga C720 720

-Type voeding Schakelende Switching Power Supply Wall-plug / muurplug adapter

-Input Voltage: AC C5-C6 Plug / Euro 100~240V (1.7A) 1700mA 50~60HZ 64-80 VA

-Output DC: 20V Volt / maximaal 3.25A Ampere (3250mA)

-Maximale output 65W /Watt

-DC plug Rond Female

-Interne diameter 1.7mm

-Externe diameter 4.0mm

-Lengte Plug 10mm

-Afmetingen lxbxh: 75mm x 75mm x 28mm approx (adapterblok excl. DC snoer & excl. EU Plug)

-Lengte DC kabel snoer (150cm) meter 3-Pin Plug

-LED OK check for power circuit

-Gewicht 225 gram

-ITE (information technology equipment) Power Supply LPS (Limited Power Source) Class III (3) Class B ICES-003/ EN60950-1.

Keurmerken en Certificaten ten aanzien van Safety Beveiliging, kwaliteit en milieu

-TÜV Rheinland NEMKO Intertek GS SafetyMark Geprufte Sicherheit.

-CE keurmerk certificaat Conformité Européenne in overeenstemming gemaakt en voor gebruik conform de Europese Wet en regelgeving.

-Intertek GS Sicherheit Geprüft Keurmerk TÜV Rheinland / Safety Mark - KETI JET japanse electrical safety en environment.

-ENEC is het Europese kwaliteitsmerk voor elektrische producten dat aantoont dat het voldoet aan de Europese veiligheidsnormen; SEMKO Sweeds / Swedish, Nemko Noors/Nordish DEMKO Deens Danish / FIMKO Fins / Finnish / Electro Suisse zijn ENEC keurmerken /Europese kwaliteitsmerk voor elektrische producten.

-PCT (former GHOST) zichtbaar keurmerk also EAC is The Eurasian Conformity mark is a certification mark to indicate products that conform to all technical regulations of the Eurasian Customs Union. It means that the EAC-marked products meet all requirements of the corresponding technical regulations and have passed all conformity assessment procedures.

-EAC voldoet aan de electrical standards van EurAsian Conformity of countries; Eur- Asian such as Russian, Belarus, Oezbekistan, Kazakstan e.a.

-Mark for Ukraine: A UkrSepro certificate is mandatory for exporting and distributing certain products in Ukraine

-CCC Mark of People's Republic of China : China Compulsory Certificate S&E cetificering van de Chinese CNCA (Certification and Accreditation Administration)

-CCIB China certification cooperation with TÜV Rheinland.

-BSMI Taiwan. / Republic of China (ROC: Meets Bureau of Standards Metrology and Inspection.

-PSE Japanese Electrical Safety en Environmen certificatie aangaande technische / elektrische veiligheid zoals Fuses / Zekeringen / weerstanden.

-Azië JET (Japanese) KETI (Korean) certification.

-PSE JET Japanese Electrical Safety en Environmen certificatie aangaande technische / elektrische veiligheid zoals Fuses / Zekeringen / weerstanden.

-NOM NYCE Mexicaanse certification & Z America's CS, IRAM / Argentina.

-SEC Approval mark for Chile / Chili + QR-code

-UKCA markering is een conformiteits keurmerk voor het Verenigd Koninkrijk UK Engeland, Wales, Schotland en Noord Ierland.

-United States:UL Listed, CUL c-UL Energy verified

-United States: FCC. (Meets emission standards)

-CSA (Canadian Standard Association) kenmerken ten aanzien van de technische vereisten, materiaal, veiligheid, Flame, tempratuur voltage Rating.

-Green Energy verified certificate.

-RoHS certificate (Restriction of Hazardous Substances) (geen extreme schadelijke materialen bij constructie en recycling)

-Number (10) RoHS certificatie 'Environment Friendly Use Period': shouldn't leak anything for this many years (various numbers 10 years)

-Voldoet aan Energy Efficiency Level 6 (VI) richtlijnen NOM-029 Ener-year 2017 DOE Level VI efficiency standard regulates No Load power consumption can't be greater than 0.21W for EPS ranging from 49W

-getest op gevoeligheid bij interference EMI & radiosignalen. Dit product kan tegen tegen elke hiervoor genoemde interferences / stoorsignalen

-Temperatuurbeveiliging, Overspanningbeveiliging, kortsluitingbeveiliging, voorzien van fuses.