

Asus Eee PC AD6630 Black Router 19V 2.1A 40W Adapter Lader (12,95 EUR)



Locatie

Gelderland, Apeldoorn

<https://www.advertentiex.nl/x-2046477-z>

Asus Eee PC AD6630 pn: 04G26B001010 Delta ADP-40PH AB 19V Volt 2.1A (2100mA) 40W Watt
0.7*2.5mm Originele Enertronix EXA0901XH PI electronics laptop netbook Pad tablet AC DC adapter
lader oplader voeding charger power supply (Asus original Design) ASUS EEE PC Pad Tablet
EXA0901XH EXA0901XH EXA1004UH e.a. Vervangt ook : Asus AD82000-010LF 19V Volt 1.58A
(1580mA) 30W watt Tip DC plug 2.5*0.7mm Original AC DC Adapter voor Asus Eee PC netbooks & Asus
Black Router series; RT-AC66U RT-N66U e.a. Enertronix EXA1004EH.

-Prijzen € 12,95 + € 4,95 verzendbijdrage (vanaf) DHL parcel track & trace (afhaalpunt of optioneel DHL thuisbezorging)

-Originele Asus uitvoering branded (merk) en gebouwd door (A-merk) fabrikanten o.a. Enertronix inc.Reseach & development zusterbedrijf van Asus & PI Electronics

-Onderdelen met de langste levensduur en betrouwbaarheid ook voor de zwaardere Asus EEE PC, de generaties mini laptop netbooks van Asus vanaf het jaar 2007. Asus EEE PC staat voor; Easy to Learn, Easy to work, Easy to play !

-Asus Laptop / notebook Adapter,voeding, lader Power Supply DC 19-Volt @ 2.1A 2100mA (milliampère)
maximaal vermogen 40-Watt.



Asus Eee PC AD6630 Black
Router 19V 2.1A 40W Adapter
Lader



Asus Eee PC AD6630 Black
Router 19V 2.1A 40W Adapter
Lader



Asus Eee PC AD6630 Black
Router 19V 2.1A 40W Adapter
Lader



Asus Eee PC AD6630 Black
Router 19V 2.1A 40W Adapter
Lader



Sus Eef PC AD6630 Black
Pouder 1907-2A 40W Adapter
Leder



<https://www.3dventerix.nl/x-2046-407-z>
 Leader
 Printer 1912 A 40W Adapter
 Asus Eee PC AD6630 Black
 3D printer met 3D printer



<https://www.docucenter.nl/x-204647-z>
 Asus Eee PC AD6630 Black
 Router 19022A 40W Adapter
 Leader
 Erkloze vervang
 este vertrouwde



<https://www.gutenberg.nl/x-2046-47-z>
 adpter / voed
 nmerkende eig



<https://www.adbittenix.nl/x-2046-407-z>
 van magazijn
 Esus E6630 AD6630 Black
 Puiter 19V 2.1A 40W Adapter
 Lader
 n omlader, maar
 chappen en be



Asus Eee PC AD6630 Black
Router 19V 2.1A 40W Adapter
Lijder
https://www.adventix.nl/x-2046
afg-krasjes
de de
wbaarheid

-Originele / A-merk adapters / laders hebben een significant positief kwaliteitsverschil ten opzichte van replacement (merkloze)-adapters. Er is een verschil in productie, gebruikte componenten, materialen, verschil in gebruik, levensduur en veiligheid.

-Let op ! Zonder/ Exclusief 2-polige AC netstroomkabel IEC C7 2-Polige met EU Stekker (hergebruik de goedwerkende gebruikte AC nestroomkabel anders op aanvraag optioneel)

-Let op ! U koopt de originele Asus kwaliteit, geen (merkloze) uitvoering, geen namaak, geen kloon en geen replacement adapter, maar het (A-merk) origineel met vertrouwde kenmerkende eigenschappen en betrouwbaarheid.

-Het uitgesproken Asus design en technologie maakt Asus Enertronix tot 1 van de beste R&D internationale brands met de meest valuable producten met extra meerwaarde als het gaat om tastbare en niet tasbare eigenschappen van het product en met merk Asus

-De originele adapters worden alleen geproduceerd door o.a. Asus Enertronix inc.(subsidiary Asus, PI Electronics, Delta Electronics, Chicony Power Technology (HIPRO-Electronics) en Lite-On Power Electronics

-Originele Asus Enertronix kwaliteit staat garant voor een betrouwbare continue stroomvoorziening voor Uw Asus Laptop PC systeem en hebben een significant positief kwaliteitsverschil ten opzichte van replacement (merkloze)-adapters. Er is een verschil in productie, gebruikte componenten, materialen, verschil in gebruik, levensduur en veiligheid.

-Nieuwstaat 100% technische en cosmetisch zonder gebruikerssporen Originele ASUS kwaliteit geproduceerd door Asus & A-merk fabrikanten en afkomstig uit een professionele werkomgeving / meerjaren opslag. (refurbished= in dit geval herverpakt in vervangende verpakking)

-Alleen de originele A-merk; adapters zijn voorzien van meer dan +10 zichtbare certificaten, keurmerken, QR-codes, approvals gericht op rating, identificatie, veiligheid, efficiency, milieu en duurzaamheid

-Voorzien van hoge Energy Star Level klasse V (5) Efficiency rating: voor zeer duurzame en energie-efficiënte voedingen / adapters voor energie besparing Bij geen gebruik no (significante) load-no power.

-Energie besparing/ geen gebruik no (significante) load-no power EnergyStar regulatie richtlijnen Level vier (4) (2008) en Level vijf (5) zijn vanaf 2010 (USA en 2011 (EU) ingevoerd

-Concreet voldoet deze adapter aan de globale energie beparings en efficiëncy Level V (5) richtlijnen waarbij het verbruik in standby operation 0.11Wh bedraagt en in werking 74.15 Wh (watt per hour / uur) bedraagt

-Ontworpen en geproduceerde Switching Mode Schakelende gestabiliseerde (SMPS) geproduceerde Wall-plug adapter als bron voor continuïteit stabiliteit en zekerheid aangaande de energie verbinding en prestaties van uw apparatuur.

-Switching (SMPS) mode adapter / schakelende gestabiliseerde voedingen zorgen voor een stabiele stroomvoorziening met hoge mate van efficiëntie (85~96%) Dit in tegenstelling tot de goedkoper replacement Lineaire Adapters.

-Dit model heeft een zeer smalle micro systeem specifieke maatvoering intern 0.7 mm x externe 2.5 mm diameter DC connector Female, plug / tip zonder / geen Center-Smart of Pin Center.

-Met extra dik draad Versterkte draadbevestiging aan adapterblok en verstevigde DC plug

-Voorzien van blauwe LED controle-indicator voor een indicatie van juiste werking en inschakeling

-Voorzien van interne EMI / EMS (Electro Magnetic Interference shielding / suppressor (onderdrukker) en uitgevoerd met een extra dik, stevig DC snoer en verstevigde plugaanhechting aan connector en adapterblok.

-Wall-plug / Muurplug type adapter voorzien van EU Europlug AC stekker

-Versterkte DC draadaanhechting adapterblok tegen kabelbreuk en lang DC snoer en klittenband voor bevestiging

-Inbegrepen inclusief AC netstroomkabel type IEC C7 2-Polige met EU Stekker.

-5 maanden niet goed geld terug garantie (= vervangend onderdeel garantie bij DOA en onvoorziene defecten)

-Betaal veilig met PayPal, de betalingsoptie is aanwezig met Aankoopbescherming

Beschrijving ASUS en Asus zusteronderneming Enertronix inc.

Enertronix Inc. EXA E+E International United Technology subsidiary of Asus R&D (research & development) Enertronix, founded by Asus in 2005, is specialized in designing and manufacturing power supply related product. "Power the green world" is our everlasting quest. We commit to deliver products with better efficiency, better quality and better cost to our customer to save more energy and eliminate the wastes. With this vision in mind, Enertronix'effort and products are soon recognized and qualified by the

top tien OEM customers.

Speed, quality, service and cost is our business guideline, Enertraix keeps challenging itself with old self and high industry standards. That's the reason why we can get the certification of Green ASUS, ISO9001, ISO14001, RoHS and WEEE within a short time. With this fast pace, we have also expanded our production site from Taiwan to China. Our RD and Sales & Service site will soon expand into different continents to serve our customers locally

Beschrijving PI Electronics

PI Electronics is a leading supplier of customized switching mode power supplies (SMPS), we produce various types of power conversion products ranging from 1W up to 5kW. Our product lines include Open Frame Power Supplies, AC/DC adapters, DC/DC converters and DC/AC inverters, with various applications such as LCD TV, Shavers, Toothbrush Sanitizers, Inductive Chargers, Tablets, Netbooks, Notebook Computers, Printers, Projectors, Wifi Routers, Set-Top-Box, Outdoor Public WiFi, Storage Devices, Telecommunication, DIN Rail PSU, PABX, POS, Portable Electronic Products, Audio and Video Products and etc. PI Electronics also offers a number of standard AC/DC adapters suitable for various IT equipments or household appliances.

Specificaties

-Asus P/N AD6630 / B-1LF EXA0901XH

-Input Voltage: AC C7 100-240V (1A) 50-60HZ

-Output DC: 19V Volt 2.1A 2100mA (milliampere)

-Type desktop-adaptor tafel vloer-adaptor/ lader

-Plug small (mini) rond female (zonder center-pin / geen smart-pin)

-Plug mini afmetingen

-Interne Diameter: 0.7 mm

-Externe Diameter: 2.5 mm

-Lengte plug 9 mm

-Maximaal vermogen 40W-Watt Vermogen

-Voorzien van interne en externe EMI / EMS cylinder Ferrite core (Electro Magnetic Interference shielding / suppressor (onderdrukker) tegen magnetische storing en bijgeluiden /

-ITE Power Supply Class EnergyStar certificering / Efficiency level V / (5)

-Green Energy verified certificatie, ROHS Afwezigheid van extreem schadelijke materialen

-Met JET Japanse Electrical Safety en Environment & Milieu certificatie en Energy Conservation Certification

-Adapter type : Desktop-adapter vloer-adapter voor: ITE (information communication and technology equipment) / LPS (Low Power Supply)

-Voorzien van CE keurmerk certificaat Conformité Européenne in overeenstemming gemaakt en voor gebruik conform de Europese Wet en regelgeving

-EMI/vr: FCC deel 15, subonderdeel b klasse b

-Safety Certificaten en kwaliteits/ keuring certificaten Safety-Mark TÜV CS Argentina/ TÜV RT / TÜV Rheinland GS, UL Listed cUL, CCC CE PCT / CS Argentina, FCC, NYCE SABS-S

-Safety: PSE, UL, c-UL Energy verified, GOST, NOM, EAC, TUV-GS, KC, BSMI

-Voorzien van Intertek GS Sicherheit Geprüft Keurmerk TÜV Rheinland / Safety Mark - KETI JET japanse electrical safety en environment TÜV RT PSE IRAM

-Technische-eigenschappen temperatuurbeveiliging, / Kortsluitingbeveiliging. (SCP: Short Circuit output Protection) / overbelasting / overspanningsbeveiliging (OCP: Over Current output Protection) -

-Korte ckt bescherming

-LED (Blauw) controle indicator controle juiste werking en inschakeling

-Universal AC Input -Verbruik 0.12 Wh-Efficiency: Gekeurd op hoog rendement-Efficiency: >80% @full load typical-High MTBF & Long life

-Afmetingen lxbxh: 43mm x 33mm x 24cmm approx (excluding Europlug)

-Gewicht 142 gram

Officiële original partnumbers / onderdeelnummers fabrikant

Enertronix EXA0901XH Asus (100% Asus subsidiary / dochteronderneming sinds 2005)

Enertronix EXA1004EH Asus

Enertronix EXA1004UH

Enertronix EXA1004CH

Asus AD82000

Asus AD6630

AD82000 010LF 110LF

AD82000-010LF

AD82030

BNE020008

Enertronix EXA0801XA

Enertronix EXA081XA Asus

Enertronix EXA0901 Asus

Enertronix EXA0901XH Asus

04G266010401

04G26B001000

04G26B001010

04G26B001020

04G26B001050

04G26B001072

04G26B001082

90-XB020APW00050Q

90-XB020APW00000Q

90-XB020APW00010Q

90-XB020APW00100Q

90-XB020APW00110Q

90-XB020APW00150Q

Lite-On PA-1400-11

Delta ADP-40EH

Delta ADP-40PH 19V-2.1A

Delta ADP-40PH AB 19V-2.1A

Delta ADP-40BEH C

AP.06501.006

AP.T3503.002

LC-T2801-006

LC.ADT01.001

P0014425

090506-11

Compatibel met de onderstaande Asus Eee PC netbooks laptops en Asus Pad Note modellen

Asus Lamborghini Eee PC VX6

Asus Lamborghini Eee PC VX6S

Asus Eee PC R105D-BLK001S

Asus Eee PC R101 series

Asus Eee PC R101

Asus Eee PC R105D-BLK001S

Asus Eee PC R105 series

Asus Eee PC R105

Asus R105-W

Asus R105-P

Asus R105HA-GR051T

Asus R105HA

Asus R101-BL

Asus Eee PC R105D

Asus Eee PC R105 series

Asus Eee PC R105

Asus Eee PC R101X

Asus Eee PC R101D
Asus Eee PC 101HA

Asus Eee PC R252B

Asus Eee PC 1000HD
Asus Eee PC 1000HE
Asus Eee PC 1001 series

Asus EEE PC 1001
Asus Eee PC 1001HA
Asus Eee PC 1001P
Asus Eee PC 1001PX-WHI051S
Asus Eee PC 1001PX-WHI030X
Asus Eee PC 1001PX-WHI016S
Asus Eee PC 1001PX-EU2X-BK
Asus Eee PC 1001PX-BLK076S
Asus Eee PC 1001PX-BLK064X
Asus Eee PC 1001PX (Seashell)
Asus Eee PC 1001HA-BLK015X
Asus Eee PC 1001HA (Seashell)

Asus Eee PC 1008 series
Asus Eee PC 1008P Seashell design by Karim Rashid
Asus Eee PC 1008P-PCH079S
Asus Eee PC 1008PGO
Asus Eee PC 1008P-BRN172S
Asus Eee PC 1008P-BRN084S
Asus Eee PC 1008HA (Seashell)
Asus Eee PC 1008HA

Asus Eee PC 1005 series

Asus Eee PC 1005P
Asus Eee PC 1005HA (Seashell)
Asus Eee PC 1005 series
Asus Eee PC 1005PXD-BLK077S
Asus Eee PC 1005PX-BLK009S
Asus Eee PC 1005PE

Asus Eee PC 1005PE (Seashell)
Asus Eee PC 1005HA
Asus Eee PC 1005PXD-WIH023S
Asus Eee PC 1005PXD-BLK025S
Asus Eee PC 1005PEM-BLK010S
Asus Eee PC 1005PEM
Asus Eee PC 1005PE-BLK012S
Asus Eee PC 1005P (Seashell)
Asus Eee PC 1005H

Asus Eee PC R011PX
Asus Eee PC R011PX-WHI004S
Asus Eee PC R011PX-BLK010S

Asus Eee PC 1015 series

Asus Eee PC 1015PN
Asus Eee PC 1015PEM-WHI008S
Asus Eee PC 1015PEM-RED006S
Asus Eee PC 1015PEM-BLK010S
Asus Eee PC 1015PN
Asus Eee PC 1015PE-WHI045S
Asus Eee PC 1015PEM
Asus Eee PC 1015PE
Asus Eee PC 1015PX-BLK036S
Asus Eee PC 1015PX-WHI059S
Asus Eee PC 1015PX-WHI035S
Asus Eee PC 1015PX-RED080S
Asus Eee PC 1015PX-BLU042S
Asus Eee PC 1015PX-BLK139S
Asus Eee PC 1015PW
Asus Eee PC 1015PN-BLU014S
Asus Eee PC 1015PE-PIK003S
Asus Eee PC 1015PEM-WHI004S
Asus Eee PC 1015PEM-BLU004S
Asus Eee PC 1015PEM-BLK061S
Asus Eee PC 1015E
Asus Eee PC 1015CX
Asus Eee PC 1015BX-BLK067S
Asus Eee PC 1015BX-BLK040S

Asus Eee PC 1016 series

Asus Eee PC 1016P
Asus Eee PC 1016
Asus Eee PC 1016P-BLK027F
Asus Eee PC 1011
Asus Eee PC 1018 series
Asus Eee PC 1018p
Asus Eee PC 1025C
Asus Eee PC 1025CE
Asus Eee PC 1025

Asus Eee PC 701

Asus Eee PC X101H-WHITE035S
Asus Eee PC X101 series
Asus X101-BLK013S
Asus X101-BLK
Asus Eee PC X101H-BLACK046S
Asus Eee PC X101CH-BLK049S

Asus Eee PC 1101HAB
Asus Eee PC 1101HA
Asus Eee PC 1101HA_GG
Asus Eee PC 1101HAG
Asus Eee PC 1104HA
Asus Eee PC 1106HA

Asus Eee PC 1201 series
Asus Eee PC 1201T
Asus Eee PC 1201N
Asus Eee PC 1201HA
Asus Eee PC 1201HAG
Asus Eee PC 1201
Asus Eee PC 1201PN
Asus Eee PC 1201PN-SIV026M
Asus Eee PC 1201PN-BLK022M
Asus Eee PC 1201PN (Seashell)
Asus Eee PC 1201NLAsus Eee PC 1201N

Asus Eee PC 1201HA-RED007X
Asus Eee PC 1201HA-BLK017M
Asus Eee PC 1201HA XP
Asus Eee PC 1201HA -SIV013M
Asus Eee PC 1201HA (Seashell)

Asus Eee PC 1215 series
Asus Eee PC 1215P-SIV066M
Asus Eee PC 1215P-SIV064M
Asus Eee PC 1215P-SIV061M
Asus Eee PC 1215P-SIV043M
Asus Eee PC 1215P-SIV029M
Asus Eee PC 1215P-SIV028M
Asus Eee PC 1215P-SIV022M
Asus Eee PC 1215P-SIV021M
Asus Eee PC 1215P-SIV020M
Asus Eee PC 1215P-SIV014M
Asus Eee PC 1215P-SIV013M
Asus Eee PC 1215P-BLK050M
Asus Eee PC 1215P-BLK021M
Asus Eee PC 1215P-BLK018M
Asus Eee PC 1215N-SIV053M
Asus Eee PC 1215N-SIV035M
Asus Eee PC 1215N-BLK064M
Asus Eee PC 1215N-BLK035W
Asus Eee PC 1215BT
Asus Eee PC 1215B-SLV046M
Asus Eee PC 1215B-SIV128M
Asus Eee PC 1215B-SIV091M
Asus Eee PC 1215B-SIV077M
Asus Eee PC Transformer tablet (onder voorbehoud not compatible)
Asus EEE Note EA800 (onder voorbehoud not compatible)

Asus 1225b-su17-bk

Asus 1225b-su17-sl

X101CH-EU17-WT

1015pem-whi023s

1001pxd-mu17-bu

1015ped-blk043s 04

g26b001030

ps-as-1016p

RT-N56U RTN56u 1201HA,

Asus Seashell & Asus Eee PC 1005HA serie 1005

Asus Seashell & Asus Eee PC1001HA 1005HA-EU1 X -BK

Asus Seashell & Asus Eee PC1001P

Asus Seashell & Asus Eee PC1001PX

Asus Seashell & Asus Eee PC1005H 1005HE

Asus Seashell & Asus Eee PC1005HA 1005HA-P 1005HA-PU1 X 1005HA-PU1 X -BU 1005HA-V

1005HA-PU1 X -BK

1005HA-VU1 X

1005HA-VU1 X -BK

1005HA-VU1 X -WT

1005HA-VU1 X -BU

1005HA-VU1 X -PI

1005HR-

0-XB020APW00050Q –

90-XB020APW00000Q –

90-XB020APW00010Q –

90-XB020APW00100Q –

90-XB020APW00110Q –

90-XB020APW00150Q –

AD6630 –

ADP-40EH –

ADP-40PH –
ADP-40PH AB –
AP.06501.006 –
AP.T3503.002 –
EXA081XA –
EXA0901XH –
LC-T2801-006 –
LC.ADT01.001 –
P0014425 –
PA-1400-11
ADP-40PH AB
19V-2.1A
090506-11
ADP-40BEH C
WL