

Kawasaki KLX140RL crossmotor. Nieuw 2024 140RL (3.850 EUR)



Locatie Utrecht, Elst
<https://www.advertentiex.nl/x-2066216-z>

Hierbij bied ik aan deze nieuwe Kawasaki KLX140RL crossmotor. Normaal leverbaar vanaf 4.349,- nu voor slechts 3.850,-

Betreft een nieuwe motorfiets.

De nieuwe KLX140R L. Het L-model heeft een 19" voorwiel en 16" achterwiel waardoor de zithoogte toeneemt tot 800 mm. Hiernaast is hij voorzien van een schokdemper met instelbare veervoorspanning en rebounddemping.

Type motor

Luchtgekoelde, 1-cilinder 4-takt motor
Cilinderinhoud (cm3)
144 cm³
Boring x Slag
58 x 54,4 mm
Compressieverhouding
9.5:1

Kleppensysteem
4 kleppen
Digital DC-CDI

Start systeem
Elektrische starter
Smering
Geforceerd smering wet sump
Maximum vermogen



Kawasaki KLX140RL
crossmotor. Nieuw 2024
140RL
<https://www.advertentiex.nl/x-2066216-z>




Kawasaki KLX140RL
crossmotor. Nieuw 2024
140RL
<https://www.advertentiex.nl/x-2066216-z>



Kawasaki KLX140RL
crossmotor. Nieuw 2024
140RL
<https://www.advertentiex.nl/x-2066216-z>



Kawasaki KLX140RL
crossmotor. Nieuw 2024
140RL
<https://www.advertentiex.nl/x-2066216-z>



Kawasaki KLX140RL
crossmotor. Nieuw 2024
140RL
<https://www.advertentiex.nl/x-2066216-z>



Kawasaki KLX140RL
crossmotor. Nieuw 2024
140RL
<https://www.advertentiex.nl/x-2066216-z>




Kawasaki KLX140RL
crossmotor. Nieuw 2024
140RL
<https://www.advertentiex.nl/x-2066216-z>



Kawasaki KLX140RL
crossmotor. Nieuw 2024
140RL
<https://www.advertentiex.nl/x-2066216-z>



Kawasaki KLX140RL
crossmotor. Nieuw 2024
140RL
<https://www.advertentiex.nl/x-2066216-z>



Kawasaki KLX140RL
crossmotor. Nieuw 2024
140RL
<https://www.advertentiex.nl/x-2066216-z>

5.4 kW {7.3 PS} / 7,500 rpm
Maximum koppel
8.0 N•m {0.82 kgf•m} / 4,000 rpm
Transmissie
5 versnellingen
Eindaandrijving
Ketting
Primaire overbrengingsverhouding
2.880 (72/25)
Primaire overbrengingsverhouding
2.880 (72/25)
Overbrengingsverhouding 1e
2.667 (40/15)
Overbrengingsverhouding 2e
1.895 (36/19)
Overbrengingsverhouding 3e
1.474 (28/19)
Overbrengingsverhouding 4e
1.182 (26/22)
Eindoverbrengingsverhouding
3.923 (51/13)
Koppeling
Natte multi-plaat koppeling

Type frame
TBD
Spoor
96 mm
Veerweg voor
180 mm
Veerweg achter
180 mm
Band, voor
70/100-19 42M
Band, achter
90/100-16 52M
Stuurhoek links / rechts
45° / 45°
L x B x H
1.895 x 790 x 1.075 mm

Wielbasis
1.285 mm
Grondspeling
255 mm
Zithoogte
800 mm
Brandstofcapaciteit
5,8 liter
Rijklaar gewicht