

## Buggy buggy 500 cc, lier, hooglage giering, CF moto BXR5 (3 EUR)



Locatie Zuid-Holland, Katwijk  
<https://www.advertentiax.nl/x-284066-z>

Buggy buggy 500 cc, lier, hoog/lage giering, CF moto BXR5 !

2 stuks te koop met bon en incl btw! Bieden is per stuk!  
 Mooi reclame-object voor de zaak & fun!

Onderstaande informatie is te vinden op de website van de dealer [www.FunBuggy.nl](http://www.FunBuggy.nl).

Hier zijn ook alle onderdelen te verkrijgen mocht er iets kapot gaan tegen zeer verbazingwekkend goedkope prijzen.

Afmetingen 2982 x 1616 x 1475 mm

MOTOR

Motor type CF-Moto, 500cc, 4-takt, watergekoeld, 1-cilinder

Maximaal vermogen 35pk/26Kw/6389rpm

Start mode Electrisch

Brandstofsysteem Carburateur  
 Elektrisch  
 Centrifugaal

Overbrenging CV automaat  
 Andrijving Cardan met differentieel  
 Brandstof Euro 95



<https://www.advertentiax.nl/x-284066-z>  
 Buggy buggy 500 cc, lier,  
 hooglage giering, CF moto  
 BXR5



<https://www.advertentiax.nl/x-284066-z>  
 Buggy buggy 500 cc, lier,  
 hooglage giering, CF moto  
 BXR5



<https://www.advertentiax.nl/x-284066-z>  
 Buggy buggy 500 cc, lier,  
 hooglage giering, CF moto  
 BXR5




<https://www.advertentiax.nl/x-284066-z>  
 Buggy buggy 500 cc, lier,  
 hooglage giering, CF moto  
 BXR5




<https://www.advertentiax.nl/x-284066-z>  
 Buggy buggy 500 cc, lier,  
 hooglage giering, CF moto  
 BXR5



<https://www.advertentiax.nl/x-284066-z>  
 Buggy buggy 500 cc, lier,  
 hooglage giering, CF moto  
 BXR5



<https://www.advertentiax.nl/x-284066-z>  
 Buggy buggy 500 cc, lier,  
 hooglage giering, CF moto  
 BXR5



<https://www.advertentiax.nl/x-284066-z>  
 Buggy buggy 500 cc, lier,  
 hooglage giering, CF moto  
 BXR5

---

#### CAPACITEITEN

Laadvermogen 200 kg  
Topsnelheid > 90 km/h  
Tankinhoud 33 liter  
Verbruik 1:18

Gewicht ± 475 kg  
Accu 12V 18Ah

#### CHASSIS

Voorrem Hydraulische schijfrem  
Achterrem Hydraulische schijfrem  
Voorband 25 x 8 - 12 tubeless  
Achterband 25 x 10 - 12 tubeless  
Velg Aluminium/zwart  
Steekmaat velg 4x110 mm  
Velg voor 12" x 6", gat ø 70 mm  
Velg achter 12"x 7.5", gat ø 70 mm  
ET voor 8 mm  
ET achter -3 mm  
Grondspeling 380 mm

#### VOORVERING

Ophanging Onafhankelijke dubbele A-arm  
Demping Schokbreker, instelbaar, olie gevuld  
Vering Schroefveer, instelbare voorspanning

#### ACHTERVERING

Ophanging Onafhankelijke dubbele A-arm  
Demping Schokbreker, olie gevuld  
Vering Schroefveer, instelbare voorspanning

#### OVERIG

4-punts gordel

#### OPTIES

Elektrische lier  
Reservewiel + velg

#### KLEUR

Lime-groen

---

PRIJS: OP AANVRAAG ©