

Coloredge CG243W Professionele monitor (0 EUR)




Locatie **Flevoland, Lelystad**
<https://www.advertentiax.nl/x-294182-z>

Bij deze zet ik mijn Coloredge CG243W monitor te koop. Ik heb hem een paar maanden geleden nieuw aangeschaft, maar gebruik deze helaas veel te weinig. Er zijn dus enorm weinig uren op gedraaid. Alles is aanwezig, namelijk: Aankoopdoos, handleidingen, poetssetje met speciale vloeistof en doek, alle benodigde kabels, hoodkap en aankoopson. Er zit nog ruim 4 jaar garantie op. Uiteraard is hij werkend te zien en mag je hem uitgebreid bij mij komen testen. Mocht je vragen hebben, dan mag je mij altijd mailen of bellen. Doe een goed bod en hij is van jou!

Product omschrijving:

Een 3D Look-Up Table, de automatische correctie van kleurverloop en de IPS LCD-module zijn het geheim achter de uitmuntende kleurenweergave van de CG243W. Naast de twee DVI-I-interfaces heeft deze monitor ook een moderne Display Port. Met die connector is een kleurenresolutie van 10 bits mogelijk. Daarom presenteert het beeldscherm bij een miljard kleuren zelfs de fijnste kleurnuances. Deze monitor valt met name op door de kleurdiepte, waarbij bovendien de kleurenverwerking met 16 bits volop tot zijn recht komt. De originele kleurnuances blijven gehandhaafd. Bij de simulatie van CMYK-drukwerk voldoet de CG243W continu aan de eisen voor Softproof-oplossingen. Daartoe zet het scherm de volautomatische hardwarekalibratie en de EIZO ColorNavigator in. De beschikbare kleurnauwkeurigheid voldoet zelfs aan de normen voor digitale Hardproof. Het voordeel bij de kleurenweergave: op de CG243 kun je vertrouwen.

 Coloredge Professionele CG243W monitor https://www.advertentiax.nl/x-294182-z	 Coloredge Professionele CG243W monitor https://www.advertentiax.nl/x-294182-z	 Coloredge Professionele CG243W monitor https://www.advertentiax.nl/x-294182-z	 Coloredge Professionele CG243W monitor https://www.advertentiax.nl/x-294182-z	 Coloredge Professionele CG243W monitor https://www.advertentiax.nl/x-294182-z	 Coloredge Professionele CG243W monitor https://www.advertentiax.nl/x-294182-z	 Coloredge Professionele CG243W monitor https://www.advertentiax.nl/x-294182-z	 Coloredge Professionele CG243W monitor https://www.advertentiax.nl/x-294182-z	 Coloredge Professionele CG243W monitor https://www.advertentiax.nl/x-294182-z	 Coloredge Professionele CG243W monitor https://www.advertentiax.nl/x-294182-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

De kleurreimte van de CG243W toont duidelijk meer kleuren dan bij conventionele LCD-monitoren. Dit scherm toont diep verzadigde kleuren, die bij andere LCD's onhaalbaar blijken. Gebruikers die veel kleuren met exacte kleurtoonverschillen willen zien, zullen deze monitor weten te waarderen.

De Off-timer en PowerManager zijn twee van de aanbevelenswaardige extra's die heel milieuvriendelijk energie sparen als de gebruiker de computer even niet gebruikt. Erg nuttig: u beperkt de slijtage van de LCD-achtergrondverlichting en van de helderheidsverdeling. De helderheid en homogeniteit blijven langer onaangetast.

De omschakeling van pixels wordt door voorberekening van beeldinformatie en gedoseerde overmodulering zodanig versneld dat tussen de verschillende kleuren gemiddeld slechts 5 ms schakeltijd nodig is. Snelle videofragmenten en animaties worden nu zonder storende vertragingen weergegeven.

Voor videoproducties biedt de monitor de gangbare resoluties en herhalingsfrequenties. Full-HD RGB-signalen worden ondersteund met de herhalingsfrequenties 60p, 59,9p, 50p, 48p en 47,8p. Daarom is de CG243W compatibel met de veel toegepaste editing- en animatiesystemen van de merken Avid en Autodesk.

Algemene productdetails

Merk

Eizo

Productlijn

EIZO ColorEdge

SKU

CG243W-BK

Algemene kenmerken

Afmetingen

Met standaard

Dunne-filmtransistor technologie (TFT thin-film transistor)

IPS

Ingebouwde apparaten

USB-hub

Kleur (o.m.)

Zwart

Type apparaat

LCD-scherm / TFT actieve matrix

Display

Afstelmogelijkheden voor schermpositie
Hoogte as (draaiend) draaibaar tilt
Beeldscherm functies
sRGB kleurmanagement HDCP Fine Contrast Auto EcoView 92% kleurenspectrum 98% Adobe... lees meer
Beeldscherm diagonaal
24.1" - breedschermbreedte
Dot Pitch / Pixel Pitch
0.27 mm
Hoogte Aanpassing
82 mm
Ingangssignalen
2xDVI-I DisplayPort
Kantelhoek
40°
Kenmerkende reactietijd
13 ms (Aan/Uit); 5 ms (grijs-naar-grijs)
Kleurondersteuning beeldscherm
24-bit (16,7 miljoen kleuren)
Max. resolutie
1920 x 1200
Max. synchr. freq. (V x H)
86 Hz x 78 kHz
OSD-talen
Chinees (traditioneel) Chinees (vereenvoudigd) Engels Duits Frans Italiaans Zweeds... lees meer
Regelingen / Instellingen
Helderheid contrast H/V-positie verzadiging gamma-correctie kleurtemperatuur fase ... lees meer
Responstijd display
5 ms
Rotatiehoek
90°
Videobandbreedte
170 MHz
Afbeelding

Beeldcontrastverhouding
850:1
Beeldhelderheid
270 cd/m²
Beeldkleurentemperatuur

Instelbaar

Hoogte-breedteverhouding van beeld

16:10

Max. H-gezichtshoek van beeld

178

Max. V-gezichtshoek van beeld

178

Video input

Digitale videonorm

Digitale Visuele Interface (DVI) DisplayPort

Software / systeemvereisten

Software meegeleverd

Stuurprogramma's & hulpprogramma's EIZO ColorNavigator

Uitbreiding / aansluiting

Interfaces uitbreidingen / aansluitingen

2 x DVI-I - 29-pens gecombineerde DVI

1 x DisplayPort - 20-pins DisplayPort

1 x USB upstream - 4-PIN USB type A

2 x USB downstream - 4-PIN USB type A

Diversen

Conformiteitsnormen

Plug and Play TCO '03 FCC Klasse B-gecertificeerd CE CSA UL TUV GS C-Tick ... lees meer

Kabels meegeleverd

1 x DVI-kabel - van DVI-D naar DVI-D

1 x DVI-VGA-kabel - van VGA naar DVI-I

1 x USB-kabel

1 x DisplayPort kabel

Meegeleverde accessoires

Kalibrator afneembare kap reinigingsset voor beeldscherm

Voorzieningen divers

Aan de muur bevestigbaar

Milieunormen

EPA Energy Star

Stroom

Energieverbruik (gebruik)

95 Watt

Energieverbruik (standby)

0.9 Watt

Model voeding

Intern

Vereiste netspanning

120/230 V wisselstroom (50/60 Hz)

Garantie van de fabrikant

Service & Support

5 jaar garantie

Service & Support details

Beperkte garantie - 5 jaar

Afmetingen & gewicht

Afmetingen & gewicht details

Met standaard - 56.6 cm x 23 cm x 45.6 cm x 10.7 kg

Zonder standaard - 56.6 cm x 8.5 cm x 36.7 cm x 7.1 kg

Breedte

56,6 cm

Diepte

23 cm

Hoogte

45,6 cm

Massa

10,7

Tel: 0633163326