

Oprijplank oprijplaat oprijplaten oprijplanken (300 EUR)



Locatie **Overijssel, Steenwijk**
<https://www.advertentiax.nl/x-326604-z>


Nieuwe oprijplaten vanaf 250kg - 12000kg
 Ons programma standaard aluminium oprijplanken bestaat uit 9 verschillende groepen die weer onderverdeeld worden in verschillende lengtematen. Al deze aluminium oprijplanken zijn TUV gecertificeerd en voldoen aan de strengste eisen.

Grote voordeel van aluminium oprijplanken ten opzichte van stalen oprijplanken zijn het eigengewicht maar ook geven de stalen oprijplanken vaak roest af.

Ons uitgebreide gamma geeft ons de mogelijkheid om u voor zowel truck als aanhanger de juiste oprijplank aan te bieden.

Ook voor gebruik van uw scootmobiel, flightcase en in theater hebben wij een passende oprijplank en door de grote voorraad van onze leverancier kunnen wij meestal de planken die u vandaag besteld binnen 2 werkdagen bezorgen.

Prijzen van €300 - €4000 voor de standaard oprijplanken zoals hier beneden vermeld. Komt u niet uit welke maat geschikt is voor u? Mail ons dan u laadvloerhoogte, max gewicht machine en betreft het een rupsmachine? Dan berekenen wij voor u het juiste type.
 Staat uw maat er helemaal niet tussen of zoekt u een zwaardere variant, oprijplank op maat is ook een mogelijk. Maak u wensen kenbaar en u ontvangt van ons een offerte.

 Oprijplank oprijplaten oprijplanken https://www.advertentiax.nl/x-326604-z	 Oprijplank oprijplaten oprijplanken https://www.advertentiax.nl/x-326604-z	 Oprijplank oprijplaten oprijplanken https://www.advertentiax.nl/x-326604-z	 Oprijplank oprijplaten oprijplanken https://www.advertentiax.nl/x-326604-z	 Oprijplank oprijplaten oprijplanken https://www.advertentiax.nl/x-326604-z	 Oprijplank oprijplaten oprijplanken https://www.advertentiax.nl/x-326604-z	 Oprijplank oprijplaten oprijplanken https://www.advertentiax.nl/x-326604-z	 Oprijplank oprijplaten oprijplanken https://www.advertentiax.nl/x-326604-z	 Oprijplank oprijplaten oprijplanken https://www.advertentiax.nl/x-326604-z	 Oprijplank oprijplaten oprijplanken https://www.advertentiax.nl/x-326604-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

H30/15-4 P 350 KG 300 KG 1500 mm 800 mm 21 KG
H30/20 P 300 KG 290 KG 2000 mm 200 mm 16 KG
H30/20 300 KG 290 KG 2000 mm 200 mm 16 KG
H30/20-2 300 KG 290 KG 2000 mm 400 mm 26 KG
H30/20-4 300 KG 290 KG 2000 mm 800 mm 54 KG
H30/25 P 270 KG 270 KG 2500 mm 200 mm 19 KG
H30-25 270 KG 270 KG 2500 mm 200 mm 16 KG
H30/25-2 270 KG 270 KG 2500 mm 400 mm 32 KG
H30/30 250 KG 250 KG 3000 mm 200 mm 20 KG
H30/30-2 250 KG 250 KG 3000 mm 400 mm 40 KG
H50/15S 2250 KG 900 KG 1500 mm 320 mm 18 KG
H50/20S 2250 KG 900 KG 2000 mm 320 mm 24 KG
H50/25S 1800 KG 750 KG 2500 mm 320 mm 30 KG
H50/30S 1380 KG 750 KG 3000 mm 320 mm 36 KG
H50/35S 1050 KG 450 KG 3500 mm 320 mm 42 KG
H50/40S 825 KG 450 KG 4000 mm 320 mm 48 KG
H100/20S 3000 KG 1500 KG 2000 mm 370 mm 36 KG
H100/25S 3000 KG 1500 KG 2500 mm 370 mm 41 KG
H100/30S 2450 KG 1440 KG 3000 mm 370 mm 49 KG
H100/32S 2100 KG 1340 KG 3200 mm 370 mm 51 KG
H100/35S 1900 KG 1235 KG 3500 mm 370 mm 55 KG
H100/40S 1530 KG 1230 KG 4000 mm 370 mm 62 KG
H110/25S 3600 KG 2230 KG 2500 mm 385 mm 41 KG
H110/30S 3190 KG 1860 KG 3000 mm 385 mm 49 KG
H110/32S 2860 KG 1745 KG 3200 mm 385 mm 51 KG
H110/35S 2460 KG 1590 KG 3500 mm 385 mm 55 KG
H110/40S 2000 KG 1590 KG 4000 mm 385 mm 62 KG
H125/25S 4110 KG 2055 KG 2500 mm 400 mm 50 KG
H125/30S 3900 KG 2055 KG 3000 mm 400 mm 61 KG
H125/32S 3900 KG 2055 KG 3200 mm 400 mm 65 KG
H125/35S 3500 KG 2055 KG 3500 mm 400 mm 69 KG
H125/40S 2800 KG 2050 KG 4000 mm 400 mm 80 KG
H125/25SL 4110 KG 2055 KG 2500 mm 430 mm 51 KG
H125/30SL 3900 KG 2055 KG 3000 mm 430 mm 62 KG
H125/32SL 3900 KG 2055 KG 3200 mm 430 mm 66 KG
H125/35SL 3500 KG 2055 KG 3500 mm 430 mm 71 KG
H125/40SL 2800 KG 2050 KG 4000 mm 430 mm 81 KG
H135-20 S 6500 KG 3500 KG 2000 mm 390 mm 55 KG
H135/25S 6500 KG 3500 KG 2500 mm 390 mm 66 KG
H135/30S 6500 KG 3285 KG 3000 mm 390 mm 71 KG

H135/32S 5700 KG 3075 KG 3200 mm 390 mm 76 KG
H135/35S 4800 KG 2810 KG 3500 mm 390 mm 81 KG
H135/40S 3800 KG 2805 KG 4000 mm 390 mm 94 KG
H135/45S 3200 KG 2490 KG 4500 mm 390 mm 105 KG
H135/30SL 6500 KG 3285 KG 3000 mm 420 mm 74 KG
H135/32SL 5700 KG 3075 KG 3200 mm 420 mm 78 KG
H135/35SL 4800 KG 2810 KG 3500 mm 420 mm 84 KG
H135/40SL 3800 KG 2805 KG 4000 mm 420 mm 98 KG
H135/45SL 3200 KG 2490 KG 4500 mm 420 mm 108 KG
H135/30SL1 6500 KG 3285 KG 3000 mm 470 mm 77 KG
H135/32SL1 5700 KG 3075 KG 3200 mm 470 mm 81 KG
H135/35SL1 4800 KG 2810 KG 3500 mm 470 mm 87 KG
H135/40SL1 3800 KG 2805 KG 4000 mm 470 mm 101 KG
H135/45SL1 3200 KG 2490 KG 4500 mm 470 mm 112 KG
H175/35S 7955 KG 4240 KG 3500 mm 480 mm 99 KG
H175/40S 6135 KG 4230 KG 4000 mm 480 mm 112 KG
H175/45S 4970 KG 3755 KG 4500 mm 480 mm 123 KG
H175/50S 4155 KG 3370 KG 5000 mm 480 mm 135 KG
H175/35SL 7955 KG 4240 KG 3500 mm 580 mm 108 KG
H175/40SL 6135 KG 4230 KG 4000 mm 580 mm 123 KG
H175/45SL 4970 KG 3755 KG 4500 mm 580 mm 135 KG
H175/50SL 4155 KG 3370 KG 5000 mm 580 mm 148