





Kenwood ddx4015bt nieuw 2015 2-din cd dvd usb bluetooth etc. (349 EUR)



Locatie **Gelderland, Elst**
<https://www.advertentieux.nl/x-364760-z>

Kenwood ddx4015bt
Belangrijkste Eigenschappen
6.2" WVGA with Touch Screen Control
Bluetooth Built-in for handsfree & Audio streaming
Rear USB for Mass Storage or iPod/iPhone Connection
AV-in / AV-out / Rear Camera Input
3 Preouts, 4,0V
21 Selectable Menu Text Languages
5 Band Graphical Equalizer
System Q-EX & System E's
Drive EO

Algemene Eigenschappen
DIN Afmeting 2 DIN
Indicator "beveiligd systeem" (DSI) Ja
Veiligheidscode functie (4 cijfers, door de gebruiker in te stellen) Ja
On Screen Display (OSD) Bediening Ja
Vloeiende grafische gebruikers interface Ja
Selecteerbare Achtergrond voor de Interface Ja
Verlichting druktoetsen Instelbare kleur

Draaibare volume- & bedieningsknop Ja Adres- en sensor Ja Wisselbare geheugen Ja Geïntegreerde back-up Ja Geïntegreerde oplading (-24V) Ja Geïntegreerde gelijkrichter voor terugkoppeling bij toetsbediening Ja Infrarood afstandsbedieningssensor Ja Digitalisatie (24u) Ja ISO connector Ja Geïntegreerde bluetooth Ja Made for iPod Ja Firmware update Ja	     	     	Kenwood ddx41 2015 2-din cd bluetooth https://www.advertentie.nl
---	---	---	---



Kenwood ddx4015bt nieuw
2015 2-din cd dvd usb
bluetooth etc.



Kenwood ddx4015bt nieuw
2015 2-din cd dvd usb
bluetooth etc.



Kenwood ddx4015bt nieuw
2015 2-din cd dvd usb
bluetooth etc.



Kenwood ddx4015bt nieuw
2015 2-din cd dvd usb
bluetooth etc.

[illegible]


Tokenwood	ddx4015bt	nieuw
2015	2-din	cd
bluetooth		dvd
		usb
		etc.



Kenwood	ddx4015bt	nieuw
2015	2-din	cd
bluetooth	dvd	usb
		etc.



Kenwood	aaX4015bt	nieuw
2015	2-din	cd dvd usb
bluetooth		etc.



Kenwood	daa4015bt	nieuw
2015	2-din	cd
		dvd
		usb
bluetooth		etc.



<https://www.advertentia.nl/x-3647>
 60-z
 Kerwood ddx4015bt nieuw
 2015 2-din cd dvd usb etc.
 bluetooth

Eigenschappen Grafische Interface
Variabele verlichtingskleur Ja
Display taal selecteerbaar English (Default)
Spanish
French
German
Italian
Dutch
Russian
Portuguese
Chinese
Korean
Thai
Turkish
Arabic
Persian
Hebrew
Greek
Indonesian
Polish
Czech
Hungarian
Graphics type Graphics
Kleuren pallet 256
Basis kleuren pallet 65000
Demonstratiemodus Ja
Achtergrond aanpasbaar Ja, Capture x1
Personaliseren van de uitlezing Ja, Capture x1
Top Menu Customize Ja
Preset Wallpaper Type Ja, 2 types
Software updates (SoC) by USB
Scroll Display Ja
R-CAM interrupt Ja
R-CAM Caution On Screen Display Ja
Display Eigenschappen
Scherm type 6.2" Wide VGA
LCD achtergrondverlichting LED
Scherm modi 4 Modi (Full/Just/Zoom/Normal)
Hoge resolutie VGA scherm Ja

Schermaanpassingen Helderheid/Tint(alleen NTSC)/ Kleur/Contrast/Zwartniveau /Scherpheid
Dimmer functie Manueel/Sync/Navi Sync
Visuele bronnen DVD/Video/USB/iPod/App
Touch screen Scherm Ja
NTSC/PAL omschakeling Yes (automatisch)
V.OFF/TFT Off Modus Ja

Audio Eigenschappen

Max. Uitgangsvermogen (MOSFET Power IC) 4 x 50W
Lijnuitgang 3 RCA: Voor / Achter / Subwoofer
Lijnuitgangsniveau 4V
Instellen van het subwoofer niveau Ja
Instellen van toonregeling per bron 5-Band Graphical Equalizer
Geluidsregeling Ja
Loudness Controle Ja
Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer Ja
Drive EQ Ja
Systeem QEX (vooraf ingesteld & handmatige geluidsbediening) Ja
Ingebouwde Equaliser Ja, 5-Band Graphical Equalizer
System E's+ (ingebouwde HPF & LPF) Ja

Video Eigenschappen

Audio Video Output Ja, 1x Video:RCA / Audio:mini-jack
Audio/Video Ingang Ja, 2x mini-jack
iPod AV ingang omschakelbaar naar extra AV ingang Ja
Video-ingang voor Achteruitrijcamera 1 specifieke (NTSC) ingang
Activatiesysteem voor achteruitrijcamera sensor-draad op achteruitrijverlichting
Geavanceerde navigatie terminal Ja

Tuner Eigenschappen

Radio Data Systeem Ja
Radio tekst plus Ja
Programma type functie (PTY) Ja
"Enhanced Other Networks" functie (EON) Ja
Verkeersinformatie Ja
FM ontvanger Ja
AM (MW/LW) ontvanger Ja
Aantal voorkeuzezenders 24 : (18FM / 3LW / 3MW)
Station Selecteren Lijst
Tuner preset/recall toets Ja

Automatische geheugeninvoer Ja
Op/neer zoekfunctie Ja
Afstemmodus (Auto1 / Auto2 / Manual) Ja
FM Stereo/Mono ontvangst Ja

DVD Eigenschappen
maximum aantal te laden CD's 1 Disc(s)
Geschikt voor DVD±R/RW Ja
DVD regio code 2
Geschikt voor Weergave VCD Ja
Geschikt voor CD-R/RW Ja
CD Text Ja
MP3, WMA & AAC afspeelmogelijkheid Ja
Digitaal/Analoog Omzetter 24 bit
Schokbestendig Ja
Geschikt voor weergave MPEG1/2 Videobestanden (.mpg) Ja
Geschikt voor weergave JPEG-bestanden (.jpg) Ja
DivX Ja
CD-DA Herhaalde/Scan/Willekeurige Weergave Ja
Direct Zoeken Ja
Weergave Tijdscode Ja
Hervatten Weergave Ja
Zoom Mogelijkheid (DVD/VCD) Ja
On screen display (OSD) Ja
Downmix Ja, 2Ch for Dolby Digital & MPEG Audio

USB Eigenschappen
USB-interface aansluiting op achterzijde Ja
USB Type 2.0 volledige snelheid
Kenwood Music Editor Lite Ja
Kenwood music control App voor Android Ja
Android Media Transfer Protocol (MTP) Ja
MP3, WMA, AAC & WAV weergave Ja
MPEG1, MPEG2, JPEG Ja
MPEG4(DivX) Video Decoder Ja
JPEG dia voorstelling Ja
Zoom control (movie/photo) Ja
Repeat/Scan/Random search Ja
Repeat / Random Play Ja
Direct Zoeken Ja

Categorie zoekem Ja
Hervatten Weergave Ja

iPod Functies

Kan gekoppeld worden met de iPhone Ja

USB digitale connectie (1 aansluitkabel) with optional cable KCA-iP102

USB Direct Control (Audio, 1 wire, Lightning-connector) with optional cable KCA-iP103

USB Video & Audio directe controle (2 aansluitkabels) met optionele KCA-iP202

Weergave van albumillustraties Ja

App & iPod control modus Ja

Reverse browsing Ja

te koppelen met iPod Classic 80G, 120G & 160G

te koppelen met iPod Video 5e/6e generatie

te koppelen met iPod Touch 2nd/3rd/4th & 5th generation

te koppelen met iPod Nano 3rd/4th/5th/6th/7th generation

te koppelen met iPhone 3G/3GS/4/4S/5/5S/5C/6/6plus

Bluetooth Auto Paring voor iPhone Ja

Batterij laden Ja

Max. belasting 1A Ja

Installeer altijd de laatste Apple firmware In case of Apple Unit with Lightning Connector only Audio playback Ja* You cannot watch video when connecting these units

Bluetooth kenmerken

Hands free Profile (HPF) V 1.5

Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) Ja

Serieele poort profiel (SPP) Ja

Profiel voor toegang tot telefoonboek (PBAP) Ja

Generic access profile (GAP) Ja

Service Discovery Profile (SDP) Ja

Object push profile (OPP) Ja

Audio/Video afstandsbedienings profiel (AVRCP) Ja

Easy pairing met iPhone Ja

Werkt met iPhone Siri Ja

Weergave telefoon status Ja

Weergave status audiotoeinstellen Ja

Weergave sterkte radiosignaal Ja

Weergave batterij status Ja

Kwaliteitsmicrofoon met ruisonderdrukking Ja

Firmware upgrade via bluetooth Ja

afhankelijk van merk en type telefoon & Kenwood toestel

Aansluitingen

Aansluiting voor af-fabriek stuurwielbediening Ja
DC-kabel Molex naar ISO
Achteruitrij-voeler Ja
Stuurdraad voor automatische antenne of versterker Ja
2-wegs (tel/navi) geluidsdemping Ja
voeler verlichting (aan/uit) Ja
AV-Input (Switchable iPod / AV2-in) Ja, Mini-jack
AV-in for iPod (Non Switchable) Mini-jack
Rear View Camera Input Ja
Amplifier pre-out Front/Rear/SUB
Geavanceerde RGB navigatie aansluiting Ja
FM Antenna Input Ja
DAB antenne terminal Ja
Externe microfoon ingang Ja

Monitor Specificaties

Schermafmeting (Diagonaal) 6,2 Inches Breed
Schermafmeting (BxH) 137,5 x 77,2mm
Display Systeem Transparant TN LCD Panel
Drive Systeem TFT Active Matrix Systeem
Aantal Pixels 1152000 pixels (800(H) x 480(V) x RGB)
Effectieve pixels 99,99%
Pixelschakeling RGB Striped
Achtergrondverlichting LED (Light Emitting Diode)

Video Specificaties

Kleurensysteem van de Externe Video-ingang NTSC/PAL
Ingangsniveau Externe Video (RCA) 1Vpp / 75Ohm
Externe video ingangsniveau (mini-jack) 1Vpp / 75Ohm
Max. Ingangsniveau Externe Audio (RCA) 2V / 25kOhm
Analoge RGB Ingang 0,7Vpp / 75Ohm
Video ingangsniveau (RCA) 1 Vpp, 75 Ohms
Video Uitgangsniveau (RCA) 1Vpp / 75Ohm

Audio Specificaties

Maximaal uitgangsvermogen 50W x 4
Uitgangsvermogen (DIN45324,+B=14.4v) 30W x 4
Lijnuitgangsniveau 4000mV / 10kOhm,
Lijnuitgangsimpedantie 600Ohm
Luidsprekerimpedantie 4Ohm ~ 8Ohm

Grafische equalizer 5-Band
G. EQ Frequency (Hz) 80/200/800/4k/12,5k
G. EQ. Gain (dB) -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8
High Pass Filter Frequency (Hz) Trough/63/100/120/150/180
Low Pass Filter Frequency (Hz) 55/85/120/160/Trough
Subwoofer Level (dB) -50 to +10

Tuner Specificaties

FM bereik: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz stappen) Ja
FM bruikbare gevoeligheid 0,56V/75ohm (S/R 26dB)
FM Quieting gevoeligheid 1,58V/75ohm (S/R 46dB)
FM Frequentiebereik 30Hz ~ 15kHz ($\pm$ 3dB)
FM signaal tot ruis verhouding (Mono) 68dB
FM Selectiviteit(DIN) meer dan 80dB ($\pm$ 400kHz)
FM Stereo kanaalscheidng(1kHz) 40dB
MW bereik: 531kHz - 1611kHz (9kHz stappen) Ja
MW bruikbare gevoeligheid 28,5V (S/R ##NUM2##dB)
LW bereik: 153kHz - 279kHz (9kHz stappen) Ja
LW bruikbare gevoeligheid 45V (S/R ##NUM2##dB)

DVD Specificaties

D/A Omzetter 24 bit
Decoder MPEG1/MPEG2/DivX
Audio decoder Linear PCM/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC/WAV
Wow & Flutter Beneden Meetbare Waardes
Frequentiebereik (96k Bemonstering) 20Hz ~ 22kHz
Frequentiebereik (48k Bemonstering) 20Hz ~ 22kHz
Frequentiebereik (44,1k Bemonstering) 20Hz ~ 20kHz
Totale harmonische vervorming 0,01% (1kHz)
Signaal/Ruisverhouding 99dB (1kHz)
Dynamisch bereik 99dB
Schijfformaat DVD-Video/DVD-Audio/Video-CD/CD-DA
Overbemonsteringsfrequentie 41,1kHz/48kHz/96kHz
Aantal gekwantificeerde bits 16/20/24bit

USB Specificaties

Compatibele USB versies 2.0 volledige snelheid
Bestandssysteem FAT 16 / 32
Maximaal afgegeven stroom 1000mA
D/A omzetter 24 bit

MP3 decodering Voldoet aan MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA decodering Voldoet aan Windows Media Audio
AAC decodering AAC-LC "m4a" Bestanden
WAV decodering Liniar - PCM Bestanden
Decoder MPEG1/MPEG2/DivX
Audio decoder MP3/WMA/AAC/WAV

Bluetooth specificaties
Technologie bluetooth 2.1 + EDR gecertificeerd
Frequentie 2,402 - 2,48 GHz
Uitgangsvermogen +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2
Maximum bereik 10 meter bij zichtsbereik
Handenvrij profiel (HFP) Ja
Serieele poort profiel (SPP) Ja
Service discovery protocol (SDP) Ja
Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) Ja
Audio/Video afstandsbedienings profiel (AVRCP) Ja
Object push profile (OPP) Ja
Generic access profile (GAP) Ja
Profiel voor toegang tot telefoonboek (PBAP) Ja

Toebehoren
Demontagesleutels 2 stuks
Sierrand Ja
Montage frame Ja
Stroomdraad (Molex naar ISO) 25 cm
Microfoon met 3 cm kabel
Instruction Manual Multi-Language Quick Guide
Algemene Specificaties
Bedrijfsspanning 14,4V (10,5 ~ 16V Toegestaan)
Stroomverbruik 10A
Afmetingen (BxHxD) 182 x 111 x 160mm
Gewicht 1700 gram
Bedrijfstemperatuurbereik -10°C ~ 60°C

All Car Products
Kolk 3
6662 WE Elst
(industrieterrein de MERM)
Elst Gelderland knooppunt Arnhem-Nijmegen

Gespecialiseerd in Car-audio
Ophalen en Verzending mogelijk. (wereldwijd)
gratis verzending vanaf 100 euro
Inbouw mogelijk (op afspraak).
Ideal en Paypal geaccepteerd.

Verkoop van alle A-merken!

Openingstijden:
Ma: gesloten (alleen op afspraak)
Di: 09:00 tot 18:00
Wo: 09:00 tot 13:00
Do: 09:00 tot 20:00
Vr: 09:00 tot 18:00
Za: 10:00 tot 17:00
Zo: op afspraak

OPHALEN KAN OOK BUITEN OPENINGSTIJDEN OP AFSPRAAK

Bekijk al onze!
[Toon telefoonnummer](#)