

GLADEN AUDIO XL 150c4 Versterker (nieuwstaat) (270 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiax.nl/x-388973-z>

GLADEN XL 150c4 in nieuwstaat

Altijd zorgvuldig mee omgegaan en professioneel in laten bouwen.

Incl bon, doos en toebehoren.

Zit nog 1jaar en 2 maanden garantie op.

Nieuwprijs 399,00 EUR

Richtprijs : 270,00 EUR

Specificaties :

RMS Vermogen:

4 x 146 Watt @ 4 Ohm

4 x 225 Watt @ 2 Ohm

2 x 450 Watt @ 4 Ohm

Oververhitting koeling

High-level- or high-pass filter, 2

High-level with auto sense functie

High-/low-bandpass crossover

Afmetingen (mm): 424(l) x 180(b) x 58(h)



GLADEN AUDIO XL 150c4
Versterker
(nieuwstaat)

<https://www.advertentiax.nl/x-388973-z>



GLADEN AUDIO XL 150c4
Versterker
(nieuwstaat)

<https://www.advertentiax.nl/x-388973-z>



GLADEN AUDIO XL 150c4
Versterker
(nieuwstaat)

<https://www.advertentiax.nl/x-388973-z>




GLADEN AUDIO XL 150c4
Versterker
(nieuwstaat)

<https://www.advertentiax.nl/x-388973-z>



GLADEN AUDIO XL 150c4
Versterker
(nieuwstaat)

<https://www.advertentiax.nl/x-388973-z>



GLADEN AUDIO XL 150c4
Versterker
(nieuwstaat)

<https://www.advertentiax.nl/x-388973-z>



GLADEN AUDIO XL 150c4
Versterker
(nieuwstaat)

<https://www.advertentiax.nl/x-388973-z>



GLADEN AUDIO XL 150c4
Versterker
(nieuwstaat)

<https://www.advertentiax.nl/x-388973-z>



GLADEN AUDIO XL 150c4
Versterker
(nieuwstaat)

<https://www.advertentiax.nl/x-388973-z>



GLADEN AUDIO XL 150c4
Versterker
(nieuwstaat)

<https://www.advertentiax.nl/x-388973-z>

3 jaar garantie

De GLADEN XL 150c4 is een compleet nieuw ontwerp op basis van de XL 250c4. Net als zijn grotere broer is de 150c4 Full MOSFET opgebouwd en heeft hij hoogwaardige High Level ingangen. Alle features op een rij: 2 Ohm stabiel (gebruikt: 4 Ohm) TCCS Koelsysteem Full MOSFET Symmetrische High Level ingangen Highpass, Lowpass & Bandpass

TCCS

TCCS staat voor Temperature Controled Cooling System wat erop neer komt dat de ventilatoren van de versterker pas gaan draaien op het moment dat de versterker te warm wordt. Naarmate de versterker warmer wordt gaan ook de ventilatoren harder draaien. Dankzij de nieuw ontworpen behuizing is er nu ook plaats voor ventilatoren aan de achterzijde van de versterker waardoor de versterker nu aanzienlijk beter gekoeld wordt.

Full MOSFET

De XL versterkers zijn opgebouwd met robuuste en snelle MOSFET transistoren, zowel in de voeding als in de eindversterker. Het snelle schakelen van deze transistoren en de kleine verliezen dragen bij aan het hoge rendement en de befaamde betrouwbaarheid van deze versterkers. Bovendien maken de MOSFET's in de eintrap de grote bandbreedte mogelijk waarin de XL versterkers hun werk doen.

Symmetrische High Level ingangen

Om een versterker op een originele (OEM) fabrieksradio aan te sluiten is vaak een zogenaamde High Level adapter nodig. Behalve dat deze adapters vaak van inferieure kwaliteit zijn leveren ze ook nog eens extra werk op bij het inbouwen.

De nieuwe GLADEN versterkers zijn voorzien van een hoogwaardige, ingebouwde High Level ingang. Dankzij de symmetrische opbouw ervan worden elektromagnetische storingen geëlimineerd waardoor dynamoruis en andere storingen tot het verleden behoren.

Filters

Op twee kanalen is het mogelijk een highpass-, lowpass-, of bandpassfilter te configureren. Op de twee overige kanalen kan een highpass of lowpass filter ingesteld worden. Verder is het highpassfilter te gebruiken als subsonicfilter vanaf 25 Hz. Hierdoor kan men optimaal een subwoofer (lowpass en subsonic), een kickbass (bandpass) of een composet (highpass).