

Potrans UP04821120A Switching AC Adapter 12V 4.0A 48W 2.1mm (17,95 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiax.nl/x-419733-z>

Potrans UP04821120A 2719048125 APD DA-48M12 Switching AC Adapter DC 5V 12V 4.0A 4000 mAh
 48W for LCD TV Display Adapter HDD WD MyBook NAS

- Prijs € 17,95 + € 5,95 verzendbijdrage DHL pakket vanaf 24 uur
- Voor LCD / TFT Display's v. Acer, iiYama ViewSonic, BenQ, Neovo e.a.
- Voor WD Western Digital My Book, Maxtor One Touch HDD
- 12 Volt, max 4.0 Ampere vermogen max. 48 Watt
- Connector plug heeft een smallere 2.1 mm interne diameter
- Voorzien van 2 Magnetic / Geluids / interference onderdrukkers voor een beter signaal
- Inclusief Netstroom Kabel 3-Polig EU
- 3 maanden niet goed geld terug garantie



Potrans UP04821120A
 Switching AC Adapter 12V
 4.0A 48W 2.1mm
<https://www.advertentiax.nl/x-419733-z>




Potrans UP04821120A
 Switching AC Adapter 12V
 4.0A 48W 2.1mm
<https://www.advertentiax.nl/x-419733-z>



Potrans UP04821120A
 Switching AC Adapter 12V
 4.0A 48W 2.1mm
<https://www.advertentiax.nl/x-419733-z>



Potrans UP04821120A
 Switching AC Adapter 12V
 4.0A 48W 2.1mm
<https://www.advertentiax.nl/x-419733-z>



Potrans UP04821120A
 Switching AC Adapter 12V
 4.0A 48W 2.1mm
<https://www.advertentiax.nl/x-419733-z>



Potrans UP04821120A
 Switching AC Adapter 12V
 4.0A 48W 2.1mm
<https://www.advertentiax.nl/x-419733-z>



Potrans UP04821120A
 Switching AC Adapter 12V
 4.0A 48W 2.1mm
<https://www.advertentiax.nl/x-419733-z>



Potrans UP04821120A
 Switching AC Adapter 12V
 4.0A 48W 2.1mm
<https://www.advertentiax.nl/x-419733-z>



Potrans UP04821120A
 Switching AC Adapter 12V
 4.0A 48W 2.1mm
<https://www.advertentiax.nl/x-419733-z>



Potrans UP04821120A
 Switching AC Adapter 12V
 4.0A 48W 2.1mm
<https://www.advertentiax.nl/x-419733-z>

Deze versel is geschikt voor Potrans een van de grootste van groothandel Dongguan Changan Yunda Electronics gericht op energie voorziening zoals diverse AC adapter, wall-mount adapter, desktop adapters, open-frame switching power supplies, desktop switching power supplies, wall-mount switching power supplies, UPS systems, industrial power supplies, and power transformers. Dit exemplaar is dan ook geschikt als AC-DC voedingsadapter voor diverse LCD, TFT Display / monitoren en beeldschermen zoals voor Acer, HP, BenQ, Hitachi, iiYama, LG, ViewSonic en vele andere merken. Deze uitvoering is voorzien van een female ronde plug met de nietstandaard

afmetingen van 5.5mm x 2.1 mm en dat is afwijkend zie de specificaties. De interne smallere diameter van 2.1 mm moet men in acht nemen wil de adapter ook passen op het apparaat. Deze adapter en de diverse merken apparaten en replacement onderdelen worden zowel gerelateerd aan 2.5 mm en 2.1 mm zodoende is de lijst van mogelijk passende apparaten en compatibiliteit onder voorbehoud. Qua voltage is de adapter vrij universeel met DC 12 Volt en maximaal 4.0 Ampere en dat brengt het vermogen tot maximaal 48Watt

Er zijn dus replacement adapters die geschikt zijn qua voedings/ stroom specificaties voor deze schermen maar die een andere connector hebben dan deze adapter. Het is van belang de soort connector plug te controleren op compatibiliteit en specificaties. De voltage is DC 12V en is een vaste waarde. Met betrekking tot de amperage dient de stroomsterkte het toestel niet meer dan 4160 mA te bedragen, minder mag natuurlijk wel gezien het bij de adapter om maximale waarden gaat. Vraag naar de compatibiliteit en de mogelijkheden van deze adapter.

Specificaties

-Fabrikant POTRANS i.t.e. Power supply Dongguan Changan Yunda Electronics

-Input Voltage: 100V-240V 1.2A (1200mAh) 50-60 Hz

-Output : DC +12V 4.0 Ampere / 4000mAh

-Maximale vermogen output 48 Watt

-Connector met ronde plug Female (+) Mantel (-)

-Interne Diameter 2.1 mm

-Externe Diameter 5.5 mm

-Lengte Connector 9,0 mm

-Eigenschappen; over temperatuurbeveiliging, / Kortsluiting beveiliging. (SCP: Short Circuit output Protection) / overbelasting / overspanningsbeveiliging (OCP: Over Current output Protection)

-Korte ckt bescherming

-High efficiency and low power consumption

-Efficiency:> 80% @full belasting typische hoge MTBF en lange levensduur

-EMI/vr: FCC deel 15, subonderdeel b klasse b

-O.A. CE certification en vele overige kwaliteits/ keuring certificaten Safety Mark TUV TÜV / GS, FCC, BSMI, PSE, UL, cUL, CCC S&E / IRAM PCT

-Afmetingen lxbxh: 11.7 cm x 61 cm x 3.1 cm approx

-Gewicht 364 gram Approx.

Compatible LCD Monitoren TV en WDD Hard Disk Drives

-Western Digital WD My Book Pro Edition WD DA-48M12 Hard Drive Disk HDD, NAS

-Seagate sys1308-412-w2 (actual adapter is 12vdc 3A - ---C--- +)

-Maxtor one touch 4 250gb STM302503ota3e1-rk (actual / original adapter is 12vdc 3A - ---C--- +)

-Maxtor K01ONEPWR (original adapter is 12vdc 1.5A)ONE TOUCH 7000 Maxtor External OneTouch OneTouch II and OneTouch III

-Maxtor One Touch III 160 GB External USB 2.0 8MB CACHE, 7200 RPM, USB 2.0/1.1 Hard Drive

-SYS 180TUA

LCD / LED Monitoring

-Acer TATUNG LCD: 15" L5CTS/ L5CES/ L5CESB/ 17" L17AMTN/ L7CMS/ L7CMSB

-Acer LCD TV Tatung 17 inch

-iiyama ProLite E380S ProLite E380S-S /ProLite E380S-B

-LG Flatron LCD 563LE M/N LB563C

-Lenovo CY765 17

-Proview 568

-Wearnes Global

-DigiMate 19" TFT,

-17" TFT L-1715
-PCM-LCD-171543BUK
-Spectron SV-L1772S L17X 17" TFT,

-M17GKS 17"

-Mobi M15MPC

-HP Pavillion F1503 15- inch

-HP F1703 Pavillion17-inch

-P9620A 17" TFT

-Mitac LC551, LC552 Type A

-MT-15AX3-P

-E785134

-G12958LF-A203

-25-E785134-01

-ET1215L 12 Series 1000 ET1715L ET1725L 17"

-1915L 19"

Partnumbers

-LSE0107A1236 846-120-C0AL-S / LCF01F Lien Chang

SYS1089-1512-T3, 12V 1.25A DC, 5.5/2.1mm

UP04821120A Potrans

LAD6019AB4

846-120-D0AL-DA

L171, L7AK2A

Chi Mei A150X1 15" TFT

IEC C14 UP04821120A , 2719048125

-Acer LCD Monitoren

Acer AC501, Acer AC711 Acer AC915

Acer AL506 Acer AL511 Acer AL512 Acer AL532

Acer AF705 Acer AL712 Acer AL713 Acer AL715 Acer AL716 Acer AL722 Acer AL732 Acer AL922

ACER LCDMonitoren: AC501, AC711, AC915, AF705, AL506, AL511, AL512, AL532, AL712,

Gem GL-150L Gem GL-180TUA Gem GL-1821A Gem GL-190Z2 Gem GL-1920A
Gem GL-1920B Gem GL-1920S
Gem GL-500A Gem GL-556A
Gem GL-70FA Gem GL-715A
Gem GL-812A Gem GL-821A Gem GL-822A
Gem GL-JT166S Gem GL-L17AAM
Gem GL-T2315U Gem GL-T2315U

AG Neovo Monitoren

AG Neovo LCD MONITOR: AG Neovo F-415 AG Neovo F-417 AG Neovo F-419
AG Neovo M-15 AG Neovo S15T AG Neovo S15V AG Neovo S-17 AG Neovo S-18 AG Neovo S-19
AG Neovo X-174 AG Neovo X-215

-Iiyama Prolite E380S LCD

-Tatung PC LCD Monitor L7CMS L7CMSB

-MAG innovision 780 LCD Monitor

-Hitachi EM Hitachi LCD EM, MV140, MV151, MV170, MV171, MV173

-Megavision Megavision MV140 Megavision MV151 Megavision MV170 / Megavision MV171 Megavision
MV173

-Microtek Microtek 710S Microtek C593 Microtek C783GM Microtek C997SD

-Mitsubishi DV150

-NEC: TFT5000

-Batesias BALT15 / Batesias BALT17S / Batesias BT-1711
Batesias CL-150P / Batesias V171RTNRA
Batesias V171RUXRA / Batesias V171RUXRSA / Batesias V172RTNRA / Batesias V175RUXRA
Batesias V175RUXRSA/ Batesias VMT201-1-D

-KDS /KDS Radius RAD-5 / KDS Radius Rad-7c /Radius Rad-9P

-Neso / Neso LD500 / Neso LD500V / Neso LD530 / Neso LD700V / Neso LD730 / Neso PIXOAT700S

-ProView : PL566, PL766, PL866, PL966

-Planer / Planer PL191M / Planer PT1503N

-Sampo LCD MONITOR: LME-17S1

-Slimage Slimage 100DWHI / Slimage 400A / Slimage 401MSR / Slimage 510A / Slimage 610A / Slimage 710A / Slimage 821A

BenQ LCD Monitor

-BenQ FP2081/ BenQ FP450 / BenQ FP547 / BenQ FP553 / BenQ FP557
BenQ FP563 / BenQ FP567 / BenQ FP581 / BenQ FP591 / BenQ FP731
BenQ FP747 / BenQ FP767 / BenQ FP791 / BenQ FP855 / BenQ FP991

-Princeton LCD Monitor Princeton Senergy 2081 Princeton Senergy 561 Princeton Senergy 751 /
Princeton Senergy 850 / Princeton Senergy 981

-Viewsonic Q170 Viewsonic Q170B V150, V170

-For NexXtech Rechargeable Book Light

-NL30-120300-I1, EA1050F-120, LSE0107A1236, EA1050F, SAD3612SE

-ADI LCD MONITOR: A2304, A500, A5000, A501, A502, A505, A700, A701, A704, A707,
-A904, I600, I610, MJ15, MJ175, MX15, S500

-AOC LCD MONITOR: LM520, LM720, LM729, LM800, LM914

-FP731, FP747, FP757, FP761, FP794, FP855, FP991

-CTX LCD MONITOR: P922, PV500BT, PV505B, PV520, PV5500B, PV700, PV700B, PV70MDV,
-PV720, PV7201, PV720A, PV722E, PV722I, PV910MD, PV910MDB, S500, S501BA

-EMachines: E15T3, E15TG, E15TG-R, E17TR

Andere Partnumbers

LTD LAD4212CBQ
UPH C12A
SYS1126-5012 UPH B12A
SA50-12
12344-1005
25.10050.101
307653-001
6500645
91-58617
AD-4212
AD-4512L
AD7212G
ADP-50XB
ADP-C12416AB
ADPC12416AB
ADPC12416AW
ADPC12416BB
D1270365G
D5064-83005
FSP050-1AD101
HASU05F
K-1205
LAD4212CBQ
LAD6019AB4
LE-9702B
LSE9901B1250
PA-1400-02
API-208-98010
ADPC12416AB
40L416B-615-1A
STD-1203
PAA040F
PAA050F
CH-1204
CH-1205
80AL17-2-CH
EA1050E-120

FSP048-1AD101C
9NA0481100
9NA0481107
9NA0481148
PANA060001
FSP060-1AD101C
9NA0600710
HPA-401234U3 C0-A3
HPA-50124U3 A11
HPA-501242U3
HPA-60125U3 C0-A4
HASU05F, 3892B534
LAD4212B
AAT3A5-N
3892A478
LAD4212CBQ
3411112000-332
LAD6019AB4
UP04821120
SSA-0501S-1
BA0501FL1E
UADP-A043WJP
ADPC12416AB
25.11013.001
LE-9702B CH-1250 LAD6019AB4 LAD6019AC3 LE-9702B 91-58617 LSE9901B1250
FSP050-1AD101 12344-1005 D1270365G ADP-15HB / PSA31U 120 / HP 0950-3415
/ LSE9901B1250 LSE9802A1240 HP F1044B / F1044A / ADPC12350BB ,
0555414197