
Infrarood afstandsbedieningssensor
Digitale klok (24u)
Autom. uitschakelen(na 20/40/60 minuten)
Ingebouwde connector Molex 16 pin
ISO connector
Geïntegreerde bluetooth
USB interface x 2

Display Eigenschappen

Type uitlezing LCD Display
Soort uitlezing 3-lijns - Full DOT
Display Verlichting Variabel LED
Variabele verlichting
Spectrum analyzer
Instellen intensiteit achtergrondverlichting 2 stappen - automatisch/manueel
Postief / negatief instelbaar
Display Uit
Demonstratie modus
Multi language menu & tag, Engels/Duits/Frans/Italiaans/Spaans/Russisch
Russische tekstweergave

Cosmetische Eigenschappen

rand van het voorpaneel Piano zwart
Afwerkingspaneel Geplateerd Chroom
Volume en bedieningsknop of -wiel Piano zwart
Omranding Piano zwart
Verlichting van de driehoek Rood
Verlichting van de volume en selectie knop Variabel
Verlichting aansluitingen op voorzijde Variabel
Verlichting druktoetsen Variabel
Bescherminsklep over ingang CD mechanisme

Tuner Eigenschappen

Radio Data Systeem
Radio tekst plus
Programma type functie (PTY)
"Enhanced Other Networks" functie (EON)

Helios: digitale tuner technologie
Verkeersinformatie
FM ontvanger
AM (MW/LW) ontvanger
Aantal voorkeuzezenders 24 : (18FM / 3LW / 3MW)
Gemengd preset geheugen (FM & AM) 6 presets
Station Selecteren Lijst
Tuner preset/recall toets
Automatische geheugeninvoer
Op/neer zoekfunctie
Afstemmodus (Auto1 / Auto2 / Manual)
FM Stereo/Mono ontvangst

CE DAB tuner eigenschappen

DAB+ tuner geïntegreerd
DAB+ ondersteuning
Intelligent zoeken
Ensemble zoeken
Tuning modus / zoek modus Auto1/Auto2/Handmatig
Service voorkeur geheugen 3 band * 6 cell preset,
Auto service geheugen
Service lijst op alfabetische orde
Audio interrupt door PTY
Audio interrupt standby door aankondiging
DAB-RDS geïntegreerde TI
DAB-AF
DAB preferentie
DAB-DAB/DAB-FM automatische omschakeling
DLS (Dynamic Label)
DCR (Dynamic Range Control)
DMB ondersteuning
PTY (Programme Type) zoeken
PTY (Programme Type) watch
TMC data service ondersteuning
Antenne voeding aan/uit schakelaar
DAB antenne inbegrepen

CD Eigenschappen

Geschikt voor CD-R/RW
Weergave van MP3, WMA, AAC & WAV muziekbestanden
Compatible met Kenwood Music Editor Lite
CD-tekst ondersteuning
Ondersteuning CD Text met speciale karakters, Russisch
Supreme +
Type digitaal/analoo omvormer 24 bit
0 bit onderdrukker
Willekeurige weergave functie (nummer/CD)
Herhaal functie (nummer/CD)
Scan functie (nummer/CD)

USB Eigenschappen

USB poort, Voorzijde en achterzijde
USB Type USB 2.0 Full Speed
Kenwood Music Editor Lite
MP3, WMA, AAC & WAV weergave
Max. belasting 1A

iPod Functies

Kan gekoppeld worden met de iPhone
USB digitale connectie (1 aansluitkabel) met optionele KCA-iP101
Muziek weergave
Alfabetische zoeken
Snel zoeken
Related search
Bedienen met de hand
App & iPod control modus
Aha Radio Link
2 Speed search
Reverse browsing
te koppelen met iPod Classic 80G, 120G & 160G
te koppelen met iPod Video 5e/6e generatie
te koppelen met iPod Touch 1e/2e/3e en de 4e generatie
te koppelen met iPod Nano 1e/2e/3e/4e/5e/6e generatie
te koppelen met iPhone Ja, iPhone/3G/3GS/4/4S
Batterij laden
Installeer altijd de laatste Apple firmware

Audio Eigenschappen

Maximaal uitgangsvermogen 50W x 4
MOSFET vermogen IC
Aux-ingang Voorzijde, mini-jack
Lijnuitgang 3 RCA
Lijnuitgangsniveau 2,5V
Instellen van het subwoofer niveau
Uitschakelbare ingebouwd versterker
Balance/Fader/Loudness instellingen
Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer
Sound Excellence DSP
System QEX (vooringestelde & handmatige klankregeling)
Equalizer ingebouwd, (DSP)
Time alignment, (Digital)
"Bass Boost" schakeling

Sound excellence DSP

Highway sound
Digitale Tijdvertraging
Equalizer: 13 bands
Preset Equalizer curve (KBS)
Manuele Equalizer Bediening
Cabine selectie
Luisterpositie selectie
Nieuwe Bass-Boost
Speaker instelling voor
Speaker instelling achter
Speaker instelling subwoofer
Instelling type auto
Supreme+
Xover

Bluetooth kenmerken

Geïntegreerde Telechip module
Hands free Profile (HPF)
Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP)
Serieel poort profiel (SPP)

Hoofdtelefoon profiel (HSP)
Profiel voor toegang tot telefoonboek (PBAP)
Maximaal aantal geregistreerde telefoons 5 telefoons
Aantal op te slaan telefoonnummers Tot 400 per gekoppelde telefoon.
Object push profile (OPP)
Synchronisatie profiel (SYNC)
Audio/Video afstandsbedienings profiel (AVRCP)
Easy pairing functie
Weergave telefoon status
Weergave status audiotoeestellen
Weergave sterkte radiosignaal
Weergave batterij status
Compatibiliteitscontrole modus
Kwaliteitsmicrofoon met ruisonderdrukking
Firmware upgrade via:
Toon telefoonnummer