

Kawasaki 1400 gtr (8.750 EUR)




Locatie Gelderland, Tuil
https://www.advertentiex.nl/x-484884-z

Merk/Model
Kawasaki 1400 GTR ABS

Motor
Type vier-in-lijn
Koelsysteem Vloeistofgekoeld
Cilinderinhoud 1352 cc
Boring x slag 84 x 61 mmMerk/Model
Kawasaki 1400 GTR ABS

Motor
Type vier-in-lijn
Koelsysteem Vloeistofgekoeld
Cilinderinhoud 1352 cc
Boring x slag 84 x 61 mm
Compressieverhouding 10,7:1
Klepaandrijving DOHC, 4 kleppen per cilinder
Ontsteking Digitaal
Starter Elektrisch
Benzinetoevoer Elektronische injectie 40mm inlaatkelken

 https://www.advertentiex.nl/x-484884-z Kawasaki 1400 gtr	 https://www.advertentiex.nl/x-484884-z Kawasaki 1400 gtr	 https://www.advertentiex.nl/x-484884-z Kawasaki 1400 gtr	 https://www.advertentiex.nl/x-484884-z Kawasaki 1400 gtr	 https://www.advertentiex.nl/x-484884-z Kawasaki 1400 gtr	 https://www.advertentiex.nl/x-484884-z Kawasaki 1400 gtr	 https://www.advertentiex.nl/x-484884-z Kawasaki 1400 gtr	 https://www.advertentiex.nl/x-484884-z Kawasaki 1400 gtr	 https://www.advertentiex.nl/x-484884-z Kawasaki 1400 gtr	 https://www.advertentiex.nl/x-484884-z Kawasaki 1400 gtr
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Wielbasis 1.520 mm
Balhoofdhoek 26,1°
Naloop 112 mm
Vering voor Upside-Down 43mm, uitgaande demping en veervoorspanning instelbaar
Vering achter Tetrelever met bottom link Uni track, volledig instelbaar
Veerweg voor 113 mm
Veerweg achter 136 mm
Voorrem dubbele zwevende schijf 310mm, 4-zuiger radiale remklauw
Achterrem enkele schijf 270mm , 1-zuiger remtang
Voorband 120/70 17"
Achterband 190/50 17"

Afmetingen

Lengte 2.270 mm
Breedte 1000 mm
Hoogte 1.290 mm
Zadelhoogte 815 mm
Rijklaar gewicht 304 kg
Tankinhoud 22 liter
Reserve n.b.
Compressieverhouding 10,7:1
Klepaandrijving DOHC, 4 kleppen per cilinder
Ontsteking Digitaal
Starter Elektrisch
Benzinetoevoer Elektronische injectie 40mm inlaatkelken
Smering Wet sump"
Vermogen (opgave) 155 Pk @ 8.800 rpm
Koppel (opgave) 136 Nm @ 6.200 rpm

Transmissie

Aantal versnellingen 6
Primaire reductie tandwielen
Finale reductie Cardan
Koppeling Nat, meervoudig platen

Chassis

Frame Aluminium Monocoque
Wielbasis 1.520 mm
Balhoofdhoek 26,1°
Naloop 112 mm

Vering voor Upside-Down 43mm, uitgaande demping en veervoorspanning instelbaar
Vering achter Tetrelever met bottom link Uni track, volledig instelbaar
Veerweg voor 113 mm
Veerweg achter 136 mm
Voorrem dubbele zwevende schijf 310mm, 4-zuiger radiale remklauw
Achterrem enkele schijf 270mm , 1-zuiger remtang
Voorband 120/70 17"
Achterband 190/50 17"

Afmetingen

Lengte 2.270 mm
Breedte 1000 mm
Hoogte 1.290 mm
Zadelhoogte 815 mm
Rijklaar gewicht 304 kg
Tankinhoud 22 liter
Reserve n.
Toon telefoonnummer