

# FUXTEC - INSTART benzine grasmaaier met BampS 775iS motor (589 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**  
<https://www.advertentiax.nl/x-526493-z>

Benzine grasmaaier motormaaier FX-RM20BS775iS met Briggs&Stratton motor met elektrische starter en variabele aandrijving

Elektrische start + flexibele aandrijving + zijdelingse uitwerpklep + mulchfunctie + grote grasopvang

Benzine grasmaaier met aandrijving en origineel gt-overbrenging.

Levertijd 5-7 dagen. Artikel wordt vanwege gewicht op pallet geleverd! Geen track&trace, u wordt voor een afspraak gebeld.


3,67 pk - 4-takt OHV motor van Briggs&Stratton met elektrische startrobuuste stalen behuizing met afsluitbare zijdelingse uitwerpklepcentrale maaiahogteregeling 25-75 mmaandrijving over achterwielen (GT overbrenging)flexibele snelheidsinstelling "FlexSpeed" grote 60 l grasopvangkogelgelagerde BIG WHEEL 280 mm achter en 175 mm voorhoogwaardig geslepen mulchmes van speciaal staalstarten zonder choke en zonder primen - eenvoudig enkel de knop drukken

Het EasyClean systeem is voor de reiniging van de behuizing (maaiwerk). Hiervoor kunt u de EasyClean aansluiting gebruiken: eenvoudig een slang aan de aansluiting aan de bovenkant van de behuizing aansluiten en bij draaiend maaierwerk de kraan langzaam open draaien. Door het draaiende mes wordt het water gelijkmatig verdeeld en spoelt zo vuil en gras eenvoudig weg.



FUXTEC - INSTART benzine  
grasmaaier met BampS 775iS  
motor

<https://www.advertentiax.nl/x-526493-z>



FUXTEC - INSTART benzine  
grasmaaier met BampS 775iS  
motor

<https://www.advertentiax.nl/x-526493-z>



FUXTEC - INSTART benzine  
grasmaaier met BampS 775iS  
motor

<https://www.advertentiax.nl/x-526493-z>




FUXTEC - INSTART benzine  
grasmaaier met BampS 775iS  
motor

<https://www.advertentiax.nl/x-526493-z>




FUXTEC - INSTART benzine  
grasmaaier met BampS 775iS  
motor

<https://www.advertentiax.nl/x-526493-z>



FUXTEC - INSTART benzine  
grasmaaier met BampS 775iS  
motor

<https://www.advertentiax.nl/x-526493-z>



FUXTEC - INSTART benzine  
grasmaaier met BampS 775iS  
motor

<https://www.advertentiax.nl/x-526493-z>



FUXTEC - INSTART benzine  
grasmaaier met BampS 775iS  
motor

<https://www.advertentiax.nl/x-526493-z>



FUXTEC - INSTART benzine  
grasmaaier met BampS 775iS  
motor

<https://www.advertentiax.nl/x-526493-z>



FUXTEC - INSTART benzine  
grasmaaier met BampS 775iS  
motor

<https://www.advertentiax.nl/x-526493-z>

Door een ingebouwd veersysteem kunt u de hoogte centraal in 8 stappen van 25 tot 75 mm aanpassen.

De opvangzak bevat 60 l en is eenvoudig afneembaar.

De extra grote wielen zorgen voor meer grip en eenvoudige bediening.

Mulchen:

---

Mulchen is een speciale techniek, waarmee de grashalmen in meerdere stappen extreem verkleind worden en tussen het gras vallen. Meestal wordt het gras bij het maaien in een opvangzak opgevangen en wordt daarna weggegooid/weggebracht. Maar neemt u onze grasmaaiers met mulchfunctie, dan wordt het gras gehakseld. Deze mulch wordt op het gazon verdeeld en daardoor worden aan de bodem weer voedingsstoffen toegediend, want door regenwormen wordt de mulch dieper de grond ingewerkt. Ook is de mulch nuttig bij hitte, omdat het de wortels van het gras koel houdt. Bovendien zorgt de mulch ervoor, dat het gazon minder snel uitdroogt en onkruid verstikt. Hierdoor wordt door de mulch de groei van onkruid verminderd. Mulch verrot duidelijk sneller dan het bijna niet rottende langere gemaaide gras. Natuurlijk kan door het verwijderen van de zijdelingse uitwerpklep en het mulch-inzetstuk en het aanbrengen van de grasopvangzak het gras normaal opgevangen en weggegooid worden.

Specificaties:

Model FX-RM20BS775iS

Max. motorvermogen 2,7 kW / 3,67 pk

Maaibreedte 510 mm

Tankinhoud 1.000 ml

Motor Briggs&Stratton 775iS, 4-takt

Grasmaaiertype met GT-aandrijving

Maihoogteverstelling 25-75 mm

Grasopvangzak inhoud 60 l

Aansluiting slang passend voor gardena

Geluidspegel; LPA 83,8 db (A)

Geluidvermogensniveau; LWA 95,83 db (A)

Max. vibratie 5.333 m/s<sup>2</sup> K= 1,5 m/s<sup>2</sup>

Nettogewicht(kg) 42 kg

Omvang:

Grasmaaiër Afsluitbare zijdelingse uitwerpklep Mulchinzet 60 l vangzak Handleiding Duits

Deze machine wordt zonder olie geleverd. U heeft olie met de specificatie SAE30 nodig. Na de eerste 5 uur moet de olie ververs worden, daarna ieder jaar.

Diverse: Een jaar garantie

Tenzij anders vermeld worden onze apparaten met een duitse gebruiksaanwijzing geleverd.

Met BTW-Factuur

Verzending in NL en naar BE gratis, afhaling actueel niet mogelijk.

---

Zie ook mijn andere