

Remklaus Links Rechts voor Rover Honda (45 EUR)



Locatie **Gelderland, Arnhem**
<https://www.advertentieX.nl/x-695835-z>

Aangeboden: remklaus voor rover / honda.
 Komt van een rover 416 si (rt).
 Vraagprijs: €45 per stuk.

Kan worden opgehaald in Arnhem (of in overleg in Zutphen of Den Haag).

Verzenden tegen verzendkosten (€6.95 postnl, €5.75 dhl).

Op zoek naar andere onderdelen? Bekijk ook mijn andere advertenties!

Past op onderstaande modellen:

honda - civic vi fastback (ma, mb) - 1.4 i (ma8, mb2) motorcode: d14a5, motorcode: d14a7, wagencode: , wagencode: , vanaf bj.: 03.97, inbouwplaats: vooras 09.95 - 02.01 hatchback 55 75 1396
 honda - civic vi fastback (ma, mb) - 1.5 16v (mb3) vanaf bj.: 03.97, inbouwplaats: vooras 01.97 - 02.01 hatchback 84 114 1493
 honda - civic vi fastback (ma, mb) - 1.6 16v (mb4) motorcode: d16b2, motorcode: d16w3, vanaf bj.: 03.97, inbouwplaats: vooras 01.97 - 02.01 hatchback 85 116 1590
 honda - civic vi fastback (ma, mb) - 2.0 tdc (mb7) inbouwplaats: vooras 11.98 - 10.00 hatchback 74 101 1994

honda - civic vi aerodeck (mb, mc) - 1.4 16v (mb8) inbouwplaats: vooras 04.98 - 02.01 stationwagen 55
 honda - civic vi aerodeck (mb, mc) - 1.6 16v (mc1) motorcode: d16b2 tot bj.: 02.98, inbouwplaats: vooras 04.98 - 02.01 stationwagen 85 116 1590
 honda - civic vi aerodeck (mb, mc) - 1.6 16v (mc1) vanaf bj.: 03.99, tot bj.: 12.00, inbouwplaats: vooras rechts 04.98 - 02.01 stationwagen 92 115 1590
 honda - civic vi aerodeck (mb, mc) - 2.0 d (mc3) inbouwplaats: vooras rechts 04.98 - 02.01 stationwagen



Remklaus Links Rechts voor
 Rover Honda

<https://www.advertentieX.nl/x-695835-z>



Remklaus Links Rechts voor
 Rover Honda

<https://www.advertentieX.nl/x-695835-z>



Remklaus Links Rechts voor
 Rover Honda

<https://www.advertentieX.nl/x-695835-z>



Remklaus Links Rechts voor
 Rover Honda

<https://www.advertentieX.nl/x-695835-z>



Remklaus Links Rechts voor
 Rover Honda

<https://www.advertentieX.nl/x-695835-z>



Remklaus Links Rechts voor
 Rover Honda

<https://www.advertentieX.nl/x-695835-z>



Remklaus Links Rechts voor
 Rover Honda

<https://www.advertentieX.nl/x-695835-z>



Remklaus Links Rechts voor
 Rover Honda

<https://www.advertentieX.nl/x-695835-z>



Remklaus Links Rechts voor
 Rover Honda

<https://www.advertentieX.nl/x-695835-z>



Remklaus Links Rechts voor
 Rover Honda

<https://www.advertentieX.nl/x-695835-z>

74 101 1994

honda - civic vi aerodeck (mb, mc) - 2.0 i d (mc3) inbouwplaats: vooras rechts 04.98 - 02.01 stationwagen
77 105 1994

honda - civic vii hatchback (eu, ep, ev) - 1.4 i inbouwplaats: vooras links 02.01 - 09.05 hatchback 55 75
1396 honda - civic vii hatchback (eu, ep, ev) - 1.4 is (ep1) motorcode: d14z6, inbouwplaats: vooras 02.01
- 09.05 hatchback 66 90 1396

honda - civic vii hatchback (eu, ep, ev) - 1.6 i motorcode: d16v1, motorcode: d16v3, inbouwplaats: vooras
02.01 - 09.05 hatchback 81 110 1590

honda - civic vii saloon (es) - 1.6 motorcode: d16w7, vanaf bj.: 09.01, inbouwplaats: vooras 02.01 - 09.05
saloon 81 110 1590

honda - concerto (hw) - 1.5 i 16v inbouwplaats: vooras 08.89 - 03.95 hatchback 66 90 1493

honda - concerto (hw) - 1.6 i 16v inbouwplaats: vooras 08.89 - 03.95 hatchback 82 112 1590

honda - concerto (hw) - 1.6 i 16v motorcode: d16a8, inbouwplaats: vooras 08.89 - 03.95 hatchback 90
122 1590

honda - concerto saloon (hww) - 1.5 i 16v tot bj.: 03.95, inbouwplaats: vooras 08.89 - 05.95 saloon 66 90
1493

honda - concerto saloon (hww) - 1.6 i 16v inbouwplaats: vooras 08.89 - 03.95 saloon 82 112 1590

honda - concerto saloon (hww) - 1.6 i 16v inbouwplaats: vooras 08.89 - 03.95 saloon 90 122 1590

rover - 25 (rf) - 1.1 16v inbouwplaats: vooras, rem- / rijddynamiek: voor voertuigen met abs 01.04 - 05.05
hatchback 55 75 1119 rover - 25 (rf) - 1.4 16v vanaf bj.: 02.00, inbouwplaats: vooras, rem- / rijddynamiek:
voor voertuigen met abs 10.99 - 05.05 hatchback 62 84 1396

rover - 25 (rf) - 1.4 16v vanaf bj.: 02.00, inbouwplaats: vooras, rem- / rijddynamiek: voor voertuigen met
abs 10.99 - 05.05 hatchback 76 103 1396 rover - 25 (rf) - 1.6 16v vanaf bj.: 02.00, inbouwplaats: vooras,
rem- / rijddynamiek: voor voertuigen met abs 10.99 - 05.05 hatchback 80 109 1588

rover - 25 (rf) - 1.8 16v vanaf bj.: 02.00, tot bj.: 10.04, inbouwplaats: vooras, rem- / rijddynamiek: voor
voertuigen met abs 10.99 - 05.05 hatchback 85 116 1796

rover - 25 (rf) - 1.8 16v tot bj.: 10.04, inbouwplaats: vooras, rem- / rijddynamiek: voor voertuigen met abs
02.00 - 05.05 hatchback 107 146 - 146 1796 rover - 25 (rf) - 2.0 idt vanaf bj.: 02.00, inbouwplaats: vooras,
rem- / rijddynamiek: voor voertuigen met abs 10.99 - 05.05 hatchback 74 101 1994

rover - 25 (rf) - 2.0 idt vanaf bj.: 02.03, inbouwplaats: vooras, rem- / rijddynamiek: voor voertuigen met abs
01.02 - 12.04 hatchback 83 113 1994

rover - 45 (rt) - 1.4 inbouwplaats: vooras, remschijftype: binnen geventileerd 02.00 - 05.05 hatchback 76

103 1396 rover - 45 (rt) - 1.6 inbouwplaats: vooras, remschijftype: binnen geventileerd 02.00 - 05.05

hatchback 80 109 1588 rover - 45 (rt) - 1.8 inbouwplaats: vooras, remschijftype: binnen geventileerd

02.00 - 05.05 hatchback 86 117 1796 rover - 45 (rt) - 2.0 v6 inbouwplaats: vooras, remschijftype: binnen

geventileerd 02.00 - 05.05 hatchback 110 150 - 150 1997
rover - 45 (rt) - 2.0 idt inbouwplaats: vooras, remschijftype: binnen geventileerd 02.00 - 05.05 hatchback 74 101 1994
rover - 45 (rt) - 2.0 idt inbouwplaats: vooras, remschijftype: binnen geventileerd 01.04 - 05.05 hatchback 83 113 1994
rover - 45 saloon (rt) - 1.4 inbouwplaats: vooras, remschijftype: binnen geventileerd 02.00 - 05.05 saloon 76 103 1396
rover - 45 saloon (rt) - 1.6 inbouwplaats: vooras, remschijftype: binnen geventileerd 02.00 - 05.05 saloon 80 109 1588
rover - 45 saloon (rt) - 1.8 inbouwplaats: vooras, remschijftype: binnen geventileerd 02.00 - 05.05 saloon 86 117 1796
rover - 45 saloon (rt) - 2.0 v6 inbouwplaats: vooras, remschijftype: binnen geventileerd 02.00 - 05.05 saloon 110 150 - 150 1997
rover - 45 saloon (rt) - 2.0 idt inbouwplaats: vooras, remschijftype: binnen geventileerd 02.00 - 05.05 saloon 74 101 1994
rover - 45 saloon (rt) - 2.0 idt inbouwplaats: vooras, remschijftype: binnen geventileerd 01.04 - 05.05 saloon 83 113 1994

rover - 200 hatchback (xw) - 214 inbouwplaats: vooras, rem- / rijddynamiek: voor voertuigen met abs 09.93 - 10.95 hatchback 55 75 1396
rover - 200 hatchback (xw) - 214 si/gsi motorcode: 14 k4c, tot bj.: 09.93, inbouwplaats: vooras, rem- / rijddynamiek: voor voertuigen met abs 10.89 - 10.95 hatchback 66 90 1396
rover - 200 hatchback (xw) - 214 gsi/si tot bj.: 09.93, inbouwplaats: vooras, rem- / rijddynamiek: voor voertuigen met abs 01.90 - 10.95 hatchback 70 95 1396
rover - 200 hatchback (xw) - 214 gsi/si inbouwplaats: vooras, rem- / rijddynamiek: voor voertuigen met abs 12.92 - 10.95 hatchback 76 103 1396
rover - 200 hatchback (xw) - 216 gsi inbouwplaats: vooras, rem- / rijddynamiek: voor voertuigen met abs 10.89 - 10.95 hatchback 82 112 1590
rover - 200 hatchback (xw) - 216 gti inbouwplaats: vooras, rem- / rijddynamiek: voor voertuigen met abs 09.90 - 10.95 hatchback 90 122 1590
rover - 200 hatchback (xw) - 220 gti inbouwplaats: vooras, rem- / rijddynamiek: voor voertuigen met abs 01.93 - 10.95 hatchback 100 136 - 136 1994
rover - 200 hatchback (xw) - 220 gti inbouwplaats: vooras, rem- / rijddynamiek: voor voertuigen met abs 09.91 - 10.95 hatchback 103 140 - 140 1994
rover - 200 hatchback (xw) - 220 turbo inbouwplaats: voorass, rem- / rijddynamiek: voor voertuigen met abs 01.93 - 10.95 hatchback 147 - 147 200 - 200 1994
rover - 200 hatchback (xw) - 218 td vanaf bj.: 10.92, inbouwplaats: vooras, rem- / rijddynamiek: voor voertuigen met abs 09.91 - 10.95 hatchback 65 88 1769

rover - 200 coupÃ© (xw) - 216 vanaf bj.: 03.96, inbouwplaats: vooras, rem- / rijddynamiek: voor voertuigen

met abs 01.96 - 12.97 coupÃ© 82 112 1588
rover - 200 coupÃ© (xw) - 216 tot bj.: 02.96, inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 10.92 - 06.99 coupÃ© 90 122 1590
rover - 200 coupÃ© (xw) - 220 gsi tot bj.: 06.96, inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 05.94 - 06.99 coupÃ© 100 136 - 136 1994
rover - 200 coupÃ© (xw) - 220 turbo vanaf bj.: 01.93, tot bj.: 06.96, inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 10.92 - 06.99 coupÃ© 147 - 147 200 - 200 1994

rover - 200 (rf) - 211 inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 01.98 - 03.00 hatchback 44 60 1119
rover - 200 (rf) - 214 i inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 11.95 - 03.00 hatchback 55 75 1396
rover - 200 (rf) - 214 si inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 11.95 - 03.00 hatchback 76 103 1396
rover - 200 (rf) - 216 si inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 11.95 - 03.00 hatchback 82 112 1588
rover - 200 (rf) - 218 si inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 08.99 - 03.00 hatchback 88 120 1796
rover - 200 (rf) - 218 k vi inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 11.95 - 03.00 hatchback 107 146 - 146 1796
rover - 200 (rf) - 220 d/sd inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 11.95 - 03.00 hatchback 63 86 1994
rover - 200 (rf) - 220 sdi inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 11.95 - 03.00 hatchback 77 105 1994

rover - 400 (xw) - 414 gsi/si motorcode: 14 k4c, inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 04.90 - 04.95 saloon 66 90 1396
rover - 400 (xw) - 414 gsi/si kat inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 01.93 - 04.95 saloon 76 103 1396
rover - 400 (xw) - 416 gsi inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 04.90 - 04.95 saloon 82 112 1590
rover - 400 (xw) - 416 gti motorcode: 16v zc, inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 04.90 - 04.95 saloon 90 122 1590 136
rover - 400 (xw) - 420 gsi/sli/gti/vite inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 01.93 - 04.95 saloon 100 - 136 1994
rover - 400 (xw) - 420 gti/gsi/vitesse inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 02.92 - 04.95 saloon 103 140-140 1994
rover - 400 (xw) - 420 turbo inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 01.93 - 04.95 saloon 147-147 200-200 1994
rover - 400 (xw) - 418 td inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 09.91 - 04.95

saloon 65 88 1769

rover - 400 (xw) - 418 d motorcode: xud9, inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 09.91 - 04.95 saloon 49 67 1905

rover - 400 tourer (xw) - 1.6 i inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 05.94 - 11.98 stationwagen 82 112 1590

rover - 400 tourer (xw) - 1.6 i tot bj.: 02.96, inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 05.94 - 11.98 stationwagen 90 122 1590

rover - 400 tourer (xw) - 1.8 i inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 06.96 - 11.98 stationwagen 107 146-146 1796

rover - 400 tourer (xw) - 2.0 i vanaf bj.: 10.95, inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 05.94 - 11.98 stationwagen 100 136-136 1994

rover - 400 tourer (xw) - 1.8 td vanaf bj.: 02.96, inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 09.93 - 11.98 stationwagen 65 88 1769

rover - 400 hatchback (rt) - 414 si inbouwplaats: vooras, remschijftype: binnen geventileerd 05.95 - 03.00 hatchback 76 103 1396 rover - 400 hatchback (rt) - 416 si tot bj.: 10.99, inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 05.95 - 03.00 hatchback 82 112 1588

rover - 400 hatchback (rt) - 416 si tot bj.: 10.99, inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 06.95 - 03.00 hatchback 83 113 1590

rover - 400 hatchback (rt) - 416 si tot bj.: 10.99, inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 06.95 - 03.00 hatchback 85 116 1590

rover - 400 hatchback (rt) - 420 si lux inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 12.95 - 03.00 hatchback 100 136-136 1994

rover - 400 hatchback (rt) - 420 d inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 11.95 - 03.00 hatchback 63 86 1994

rover - 400 hatchback (rt) - 420 di vanaf bj.: 10.95, inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 05.95 - 03.00 hatchback 77 105 1994

rover - 400 (rt) - 414 si inbouwplaats: vooras, remschijftype: binnen geventileerd 05.95 - 03.00 saloon 76 103 1396

rover - 400 (rt) - 416 si inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 05.95 - 03.00 saloon 82 112 1588

rover - 400 (rt) - 416 si inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 05.95 - 03.00 saloon 83 113 1590

rover - 400 (rt) - 416 si inbouwplaats: vooras rechts, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 05.95 - 03.00 saloon 85 116 1590

rover - 400 (rt) - 420 si lux inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 12.95 - 03.00 saloon 100 136-136 1994

rover - 400 (rt) - 420 d inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 11.95 - 03.00

saloon 63 86 1994

rover - 400 (rt) - 420 di vanaf bj.: 10.95, inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 05.95 - 03.00 saloon 77 105 1994

rover - cabriolet (xw) - 214 1.4 motorcode: 14 k4c, vanaf bj.: 10.92, inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 01.92 - 11.99 cabriolet 66 90 1396

rover - cabriolet (xw) - 214 1.4i 16v tot bj.: 03.96, inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 01.93 - 11.99 cabriolet 76 103 1396

rover - cabriolet (xw) - 216 1.6i 16v vanaf bj.: 03.96, inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 01.96 - 11.99 cabriolet 82 111 1588

rover - cabriolet (xw) - 216 1.6i tot bj.: 02.96, inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 01.92 - 11.99 cabriolet 90 122 1590

rover - coupe - 1.6 16 v inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 03.96 - 11.99 coupÃ© 82 111 1588

rover - coupe - 1.8 16 v inbouwplaats: vooras, rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met abs 03.96 - 11.99 coupÃ© 107 145-145