

Synology USB Station 2 i.z.g.st. (50 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiax.nl/x-696948-z>



Synology USB station 2
 NAS/iTunes/TimeMachine/DLNA/Printer Server

Deze kleine en zuinige NAS doet eigenlijk alles wat de grote jongens ook doen maar dan met aangesloten USB schijven. Prima backup of mediaserver voor thuis. Uiterst flexibel want voorzien van de bekende DSM software van Synology.

Werkt met OSX en Windows, iOS en Android apps beschikbaar.

Specificaties:

Model
 USB Station 2

CPU
 800 MHz




"RAM"
 DDR2 128MB

Externe harde- schijfinterface

Capaciteit
 4TB (2TB USB-schijf x 2)

LAN-poort
 Gigabit x 1

Grootte (HxWxD) (mm)
 4 x 122 x 11

 Synology USB Station 2 i.z.g.st. https://www.advertentiax.nl/x-696948-z	 Synology USB Station 2 i.z.g.st. https://www.advertentiax.nl/x-696948-z	 Synology USB Station 2 i.z.g.st. https://www.advertentiax.nl/x-696948-z	 Synology USB Station 2 i.z.g.st. https://www.advertentiax.nl/x-696948-z	 Synology USB Station 2 i.z.g.st. https://www.advertentiax.nl/x-696948-z	 Synology USB Station 2 i.z.g.st. https://www.advertentiax.nl/x-696948-z	 Synology USB Station 2 i.z.g.st. https://www.advertentiax.nl/x-696948-z	 Synology USB Station 2 i.z.g.st. https://www.advertentiax.nl/x-696948-z	 Synology USB Station 2 i.z.g.st. https://www.advertentiax.nl/x-696948-z	 Synology USB Station 2 i.z.g.st. https://www.advertentiax.nl/x-696948-z
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Gewicht (g)

147

Ondersteunde clients

Windows 2000 en hoger Mac OS X 10.3 en hoger

Max. aantal gebruikersaccounts

32

Max. aantal gelijktijdige verbindingen

32

Ondersteund bestandssysteem

EXT4EXT3FAT32NTFS

Agentschapcertificaten

FCC Class B CE Class B BSMI Class B

Gebeurtenisbericht

Ja

NTP

Ja

FTP via SSL/TLS

Ja

HTTPS verbinding

Ja

English Deutsch Francais Italiano Espanol Dansk Norsk Svensk

Nederlands Polski Magyar Portugues do Brasil Portugues Europeu Turkce Cesky

Taallocalisatie

Stroomverbruik en milieueisen

Netspanning: 100V tot 240V AC Frequentie: 50/60Hz Bedrijfstemperatuur: 5 tot 35 C Opslagtemperatuur:
-10 tot 70 C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 95% RV Maximale bedrijfshoogte: 3048 m