

Honda VTR sp1 03900 (3.999 EUR)



Locatie **Utrecht, Nieuwegein**
<https://www.advertentiex.nl/x-779629-z>



Te koop:

In goede staat verkerende Honda vtr Sp1 uit 2000.

Onderhoud:

In eigen beheer uitgevoerd.

Vorig jaar balhoofd en kettingset vervangen.

Olie + filter dient nu vervangen te worden (kan ik indien gewenst vervangen).

Achterband dient ook binnenkort vervangen te worden

Extra's:

- Leovinci uitlaten (met e-keur en db-killers).
- BMC luchtfilters.
- Powercommander.
- RVS goodridge remleidingen (voor+achter)
- Verstelbare rode rem/koppeling handels
- Achterspatbord icm undertray (orgineel niet aanwezig).
- Quick lock ring voor een tas van Sw motech Bags connect tanktas (indien gewenst ter overname).
- Bagage rek voor de avonturiers.

Reden van verkoop:

Kleiner, rund und vorig, aber nicht irritieren

Manufacturer: KTM, 900 Super Duke.

Geïnteresseerd? Vragen? Stuur me een bericht en ik zal zo snel mogelijk reageren.

Nog even wat specificaties (Google):



Honda VTR sp1 03900

<https://www.advertentix.nl/x-779629-z>



Honda VTR sp1 03900

<https://www.advertentix.nl/x-779629-z>




Honda VTR sp1 03900

<https://www.advertentix.nl/x-779629-z>




Honda VTR sp1 03900

<https://www.advertentix.nl/x-779629-z>



Honda VFR spl 03900

<https://www.advententix.nl/x-779629-z>



Honda VTR sp1 03900

<https://www.advententix.nl/x-7796>



Honda VTR sp1 03900

https://www.advertentiax.nl/x-779629-z



Honda VTR sp1 03900

<https://www.advertentiax.nl/x-7796>
29-Z



Honda VTR spl 03900

<https://www.advertentiax.nl/x-7796>
29-z



Honda VTR sp1 03900

<https://www.advertentix.nl/x-779629-z>

Motorblok
Bouwwijze V-Twin
Koelsysteem Vloeistofgekoeld
Kleppen per cilinder 4 Klepbediening g.o.
Compressieverhouding g.o.
Brandstofsysteem Injectie
Koppelinggl g.o.
Aantal versnellingen 6
Secundaire overbrenging kettingaandrijving
Boring 100.0 mm
Slag 64.0 mm

Prestaties
Max vermogen 136 pk (@ 9500 tpm)
Max koppel 105 Nm (@ 8000 tpm)
Remmen
Voorrem aantal 2 Remklauwen, 4 zuigers
Achterrem aantal 1 Remklauw 1 zuiger
Voorrem soort Schijfrem
Voorrem grootte 320 mm
Achterrem soort Schijfrem
Achterrem grootte 220 mm

Vering
Voorvering Upside-Down Telescoopvork
Instelmogelijkheden voor g.o.
Achtervering Monoschokdemper
Instelmogelijkheden achter g.o.
Veerweg voor 130 mm
Veerweg achter 120 mm
Voorvering diameter g.o.

Overige
Frame Aluminium
Brugframe U
Inlaatsysteem g.o.
Banden Tubeless
Bandenmaat voor 120/70-17
Bandenmaat achter 190/50-17
Wielbasis 1409 mm

Balhoofdhoek g.o.
Naloop g.o.
Drooggewicht 199 kg
Zithoogte 813 mm
Verbruik g.o.
Tankinhoud18