

Kenwood 2din DDX4017DAB (180 EUR)



Locatie **Groningen, Nieuwe Pekela**
<https://www.advertentiax.nl/x-787888-z>

Paar maand oud weinig gebruikte 2din Kenwood radio, als nieuw

6.2 WVGA DAB+, DVD Receiver





De DDX4017DAB 6,2 inch touchscreen multimedia-receiver met DAB+-tuner, DVD-speler en navigatievoorbereiding (Garmin) biedt een uitgebreid pakket aan Bluetooth functies. Dat omvat onder meer stemcommando's voor handenvrij bellen en muziek streamen. Door de DAB+-techniek kun je rekenen op een perfecte digitale radio-ontvangst zonder storingen.

AAC (*m4a) bestanden zijn afspelbaar vanaf:

Weergave van MPEG1/2 bestanden

DAB+ tuner geïntegreerd

MP3 bestanden zijn afspelbaar vanaf:

 https://www.advertentiax.nl/x-787888-z Kenwood 2din DDX4017DAB	 https://www.advertentiax.nl/x-787888-z Kenwood 2din DDX4017DAB	 https://www.advertentiax.nl/x-787888-z Kenwood 2din DDX4017DAB	 https://www.advertentiax.nl/x-787888-z Kenwood 2din DDX4017DAB	 https://www.advertentiax.nl/x-787888-z Kenwood 2din DDX4017DAB	 https://www.advertentiax.nl/x-787888-z Kenwood 2din DDX4017DAB	 https://www.advertentiax.nl/x-787888-z Kenwood 2din DDX4017DAB	 https://www.advertentiax.nl/x-787888-z Kenwood 2din DDX4017DAB	 https://www.advertentiax.nl/x-787888-z Kenwood 2din DDX4017DAB	 https://www.advertentiax.nl/x-787888-z Kenwood 2din DDX4017DAB
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Hands Free Profile (HFP)

Verbinden van 2 Telefoons

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

Weergave van JPEG bestanden

Android Open Accessory support (AOA)

Vorbereid op "KENWOOD Music Mix" App

Belangrijkste Eigenschappen

6,2" Clear Resistive aanraak scherm
Taalkeuze uit 21 beschikbare talen
DAB+ radio
geïntegreerd Bluetooth ingebouwd (HFP & Audiostreaming)
Ingebouwde DSP met 13 bands EQ en Time alignment
iPhone & Android muziek afspelen
Vorbereid op optionele Garmin HiWay module
KENWOOD Remote App
KENWOOD Music Mix
Spotify App Ready

Algemene Eigenschappen

DIN Afmeting 2 DIN
Indicator "beveiligd systeem" (DSI)
Ja Veiligheidscode functie (4 cijfers, door de gebruiker in te stellen)
Ja On Screen Display (OSD) Bediening
Ja Vloeiende grafische gebruikersinterface
Ja Selecteerbare achtergrond voor de interface
Ja Verlichting druktoetsen
Kleur instelbaar (29700 kleuren beschikbaar)
Draaibare volume- & bedieningsknop
Ja Aanraak sensor
Ja Installateursgeheugen
Ja Geheugen Back-up
Ja Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer
Ja Geluidstoon bij toetsbediening
Ja Infrarood afstandsbedienings-sensor
Ja, (KNA-RCDV331)
Digitale klok met 24 uren notatie
Ja ISO aansluiting
Ja Geïntegreerde bluetooth module
Ja Optioneel navigatiesysteem module
Ja, (GVN60)
Ingebouwde DAB+ tuner
Ja Firmware kan upgedate worden
Ja

Display Eigenschappen

Schermtype 6,2" Resistive touch panel
Hogeresolutie VGA scherm
Ja LCD type 6,2 inch Wide VGALCD
achtergrondverlichting LED (Variabele kleur)
Schermmodi 5 standen (Full / Just / Auto / Zoom / Normal)
Scherminstellingen Dag / Nacht / Helderheid / Tint / Kleur / Contrast / Black Level /
Scherp
Dimmer functie Manueel / Sync / Navi Sync
Dimmer levels Auto / Aan / Uit
Aanraakschermtype Resistive
Type Display
Blinkend Type mechanisme Vast
Kijkhoek 0 - 20° (Standaard: 0°)
NTSC/PAL omschakeling Yes (automatisch)
Schermtje uit modus Ja

Eigenschappen Grafische Interface

Variabele verlichtingskleur Ja
Software updates (SoC) via USB
Graphics type Graphics Demo-modus Ja
Aanpasbaar top menu Ja
Achtergrondafbeelding aanpassen Eigen + Voorkeursposities Display aanpasbaar Ja
Schermpopmaak type Ja, 9 types
Achteruitzichtcamera onderbreking signaaldraad Ja
Waarschuwingbericht achteruitzichtcamera op het scherm. Ja
Snel laadindicator Ja
Instelbare menutaal Engels / Spaans / Frans / Duits / Italiaans / Nederlands / Russisch / Portugees / Chinees / Koreaans / Thais / Turks / Arabisch / Perzisch / Hebreeuws / Grieks / Indonesisch / Pools / Tsjechisch / Hongaars.

Tuner Eigenschappen

Zender selecteren Manual / Preset (List)
FM ontvanger Ja
AM (MW/LW) ontvanger Ja
Tuner Voorkeursposities (FM/AM) 20 voorkeurzenders (15FM / 5AM)
Afstemmodus (Auto1 / Auto2 / Manueel)
Automatische geheugeninvoer Ja
Stereo of mono FM radio ontvangst keuzetoets. Ja
Radio Data Systeem (RDS) Ja
Radio tekst plus Ja
Verkeersinformatie (TI) Ja
Lokaal zoeken Ja
Automatisch zoeken naar verkeersinformatiezender (TP) Ja
"Enhanced Other Networks" functie (EON) Ja
Programma type functie (PTY) Ja

DAB Tuner Eigenschappen

DAB+ tuner geïntegreerd Ja
Intelligent zoeken Ja
Ensemble zoeken Ja
Tuning modus / zoekmodus Auto1 / Auto2 / Handmatig
Service voorkeur geheugen 5 band * 3 geheugenbank(en)
Auto Ensemble Memory (AME) Ja
Preset lijst Ja
Alfabetisch zoeken Ja
Verkeersinformatie (TI) Ja
DAB-AF Ja
DAB-DAB/DAB-FM automatische omschakeling Ja
Naadloze schakeling DAB-FM Ja
DLS (Dynamic Label) Ja
DMB ondersteuning Ja
PTY (Programme Type) zoeken Ja
PTY (Programme Type) watch Ja
Announcement Switching (ASW) Select Ja
EPG (Electronic Program Guide) Ja
Antenne voeding aan/uit schakelaar Ja

Bluetooth Kenmerken

Module CSR8811
Maximum aantal telefoons dat geregistreerd kan zijn 5
Telefoons Hands Free Profile (HFP) v1.6
Verbinden van 2 Telefoons Ja
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Ja, (SBC/AAC)
Serial Port Profile (SPP) Ja
Simple Secure Pairing (SSP) Ja
Phonebook Access Profile (PBAP) Ja
Generic Access

Profile (GAP)JaService Discovery Profile (SDP)JaAudio/Video Remote Control Profile (AVRCP)Ja, V 1.5Wireless Music Browsing (AVRCP 1.5)JaMulti-profiële ondersteuningJaAutomatic pairing via USB voor iPhone & AndroidJaVoice Dialing / Siri Eyes FreeJaSpotify App LinkJaWerkt met iPhone SiriJaVoorbereid op "KENWOOD Remote" AppJaVoorbereid op "KENWOOD Music Mix" AppJaGesprek in wacht plaatsenJaHandsfree uitschakelen (PrivÃ© modus)JaMelding van nieuw binnenkomende oproep.JaAlfabetisch zoeken (telefoonboek)JaRuisonderdrukkingJaEcho-onderdrukkingJaWeergave telefoon statusJaWeergave status audiotoeestellenJaWeergave signaalsterkteJaWeergave batterij statusJaMaximum te koppelen GSM's10Hoge-kwaliteitsmicrofoon met ruisonderdrukkingFirmware upgrade via bluetoothJa* afhankelijk van merk en type telefoon& Kenwood toestel

Afspeelbare audio-bestanden

AAC (*m4a) bestanden zijn afspeelbaar vanaf:CD / DVD / USBMP3 bestanden zijn afspeelbaar vanaf:CD / DVD / USBWMA (.wma) bestanden zijn afspeelbaar vanaf:CD / DVD / USBWAV (.wav) bestanden zijn afspeelbaar vanaf:CD / DVD / USBFLAC bestanden zijn afspeelbaar vanaf:USB

Videobestanden

Weergave van MPEG1/2 bestandenCD / DVD / USBWeergave van JPEG bestandenCD / DVD / USB

DVD Eigenschappen

DVD regio code2Geschikt voor DVD±R/RWJaCD-DAJaGeschikt voor CD-R/RWJaCD TextAlbum cover met TagsJaWeergave van MP3, WMA,AAC & WAV muziekbestandenJaGeschikt voor weergave MPEG1/2 videobestanden (.mpg)JaGeschikt voor weergave JPEG-bestanden (.jpg)JaDivXJaDigitaal/Analoog Omzetter24 bitWeergave tijdscodeJaOverslaan / ZoekenJaDirect Track AccesVia AfstandsbedieningWillekeurig afspelenDiscHerhaald afspelenNummerLijst toegangJaTijdscode displayJaAfspelen hervattenJa

USB Eigenschappen

USB Type2.0 High speedDrive ChangeJaAndroid USB Mass Storage Class (MSC)JaAndroid Open Accessory support (AOA)JaMP3, WMA, AAC, WAV, FLAC playbackJaMPEG1 Video decoderJaMPEG2 Video DecoderJaDivX (Home Theater 3.1)JaJPEGJaJPEG dia voorstellingJaZoom control (movie/photo)JaHerhaald / Willekeurig afspelenJaAfspelen hervattenJaTijdscode displayJa1,5A laadspanning (BC 1.2)Ja

iPod Functies

Kan gekoppeld worden met iPhoneJaUSB Direct Control (Audio, 1 wire, Lightning-connector)met

optionele kabel KCA-iP103USB Video & Audio directe controle (2 aansluitkabels)met optionele KCA-iP202Weergave van album coversJaDoorzoeken van mediacollectieJaAlfabetische zoekenJaBedienen met de handJaApp & iPod control modusJaiPod Accessory Protocol (iAP)iAP1iAP via BluetoothJaHigh speed searchJaReverse browsingJaWerkt met iPhone's SiriJaBluetooth Auto Paring voor iPhoneJaBatterij ladenJa* Installeer altijd de laatste Apple firmware Apple Lightning - 30 pin adapter nodig* In geval van een Apple toestel met Lightning Connector alleen Audio weergaveJa

Audio Eigenschappen

Max. Uitgangsvermogen (MOSFET Power IC)4 x 50WLijnuitgang3 RCA: Voor / Achter / SubwooferLijnuitgangsniveau4VInstellen van het subwoofer niveauJaHoogdoorlaatfilter (HPF)Ja, System E'sGeluidsregelingJaGeluidssterkte (Loudness) controleJaBass BoostJaGeluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeerJaSystem Q (Voringestelde Klankregeling)JaDrive Equalizer / Drive EQJaIngebouwde EqualizerJa, 13 bands grafische equalizerIngebouwde Digital Sound Processor (DSP)JaLuidspreker SelectieJa

Multimedia DSP Eigenschappen

Instelling luisterpositieJaVoorkeuzes luisterpositie4 VoorkeurspositiesLuisterpositie ruimte-afmetingenJaGrafische equalizer13 bandsGrafische equalizer KBSJaGrafische equalizer manuele instellingJaGrafische equalizer f0 QtyJa, 4Grafische equalizer instelbaar niveauJa, +9dB / -9dBDigitale tijdvertraging0cm ~ 610cm, 2cm stappenHoogdoorlaat filter (HPF)JaHPF Kantelpuntfrequenties14HPF hellingshoek niveau's4 stappenLaagdoorlaat filter (LPF)Ja (Non-Fading)LPF Kantelpuntfrequentie14LPF hellingshoek niveau's4 stappenCross-overJa3-Way X'OverJaVoorkeuzepositiex1Bron DSP-GeheugenJaInstelling luidspreker afmetingenJaInstellen kanaalniveauJaSpace EnhancerJaRealizerJaLoudnessJaStage EQJaTweeter volumeJaBass BoostJaDrive EQJa

Video Eigenschappen

Audio/Video uitgangJaAudio/Video IngangJa, Audio: Mini-jack / Video: RCAiPod AV ingang omschakelbaar naar extra AV ingangJaVideo-ingang voor achteruitzichtcamera1 specifieke (NTSC) ingangSpiegelstand op AchteruitkijkbeeldJaDetectie achteruitzichtcamera modussensor-draad op achteruitrijverlichtingParkeerhulplijnenJaGeavanceerde navigatie terminalJa

Aansluitingen

USB aansluiting(Achter zijde)Aansluiting voor af-fabriek stuurwielbedieningJa, Met optionele kabel en interfaceProgrammeerbare OEM Stuurwiel Afstandsbedieningen FunctieJaAansluitkabel (voeding + luidsprekers)Mitsumi naar ISO kabelParkeer sensorkabel (Handrem)JaStuurdraad voor automatische antenne of versterkerJa2-wegs (tel/navi) geluidsdempingJaLichtdimmer sensorkabelJaAV-Input

(Omschakelbaar iPod / AV-in)JaAchteruitzichtcamera aansluitingGeavanceerde RGB navigatie aansluitingJaFM-antenne aansluitingDAB-antenne aansluitingExterne microfoon aansluiting (mini-jack)

Tuner Specificaties

FM bereik: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz stappen)JaFM bruikbare gevoeligheid0,71V/75ohm (S/R 26dB)FM Quieting gevoeligheid2V/75ohm (S/R 17,2dB)FM frequentiebereik30Hz ~ 15kHz ($\hat{A}\pm 3\text{dB}$)FM signaal-ruis verhouding (Mono)64dBFM selectiviteit (DIN)meer dan 80dB ($\hat{A}\pm 400\text{kHz}$)FM stereo kanaalscheiding(1kHz)40dB
MW bereik: 531kHz - 1611kHz (9kHz stappen)JaMW bruikbare gevoeligheid28,5VLW bereik: 153kHz - 279kHz (9kHz stappen)JaLW bruikbare gevoeligheid45V

DAB Tuner Specificaties

L Band Frequentiebereik1452,96MHz - 1490,0624MHzBand III Frequentiebereik174,928 MHz - 239,2MHzGevoeligheid- 100dBmSignaal-Ruis verhouding90dBDAB antenne connector typeSMBOutput Voltage14,4V (11V tot 16V toegestaan)Maximaal verbruik< 100 mA

Bluetooth Specificaties

TechnologieBluetooth V3.0Frequentie2,402 - 2,48 GHzUitgangsvermogen+4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2Maximum bereikGezichtsveld ongeveer 10 meterHands Free Profiel (HFP)Ja, v1.6Seriële poort profiel (SPP)Ja, V1.2Service discovery protocol (SDP)JaGeavanceerd audio distributie profiel (A2DP)Ja, V1.3Audio codecSBC/AACAUDIO/video afstandsbedieningsprofiel (AVRCP)Ja, V1.5Generic access profile (GAP)JaProfiel voor toegang tot telefoonboek (PBAP)Ja, V1.2

DVD Specificaties

D/A converter24 bitVideo decoderDivX / MPEG1 / MPEG2 / JPEGMPEG1 DecoderMPEG-1 met MPEG Audio Layer 2MPEG2 DecoderMPEG-2 met MPEG Audio Layer 2DivX DecoderDivX met MP3, Dolby Digital Audio FormatJPEG FilesJaAudio decoderLinear PCM / Dolby Digital / MP3 / WMA / WAV / AACMP3 decoderVoldoet aan MPEG-1/2 Audio Layer-3WMA decoderVoldoet aan Windows Media AudioWAV DecoderRIFF waveform Audio Format (alleen voor LinearPCM)AAC decoder".m4a" Bestand gecodeerd door AAC-LC-formaatWow & FlutterBeneden meetbare waardenFrequentiebereik (96k Bemonstering)20Hz ~ 22kHzFrequentiebereik (48k Bemonstering)20Hz ~ 22kHzFrequentiebereik (44,1k Bemonstering)20Hz ~ 20kHzTotale harmonische vervorming0,01% (1kHz)Signaal-Ruis verhouding99dB (1kHz)Dynamisch bereik99dBSchijfformaatDVD-Video/DVD-Audio/Video-CD/CD-DAOverbemonsteringsfrequentie96k / 48k / 44,1kHzAantal gekwantificeerde bits16/20/24bit

USB Specificaties

Compatibele USB versiesUSB 2.0 High SpeedBestandssysteemFAT 16 / 32Maximaal afgegeven stroom1500mAD/A converter24bit
Video decoderDivX / MPEG1 / MPEG2 / JPEGMPEG1 DecoderMPEG-1 met MPEG Audio Layer 2MPEG2 DecoderMPEG-2 met MPEG Audio Layer 2DivX DecoderDivX met MP3, Dolby Digital Audio FormatJPEG FilesJaAudio decoderMP3 / WMA / AAC / WAV / FLACMP3 decodingVoldoet aan MPEG-1/2 Audio Layer-3WMA decodingVoldoet aan Windows Media AudioAAC decoding".m4a"
Bestand gecodeerd door AAC-LC-formaatWAV decodingRIFF waverform audioformaat (uitsluitend lineair PCM)flac decodingFLAC bestanden (tot 48kHz/24bit)

Audio Specificaties

Maximaal uitgangsvermogen50W x 4Uitgangsvermogen (DIN45324,+B=14.4v)22W x 4Lijnuitgangsniveau4000mV / 10kOhm,Lijnuitgangsimpedantie600OhmLuidsprekerimpedantie4Ohm ~ 8OhmGrafische Equalizer13-BandG. EQ. Frequency (Hz)62,5/100/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16kG. EQ. Gain (dB)+/- 9dBSubwoofer Level (dB)-50 dB to +10dB

Video Specificaties

Kleurensysteem van de externe video-ingangNTSC/PALExterne video ingangsniveau (mini-jack)1Vpp / 75OhmExterne audio ingangsniveau (mini-jack)2V / 25kOhmAnaloge RGB Ingang0,7Vpp / 75OhmVideo ingangsniveau (RCA)1 Vpp, 75 OhmsVideo uitgangsniveau (RCA)1Vpp / 75Ohm

Monitor Specificaties

Schermafmeting (Diagonaal)6,2 "Schermafmeting (BxH)137,5 x 77,2mmSchermsysteemTransparant TN LCD PanelDrive SysteemTFT Active Matrix SysteemAantal Pixels1152000 pixels (800(H) x 480(V) x RGB)Effectieve pixels99,99%PixelschakeringRGB StripedAchtergrondverlichtingLED (Light Emitting Diode)

Algemene Specificaties

Bedrijfsspanning14,4V (10,5 ~ 16V toegestaan)Maximaal stroomverbruik10AAfmetingen (BxHxD)182 x 111 x 165mmGewicht1700 gram (inclusief slede en afwerkingsrand)Bedrijfstemperatuurbereik-10Â°C ~ 60Â°C