

Sanxi ExpressCard 34 USB 3.0 SuperSpeed Adapter kit 5 Gbps (19,95 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentieX.nl/x-837489-z>

Sanxi CK-00170B USB 3.0 ExpressCard 34mm adapter to 2-port USB 3.0 SuperSpeed Connection Kit

- Prijis € 19,95 + € 4,95 verzendbijdrage PostNL DHL 350g~ busparcel track & trace
- Breidt de notebook uit met twee extra supersnelle USB 3.0 aansluitingen
- Behaal datasnelheden tot 5 Gigabit per seconde dat is 10 x zo snel als USB 2.0 High Speed (downstream)
- Geschikt voor ExpressCard 34 / Type II PCI-Express card slot aangebracht in notebooks
- Backwards compatibel met USB 2.0 (480Mbps) en USB 1.1 apparaten / interfaces
- Compatibel / certified met Windows 7, Windows Vista, Windows XP / 2000
- Door Windows 7 compatibiliteit is de werking onder Windows 10 en Windows 8.1 vrijwel gegarandeerd.
- Originele accessoires Nieuw in verpakking / retail uitvoering box



<https://www.advertentieX.nl/x-8374>
Sanxi ExpressCard 34 USB 3.0 SuperSpeed Adapter kit 5 Gbps



<https://www.advertentieX.nl/x-8374>
Sanxi ExpressCard 34 USB 3.0 SuperSpeed Adapter kit 5 Gbps



<https://www.advertentieX.nl/x-8374>
Sanxi ExpressCard 34 USB 3.0 SuperSpeed Adapter kit 5 Gbps



<https://www.advertentieX.nl/x-8374>
Sanxi ExpressCard 34 USB 3.0 SuperSpeed Adapter kit 5 Gbps



<https://www.advertentieX.nl/x-8374>
Sanxi ExpressCard 34 USB 3.0 SuperSpeed Adapter kit 5 Gbps



<https://www.advertentieX.nl/x-8374>
Sanxi ExpressCard 34 USB 3.0 SuperSpeed Adapter kit 5 Gbps



<https://www.advertentieX.nl/x-8374>
Sanxi ExpressCard 34 USB 3.0 SuperSpeed Adapter kit 5 Gbps



<https://www.advertentieX.nl/x-8374>
Sanxi ExpressCard 34 USB 3.0 SuperSpeed Adapter kit 5 Gbps



<https://www.advertentieX.nl/x-8374>
Sanxi ExpressCard 34 USB 3.0 SuperSpeed Adapter kit 5 Gbps



<https://www.advertentieX.nl/x-8374>
Sanxi ExpressCard 34 USB 3.0 SuperSpeed Adapter kit 5 Gbps

-3 Maanden niet goed geld terug garantie

De ExpressCard 34 interface is ontworpen door de makers van de PCMCIA (2003) cardbus die men op de oudere laptops en notebooks terugvindt en is voorbeeld aan een netwerkkaart, geluidskaart, FireWire eigenlijk alle hardware die via de uitbreidingsopties beschikbaar zijn. De ExpressCard bus is dan ook de compacte lichtgewicht, snellere opsluier geschikt voor snellere netwerkapparatuur en snellere interfaces zoals de USB 3.0 (Universal Serial Bus derde generatie) en de SuperSpeed (downstream) bus

die alleen al tien (10) x keer sneller is dan de voorgaande snelle USB 2.0 aka HighSpeed universal serial bus. Het biedt dus de mogelijkheid om zeer grote bestanden te verplaatsen en raadplegen, zoals grote HD / Bluray mediabestanden, fim-content en grafische projecten van gigabytes tot terrabytes + 1000GB. USB 3.0 kan deze grote bestanden ook makkelijk verwerken en tonen mits men SuperSpeed interfaces heeft op de overige hardware. Echter deze ExpressCard USB 3.0 is ook backwards compatibel met de HighSpeed USB 2.0 (480Mbps) interface en de USB 1.1 interface.

-De Kit bevat een Expresscard 34 26-pin naar 2-port USB 3.0 SupersSpeed adapter

-Een kabel USB A naar DC jack 5 Volt kabel voor uitgebreide stroomvoorziening tot 900 mA per USB 3.0 aansluiting

n.b. De Sanxi CK-00170B Expresscard heeft een extra DC 5 Volt Jack aansluiting voor een niet meegeleverde optionele adapter 5 Volt 2.0A 11W Deze kan men inzetten voor advanced gebruik, echter de USB stroomkabel is voor normaal gebruik voldoende

-CD-Rom met info en stuurprogrammas tot ~Windows 7

-Levering Packaging Retail

Specificaties

-Interface PCI-E ExpressCard 34mm 26-pin Type II 2 voor ExpressCard Slot

-Chipset: Fresco FL1000

-Aansluiting : connectors 2 x USB 3.0 Type A

-USB-IF certified

-USB Maximal transfer-rate: -Supports speed data rates as follows: Low-speed (1.5Mbps) / Full-speed (12Mbps) / High-speed(480Mbps) / Super-speed (5Gbps)

-USB 1.1 USB 2.0 compatibel / backwards compatibel

-Power consumption/ Power max 5 Volt 1.8A 11W (+/- 900 mA per USB 3.0 poort)

-Afmetingen 11.56 x 4.00 x 1.40 cm

-Gewicht ExpressCard 32 gram

-Omgeving / Operating Temp 0~50 graden Celsius / Omgeving / storage Temp -20~ +60 graden Celsius

-Vochtigheid 0~ 80% RH Non-condensing

-Material casing Plastic / Metal

bron: Sanxi (Hong Kong) Co. Ltd / Aten International SOHO &