

Gembird PCMCIA FireWire IEEE 1394 PC Cardbus Adapter Mac OS (14,95 EUR)



Locatie

Noord-Holland, Amsterdam

<https://www.advertentia.nl/x-904247-z>

Gembird PCMCIA-FW2 PCMCIA FireWire 400 PC Cardbus II 32-bit adapter to 2-port IEEE 1394
Windows Mac OSx MacOS Mac OS X

-Prijs € 14,95 + € 4,95 verzendbijdrage PostNL DHL 350g~ busparcel track & trace

-Breid de notebook / Macbook uit met twee extra supersnelle FireWire aansluitingen

-Behaal met FireWire 400 datasnelheden tot 400Mbit/sec ! Dat lijkt theoretisch gelijkwaardig aan HighSpeed USB 2.0 (480Mbit/sec maar dat is in de praktijk anders (downstream/ upstream) De FireWire is sneller dan USB 2.0 als het gaat om bestandsverplaatsing

-Met FireWire 400 kost het 23% minder tijd om een bestand van 1GB over via een externe HDD drive downstream via FireWire 400 te verplaatsen dan over een USB 2.0 verbinding

-Het Kopiëren van hetzelfde 1GB bestand met FireWire 400 naar de externe HDD drive upstream duurt 10 % minder lang dan via USB 2.0.

-In onafhankelijke tests met een MacBook Pro is een FireWire 400 verbinding 46% sneller dan bij gebruik met USB 2.0 High Speed aansluiting



Gembird	PCMCIA	FireWire
EEE	1394	PC
Adapter	Mac	OS

<https://www.advertentiax.nl/x-9042>



Gembird	PCMCIA	FireWire
EEE	1394	PC
Adapter	Mac	OS

<https://www.advertentix.nl/x-904247-z>




Gembird	PCMCIA	FireWire
EEE	PC	Cardbus
Adapter	Mac	OS

<https://www.advertentix.nl/x-904247-z>



Gembird	PCMCIA	FireWire
EEE	PC	Cardbus
Adapter	Mac	OS

<https://www.advertentix.nl/x-904247-z>



Genbird	PCMCIA	FireWire
EEF-1384	iOC	Cardbus
Adapter	Mac	OS

<https://www.advertentia.nl/x-904247-z>




Product	Price	OS
Gembird PC/MCA	1394	Firewire
EEF-1394	PC	Cardbus
Adapter	Mac	OS

https://www.adverteer.nl/x-904247-z




Gen	Model	PCMCIA	FileWire
EE	1394	PC	Cardbus
Adapter		Mac	OS

47-Z



Genbank	Accession	File
Genbank	1394	Cardbus
Adapter	1394	OS

47-Z.



Adapter	Mac OS
EEE	PC Cardbus
1394	

47-Z



Model	Year	OS	Processor	RAM	Storage	Display	Keyboard	Mouse	Webcam	Audio	Ports	Connectivity	Price
MacBook Pro	2021	macOS	M1 Pro	16GB	512GB	16.1"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$2,499
Dell XPS 15	2021	Windows 11	i7-11800H	16GB	512GB	15.6"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$2,299
HP Spectre x360	2021	Windows 11	i7-11800H	16GB	512GB	15.6"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$2,199
Lenovo ThinkPad X1 Carbon	2021	Windows 11	i7-11800H	16GB	512GB	14.0"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$2,099
Microsoft Surface Laptop 4	2021	Windows 11	i7-11800H	16GB	512GB	13.5"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$1,999
ASUS ZenBook 14	2021	Windows 11	i7-11800H	16GB	512GB	14.0"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$1,899
Acer Swift 5	2021	Windows 11	i7-11800H	16GB	512GB	14.0"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$1,799
Google Pixelbook Go	2021	Chrome OS	Intel i7-1165G7	16GB	512GB	12.3"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$1,699
Apple iPad Pro	2021	iOS	M1	16GB	512GB	12.9"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$1,599
Microsoft Surface Pro 9	2021	Windows 11	i7-11800H	16GB	512GB	13.0"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$1,499
Lenovo Yoga 940	2021	Windows 11	i7-11800H	16GB	512GB	14.0"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$1,399
HP Spectre x360	2021	Windows 11	i7-11800H	16GB	512GB	15.6"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$1,299
Dell XPS 13	2021	Windows 11	i7-11800H	16GB	512GB	13.4"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$1,199
ASUS ZenBook 13	2021	Windows 11	i7-11800H	16GB	512GB	13.9"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$1,099
Acer Swift 5	2021	Windows 11	i7-11800H	16GB	512GB	14.0"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$999
Google Pixelbook Go	2021	Chrome OS	Intel i7-1165G7	16GB	512GB	12.3"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$899
Apple iPad Pro	2021	iOS	M1	16GB	512GB	12.9"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$799
Microsoft Surface Pro 9	2021	Windows 11	i7-11800H	16GB	512GB	13.0"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$699
Lenovo Yoga 940	2021	Windows 11	i7-11800H	16GB	512GB	14.0"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$599
HP Spectre x360	2021	Windows 11	i7-11800H	16GB	512GB	15.6"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$499
Dell XPS 13	2021	Windows 11	i7-11800H	16GB	512GB	13.4"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$399
ASUS ZenBook 13	2021	Windows 11	i7-11800H	16GB	512GB	13.9"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$299
Acer Swift 5	2021	Windows 11	i7-11800H	16GB	512GB	14.0"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$199
Google Pixelbook Go	2021	Chrome OS	Intel i7-1165G7	16GB	512GB	12.3"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$99
Apple iPad Pro	2021	iOS	M1	16GB	512GB	12.9"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$49
Microsoft Surface Pro 9	2021	Windows 11	i7-11800H	16GB	512GB	13.0"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$39
Lenovo Yoga 940	2021	Windows 11	i7-11800H	16GB	512GB	14.0"	Backlit	Trackpad	720p	Two-speaker	Thunderbolt 4	Wi-Fi 6E	\$29
HP Spectre x360	2021	Windows 11											

<https://www.advertentix.nl/x-904247-z>

For PC:  For type II PC:  Card not available:  Notebooks:  Mastering: 

Play met Apple Mac OS X Mac OS X

-Plug en Play Windows 7, Windows Vista, Windows XP / 2000 / 98-SE / ME

- Originele accessoires. Niet in verpakking / retail uitvoering. box

-3 Maanden niet goed geld terug garantie

- Betaal veilig met PayPal de betalingsoptie is aanwezig met Aankoopbescherming

Omschrijving

De PC Card en PC Cardbus zijn ontworpen door de makers van de PCMCIA die men op de oudere laptops en notebooks terugvindt denk bijvoorbeeld aan een netwerkkaart, geluidskaart, FireWire eigenlijk alle hardware die via de uitbreidingsopties beschikbaar zijn. De PC Card is er in Type I Type II en Type III. De PC card 1ste generatie is een uitbreidingskaart en houder voor notebooks en macbooks met de grootte van een creditcard. De PC Card met een standaard werd de standaard in 1991 door de Personal Computer Memory Card International Association en daar komt de naam PCMCIA vandaan. De PC cardbus versie is de opvolger Deze uitvoering is een PC CardBus type II zijn 32 bit-PCMCIA 5.0-kaarten PCI bus 33Mhz en is voorzien van busmastering waarbij de PC Cardbus kan communiceren met andere hardware onderdelen die op de Cardbus zijn aangesloten zonder dat dit computerresources koste zoals werkgeheugen en CPU load. De PC card en PC Cardbus zoals deze uitvoering zijn opgevolgd door de Express Cards en met de komst van USB is de Cardbus Type II voor het grootste deel vervangen echter voor bepaalde toepassingen blijven de goed bruikbaar zoals voor Foto /Video/ Film in relatie met randapparatuur zoals een Camcorder, de PC notebook en voor Macbook gebruikers Hetzelfde kunnen we zeggen over de IEEE 1394 FireWire interface die inmiddels ook concurrentie heeft van USB en snelle netwerkadapters,. Echter FireWire 400 is in bepaalde gevallen sneller en efficiënter dan een High Speed USB 2.0 als het gaat om downstream en upstream tussen Macbook Pro en een recente externe 2TB hardeschijf. Een bestand / map met 5000 individuele bestanden en mappen met een grootte van 2.5GB verplaatsen van een MacBook Pro via FireWire 400 Mbit/sec naar de WD Mybook 2TB drive gaat 26% sneller dan bij gebruik van een USB 2.0 High Speed aansluiting 480 Mbit/sec.

Inhoud pakket

- De Kit bevat een PC card PCMCIA 32-bit Cardbus type II naar 2-port FireWire 400 IEEE1394 adapter
- CD-Rom met info en stuurprogramma's voor legacy besturingsystemen
- Manual / Documentatie
- Levering Packaging Retail, wordt geschikt gemaakt voor DHL PostNL buszending

Support Downloadbare software/ drivers bij Gembird online:

-PCMCIA-FW2 Driver for Win98, ME (2178 kb) Legacy

-Video editing software for Windows 2000/XP (122201 kb) Videobewerkings programma

Specificaties

-Interface PCI V2.2 32-bit Cardbus type II / (2), 5.0 mm Compliant with PCI specification v2.2 68-pins

-Connector 2 x FireWire 1394 6 pin DIP Compliant with 1394 Open HCI Specifications v1.0 and v1.1

-transfer-rate: -Supports speed data rates as follows: 100 / 200 / 400 Mbit/sec

-Auto configure to single-port or two ports applications

-Supports asynchronous and isochroous data transfer

-Power consumption/ Power max -

-Plug and play under Windows 98SE, Me, 2000 and XP, Mac OS X or greater

-Afmetingen (W x D x H) - 53 x 119 x 14mm / 2.08 x 4.68 x .55 inches.

-Gewicht - 45 grams

-Omgeving / Operating Temp 0~50 graden Celsius / Omgeving / storage Temp -20~ +60 graden Celsius

-Vochtigheid 0~ 80% RH Non-condensing

-Material casing Plastic / Metal

bron: Gembird Software Ltd 2009